


Kreslil: Jan Sirotek	Ověřil: Ing. Miloslav Pokorný	Pangea-geo s.r.o. Jaurisova 515/4 140 00 Praha 4 - Michle	
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov	Č. zakázky	23-050-016
		Souř. systém	JTSK
Akce:	WIM Chotýšany II/112 Chotýšany (okres Benešov)	Výšk. systém	Bpv
		Formát	---
		Datum	17.04.2024
Obsah:	zaměření podkladu pro projekt	Měřítko 1:200	Výkres č.

STRUČNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název zakázky:	WIM Chotýšany II/112
Místo zakázky:	Chotýšany (okres Benešov)
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Zhotovitel:	PANGEA-GEO s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 – Michle
Název výkresu:	<u>Zaměření podkladu pro projekt</u>
Předmět zaměření:	Na základě požadavku objednatele (zástupce KSÚS Středočeského kraje, p.o., pan Jiří Procházka), bylo na lokalitě „WIM Chotýšany II/112“ Chotýšany (okres Benešov), provedeno polohové a výškové zaměření linií a prvků na situaci, v místě plánovaného umístění WIM. Zaměřeny byly veškeré viditelné linie, prvky situace a povrchové znaky inženýrských sítí. Zaměření bylo následně graficky znázorněno do katastrální mapy. Zaměření skutečného provedení stavby bylo provedeno v požadovaném rozsahu.
Geodetické základy:	Pro účely polohového a výškového zaměření skutečného provedení stavby bylo použito připojení do souřadnicového systému JTSK pomocí metody GNSS.
Použité předpisy:	zákon č. 200/94 Sb., novela č. 319/04 Sb. vyhláška č. 31/95 Sb., novela č. 212/95 Sb., č. 365/01 Sb. a č. 92/05 Sb.
Použité pomůcky:	GNSS aparatura Trimble, s anténou Trimble R12i, v.č. 6328F00443 s vnitřním radiomodemem a s kontrolní jednotkou Trimble TSC5, v.č. JAJ231710038.
Výpočetní práce:	Výpočetní práce byly prováděny za pomoci programů Groma v. 11, Microsoft Excel 10. Grafické práce byly prováděny za pomoci programu MicroStation v.7 a následně byly převedeny do formátu .pdf.
Souřadnicový systém:	JTSK
Výškový systém:	Bpv.
Třída přesnosti:	3
Měřítko:	1:200
Zaměřil:	Jan Sirotek
Datum:	29. 03. 2024
Zpracoval:	Jan Sirotek
Datum:	02. 04. 2024
TZ vyhotovil:	Jan Sirotek
Datum:	17. 04. 2024
TZ a výpočty ověřil:	Ing. Miloslav Pokorný
Číslo ověření:	84/2024
Datum:	17. 04. 2024
Přílohy:	- situace - seznam souřadnic







zaměření podkladu pro projekt

SEZNAM SOUŘADNIC				
Souř. systém: JTSK		Zakázka: 23-050-016 WIM		
Výšk. systém: Bpv.		Lokalita: Chotýšany (okres Benešov)		
Popis: zaměření podkladu pro projekt				
Číslo bodu	Y	X	Z	Popis
1	720 195,38	1 085 005,57	456,13	komunikace
2	720 194,97	1 085 004,65	455,97	hrana svahu
3	720 193,72	1 085 003,05	455,68	drátěný plot
4	720 197,99	1 085 003,14	456,01	hrana svahu
5	720 210,82	1 084 995,85	455,86	hrana svahu
6	720 212,08	1 084 994,07	455,69	hrana svahu
7	720 211,67	1 084 992,83	455,57	hrana svahu, drátěný plot
8	720 211,52	1 084 996,47	455,89	komunikace
9	720 213,15	1 084 994,81	455,84	komunikace
10	720 213,69	1 084 992,60	455,70	komunikace
11	720 212,90	1 084 989,41	455,51	komunikace
12	720 212,53	1 084 990,61	455,51	dřevěný plot
13	720 211,91	1 084 992,14	455,58	elektrická rozvodná skříň, drátěný plot
14	720 212,08	1 084 990,58	455,52	elektrická rozvodná skříň, drátěný plot
15	720 212,04	1 084 990,06	455,47	drátěný plot
16	720 211,79	1 084 988,16	455,36	dopravní značka
17	720 211,10	1 084 987,74	455,25	drátěný plot
18	720 217,62	1 084 984,79	455,19	pata svahu, drátěný plot
19	720 215,29	1 084 985,38	455,36	komunikace
20	720 216,32	1 084 985,56	455,46	dopravní značka
21	720 216,93	1 084 984,63	455,36	lampa
22	720 216,12	1 084 987,08	455,47	komunikace, chodník
23	720 217,66	1 084 986,30	455,53	chodník
24	720 218,46	1 084 987,57	455,74	hrana svahu, chodník
25	720 219,90	1 084 988,07	455,87	hrana svahu
26	720 221,52	1 084 988,11	456,04	hrana svahu
27	720 223,39	1 084 986,93	456,01	hrana svahu
28	720 223,96	1 084 987,54	456,05	dopravní značka
29	720 223,63	1 084 987,63	456,02	chodník
30	720 221,48	1 084 988,90	456,00	chodník
31	720 220,49	1 084 988,99	455,95	chodník
32	720 219,51	1 084 988,61	455,86	chodník
33	720 218,90	1 084 988,12	455,78	chodník
34	720 219,13	1 084 986,13	455,17	pata svahu
35	720 220,72	1 084 986,37	455,19	pata svahu
36	720 223,21	1 084 985,25	455,14	pata svahu
37	720 230,80	1 084 979,06	454,73	pata svahu
38	720 232,59	1 084 979,05	454,72	pata svahu
39	720 233,56	1 084 979,80	454,80	pata svahu, podezdívka
40	720 238,68	1 084 972,33	454,52	drátěný plot
41	720 242,46	1 084 970,72	454,41	živý plot
42	720 243,11	1 084 971,62	454,45	živý plot
43	720 243,23	1 084 972,52	454,44	podezdívka
44	720 258,28	1 084 963,07	454,15	živý plot
45	720 257,70	1 084 962,00	454,07	živý plot
46	720 257,56	1 084 961,09	453,95	drátěný plot
47	720 258,75	1 084 960,33	453,96	drátěný plot
48	720 256,73	1 084 958,95	453,82	drátěný plot
49	720 259,00	1 084 955,77	453,77	rozhraní kultur
50	720 262,63	1 084 957,68	453,94	rozhraní kultur
51	720 266,14	1 084 956,79	454,06	pata svahu, rozhraní kultur
52	720 264,95	1 084 958,72	454,00	pata svahu
53	720 265,11	1 084 959,97	454,18	pata svahu, podezdívka
54	720 266,36	1 084 959,27	454,52	podezdívka
55	720 267,14	1 084 960,81	455,44	hrana svahu, podezdívka
56	720 267,50	1 084 961,43	455,62	podezdívka

SEZNAM SOUŘADNIC

SEZNAM SOUŘADNIC				
Souř. systém: JTSK		Zakázka: 23-050-016 WIM		
Výšk. systém: Bpv.		Lokalita: Chotýšany (okres Benešov)		
Popis: zaměření podkladu pro projekt				
Číslo bodu	Y	X	Z	Popis
57	720 267,33	1 084 961,20	455,84	zábradlí
58	720 267,01	1 084 960,64	455,86	zábradlí
59	720 266,91	1 084 960,48	455,80	dopravní značka
60	720 262,51	1 084 963,01	455,71	dopravní značka
61	720 261,85	1 084 961,82	455,89	dřevěná budova
62	720 261,78	1 084 962,05	455,91	zábradlí
63	720 267,09	1 084 961,03	455,83	dopravní značka
64	720 258,43	1 084 964,30	455,76	lampa
65	720 267,30	1 084 961,52	455,66	rozhraní zpevněných ploch
66	720 266,28	1 084 959,68	455,62	rozhraní zpevněných ploch
67	720 243,37	1 084 972,77	455,84	rozhraní zpevněných ploch
68	720 243,28	1 084 972,61	455,94	zábradlí
69	720 244,00	1 084 972,51	455,82	dřevěný sloup
70	720 232,39	1 084 980,98	455,99	chodník, rozhraní zpevněných ploch
71	720 232,47	1 084 980,68	456,12	zábradlí
72	720 231,75	1 084 981,47	456,00	hrana svahu, chodník
73	720 230,89	1 084 981,53	456,01	hrana svahu
74	720 217,31	1 084 989,27	455,65	komunikace
75	720 218,16	1 084 990,25	455,75	komunikace
76	720 219,60	1 084 991,19	455,84	komunikace
77	720 220,71	1 084 991,43	455,89	komunikace
78	720 221,47	1 084 991,30	455,90	komunikace
79	720 225,31	1 084 989,16	455,86	komunikace
80	720 244,48	1 084 974,71	455,70	komunikace
81	720 250,48	1 084 976,06	455,75	sonda
82	720 268,42	1 084 961,04	455,52	komunikace
83	720 277,65	1 084 956,18	455,55	komunikace
84	720 278,04	1 084 955,34	455,49	dřevěný sloup
85	720 277,57	1 084 954,90	455,45	hrana svahu
86	720 275,51	1 084 950,29	453,61	rozhraní kultur
87	720 284,66	1 084 945,16	453,44	rozhraní kultur
88	720 291,15	1 084 942,81	453,43	pata svahu, rozhraní kultur
89	720 296,43	1 084 940,03	453,43	rozhraní kultur
90	720 297,52	1 084 942,80	453,30	pata svahu
91	720 307,90	1 084 936,75	453,24	pata svahu
92	720 308,12	1 084 929,38	452,92	rozhraní kultur
93	720 328,28	1 084 913,88	452,75	rozhraní kultur
94	720 338,20	1 084 909,95	453,10	rozhraní kultur
95	720 343,73	1 084 906,52	453,16	rozhraní kultur
96	720 346,94	1 084 907,08	453,44	hrana svahu
97	720 348,86	1 084 907,50	452,92	pata svahu
98	720 350,53	1 084 908,08	453,59	hrana svahu
99	720 347,42	1 084 912,63	453,30	hrana svahu
100	720 346,33	1 084 911,70	452,92	pata svahu
101	720 345,28	1 084 910,96	453,34	hrana svahu
102	720 353,93	1 084 911,10	453,60	pata svahu
103	720 349,14	1 084 913,54	453,57	pata svahu
104	720 343,79	1 084 914,63	453,12	hrana svahu, pata svahu
105	720 342,96	1 084 914,23	452,91	pata svahu
106	720 342,04	1 084 913,82	453,25	hrana svahu
107	720 335,04	1 084 919,21	453,16	hrana svahu
108	720 335,09	1 084 920,71	453,04	pata svahu
109	720 333,10	1 084 922,46	453,24	hrana svahu, pata svahu
110	720 332,73	1 084 922,66	453,20	podezdívka, rozhraní zpevněných ploch
111	720 332,19	1 084 926,29	452,92	podezdívka
112	720 331,16	1 084 926,77	452,91	podezdívka

SEZNAM SOUŘADNIC				
Souř. systém: JTSK		Zakázka: 23-050-016 WIM		
Výšk. systém: Bpv.		Lokalita: Chotýšany (okres Benešov)		
Popis: zaměření podkladu pro projekt				
Číslo bodu	Y	X	Z	Popis
113	720 329,52	1 084 922,77	453,14	kanalizační šachta
114	720 327,72	1 084 925,55	453,37	podezdívka, rozhraní zpevněných ploch
115	720 327,45	1 084 926,15	453,58	pata svahu, rozhraní zpevněných ploch
116	720 325,47	1 084 926,34	453,13	pata svahu
117	720 285,00	1 084 951,20	455,40	hrana svahu
118	720 285,72	1 084 952,45	455,57	komunikace
119	720 292,39	1 084 950,24	455,61	komunikace
120	720 291,79	1 084 948,80	455,44	hrana svahu
121	720 294,10	1 084 949,00	455,59	svodidlo
122	720 297,49	1 084 947,01	455,61	hrana svahu, svodidlo
123	720 296,13	1 084 948,49	455,67	komunikace
124	720 314,28	1 084 938,21	455,75	komunikace
125	720 314,06	1 084 937,64	455,73	svodidlo
126	720 312,73	1 084 938,32	455,70	dřevěný sloup
127	720 319,78	1 084 936,89	455,79	sonda
128	720 329,59	1 084 928,79	455,67	svodidlo
129	720 330,19	1 084 927,78	455,66	hrana svahu, rozhraní zpevněných ploch
130	720 329,96	1 084 927,38	455,60	rozhraní zpevněných ploch
131	720 330,15	1 084 927,23	455,59	hrana svahu, rozhraní zpevněných ploch
132	720 330,77	1 084 926,88	455,60	rozhraní zpevněných ploch
133	720 332,57	1 084 925,82	455,60	rozhraní zpevněných ploch
134	720 333,14	1 084 925,46	455,58	rozhraní zpevněných ploch
135	720 333,36	1 084 925,34	455,57	rozhraní zpevněných ploch
136	720 333,60	1 084 925,76	455,56	hrana svahu, rozhraní zpevněných ploch
137	720 335,28	1 084 925,62	455,72	hrana svahu, svodidlo
138	720 333,33	1 084 925,64	455,64	zábradlí
139	720 330,25	1 084 927,49	455,65	zábradlí
140	720 355,08	1 084 914,12	455,79	dřevěný sloup
141	720 357,42	1 084 912,96	455,73	hrana svahu, svodidlo
142	720 358,43	1 084 912,08	455,80	hrana svodidlo
143	720 358,28	1 084 913,11	455,90	komunikace
144	720 374,88	1 084 903,61	456,02	komunikace
145	720 374,41	1 084 903,05	455,96	hrana svahu
146	720 372,08	1 084 900,70	454,08	pata svahu
147	720 371,81	1 084 900,24	454,17	hrana svahu
148	720 367,48	1 084 901,28	454,26	elektrická rozvodná skříň
149	720 368,68	1 084 900,67	454,23	elektrická rozvodná skříň
150	720 368,45	1 084 900,18	454,25	elektrická rozvodná skříň
151	720 375,66	1 084 894,92	454,49	živý plot
152	720 376,65	1 084 897,43	454,38	hrana svahu, živý plot
153	720 378,88	1 084 896,79	454,31	hrana svahu, pata svahu
154	720 386,06	1 084 893,22	454,54	pata svahu, živý plot
155	720 384,77	1 084 890,67	454,63	živý plot
156	720 393,68	1 084 891,66	456,05	hrana svahu, dopravní značka
157	720 394,13	1 084 892,49	456,12	komunikace
158	720 395,79	1 084 890,76	456,00	dřevěný sloup
159	720 397,93	1 084 884,58	455,07	elektrická rozvodná skříň
160	720 398,19	1 084 885,07	455,01	elektrická rozvodná skříň
161	720 399,00	1 084 881,28	455,27	drátěny plot
162	720 400,14	1 084 884,10	455,07	elektrická rozvodná skříň, drátěný plot
163	720 409,29	1 084 880,78	455,13	pata svahu
164	720 406,86	1 084 880,35	455,49	drátěny plot
165	720 409,70	1 084 882,55	456,12	hrana svahu
166	720 410,22	1 084 883,37	456,29	komunikace
167	720 424,12	1 084 875,45	456,53	komunikace
168	720 424,01	1 084 874,75	456,48	hrana svahu

SEZNAM SOUŘADNIC				
Souř. systém: JTSK		Zakázka: 23-050-016 WIM		
Výšk. systém: Bpv.		Lokalita: Chotýšany (okres Benešov)		
Popis: zaměření podkladu pro projekt				
Číslo bodu	Y	X	Z	Popis
169	720 423,39	1 084 872,62	455,51	pata svahu
170	720 422,63	1 084 871,47	455,94	drátěný plot
171	720 436,08	1 084 863,97	456,40	drátěný plot
172	720 436,68	1 084 865,17	455,96	pata svahu
173	720 437,33	1 084 866,59	456,71	hrana svahu
174	720 437,80	1 084 867,58	456,84	komunikace
175	720 429,80	1 084 871,69	456,59	dřevěný sloup
176	720 427,67	1 084 872,40	456,57	hrana svahu, dopravní značka
177	720 196,74	1 085 013,00	456,14	komunikace
178	720 197,00	1 085 013,55	456,08	hrana svahu
179	720 197,54	1 085 014,69	455,32	pata svahu
180	720 198,22	1 085 016,50	456,35	hrana svahu
181	720 198,67	1 085 017,25	456,58	drátěný plot
182	720 203,31	1 085 012,94	456,22	hrana svahu
183	720 204,19	1 085 011,74	456,09	hrana svahu
184	720 203,33	1 085 010,89	455,98	hrana svahu
185	720 201,14	1 085 011,31	456,07	hrana svahu
186	720 201,73	1 085 012,30	455,57	pata svahu
187	720 209,12	1 085 006,14	456,02	komunikace
188	720 211,72	1 085 009,75	456,49	drátěný plot
189	720 213,65	1 085 003,65	456,30	komunikace
190	720 216,69	1 085 003,84	456,01	komunikace
191	720 217,81	1 085 004,48	456,04	komunikace
192	720 220,56	1 085 010,38	456,23	komunikace
193	720 219,85	1 085 010,99	456,38	drátěný plot
194	720 220,97	1 085 013,26	456,44	drátěný plot
195	720 221,89	1 085 012,90	456,42	komunikace
196	720 225,23	1 085 010,83	456,40	komunikace
197	720 226,86	1 085 010,30	456,38	drátěný plot
198	720 225,53	1 085 009,63	456,45	elektrická rozvodná skříň
199	720 224,50	1 085 007,53	456,39	elektrická rozvodná skříň
200	720 224,88	1 085 007,28	456,34	elektrická rozvodná skříň
201	720 224,52	1 085 005,74	456,32	budova, drátěný plot
202	720 223,50	1 085 006,35	456,23	komunikace
203	720 222,81	1 085 002,29	456,07	budova, komunikace
204	720 220,53	1 085 000,96	455,93	uliční vpust'
205	720 226,89	1 085 000,19	456,00	budova, komunikace
206	720 227,74	1 084 999,99	456,01	dopravní značka
207	720 228,64	1 085 003,68	456,10	budova, drátěný plot
208	720 229,33	1 085 004,98	456,17	drátěný plot
209	720 239,05	1 084 999,51	456,01	drátěný plot
210	720 240,59	1 085 002,19	456,17	budova, drátěný plot
211	720 236,84	1 084 994,25	455,77	komunikace
212	720 243,04	1 084 990,78	455,74	komunikace
213	720 246,06	1 084 995,66	455,91	komunikace, rozhraní zpevněných ploch
214	720 245,69	1 084 999,21	456,30	nivelační značka
215	720 249,91	1 084 996,84	456,02	budova, vstup
216	720 251,20	1 084 996,12	456,01	budova, vstup
217	720 246,57	1 084 988,62	455,74	komunikace
218	720 248,94	1 084 992,86	455,83	komunikace, rozhraní zpevněných ploch
219	720 253,57	1 084 990,26	455,93	rozhraní zpevněných ploch
220	720 255,09	1 084 992,71	455,90	dřevěná budova
221	720 259,00	1 084 990,56	455,97	dřevěná budova
222	720 260,56	1 084 990,63	456,01	budova, drátěný plot
223	720 259,03	1 084 988,24	455,74	vjezd, drátěný plot
224	720 257,63	1 084 985,65	455,62	vjezd, drátěný plot

SEZNAM SOUŘADNIC				
Souř. systém: JTSK		Zakázka: 23-050-016 WIM		
Výšk. systém: Bpv.		Lokalita: Chotýšany (okres Benešov)		
Popis: zaměření podkladu pro projekt				
Číslo bodu	Y	X	Z	Popis
225	720 257,75	1 084 988,50	455,96	dřevěný budova
226	720 253,06	1 084 987,89	455,90	dřevěný sloup
227	720 255,79	1 084 986,36	455,89	dřevěný sloup
228	720 255,02	1 084 983,87	455,77	komunikace
229	720 256,19	1 084 983,23	455,57	hrana svahu, pata svahu, drátěný plot
230	720 255,72	1 084 981,80	455,69	hrana svahu
231	720 256,76	1 084 980,21	455,66	hrana svahu
232	720 260,32	1 084 977,68	455,68	hrana svahu
233	720 259,95	1 084 977,07	455,72	komunikace
234	720 256,40	1 084 979,14	455,71	komunikace
235	720 255,51	1 084 980,11	455,72	komunikace
236	720 255,07	1 084 981,54	455,72	komunikace
237	720 257,13	1 084 981,66	455,17	pata svahu
238	720 260,00	1 084 979,58	454,97	pata svahu
239	720 258,47	1 084 981,58	455,33	hrana svahu
240	720 267,21	1 084 977,68	455,14	drátěný plot
241	720 266,72	1 084 977,19	455,06	hrana svahu
242	720 266,24	1 084 976,35	454,78	pata svahu
243	720 269,60	1 084 972,36	455,61	hrana svahu
244	720 269,02	1 084 971,96	455,69	komunikace
245	720 278,37	1 084 967,48	455,56	hrana svahu
246	720 280,10	1 084 966,76	455,57	hrana svahu
247	720 280,86	1 084 966,95	455,45	hrana svahu, rozhraní zpevněných ploch
248	720 279,55	1 084 966,08	455,63	komunikace
249	720 281,03	1 084 966,27	455,62	komunikace
250	720 282,81	1 084 967,30	455,57	komunikace
251	720 284,46	1 084 968,90	455,52	komunikace
252	720 285,10	1 084 970,00	455,51	komunikace
253	720 284,95	1 084 972,61	455,57	komunikace
254	720 283,59	1 084 972,53	455,31	drátěný plot
255	720 284,18	1 084 969,10	455,48	drátěný plot
256	720 282,01	1 084 969,05	455,37	rozhraní zpevněných ploch
257	720 279,81	1 084 969,73	454,89	hrana svahu, rozhraní zpevněných ploch
258	720 279,43	1 084 969,13	454,65	pata svahu, rozhraní zpevněných ploch
259	720 279,17	1 084 968,58	454,93	rozhraní zpevněných ploch
260	720 280,43	1 084 968,58	454,59	pata svahu, propustek
261	720 288,05	1 084 970,32	455,50	komunikace
262	720 288,90	1 084 970,57	455,45	drátěný plot
263	720 289,80	1 084 965,62	455,56	drátěný plot
264	720 289,61	1 084 964,24	455,53	komunikace
265	720 290,64	1 084 961,53	455,55	komunikace
266	720 292,58	1 084 958,97	455,60	komunikace
267	720 295,10	1 084 957,14	455,64	komunikace
268	720 295,39	1 084 957,86	455,54	hrana svahu
269	720 295,66	1 084 958,38	455,32	dopravní značka
270	720 293,11	1 084 959,71	455,50	hrana svahu
271	720 291,63	1 084 961,71	455,38	hrana svahu, rozhraní zpevněných ploch
272	720 292,35	1 084 963,21	455,34	rozhraní zpevněných ploch
273	720 291,66	1 084 963,88	455,47	drátěný plot
274	720 296,54	1 084 961,51	454,34	drátěný plot
275	720 294,77	1 084 961,76	454,54	rozhraní zpevněných ploch
276	720 294,19	1 084 960,75	454,53	rozhraní zpevněných ploch
277	720 294,50	1 084 961,27	454,26	pata svahu, rozhraní zpevněných ploch
278	720 293,58	1 084 961,73	454,28	pata svahu, propustek
279	720 308,42	1 084 954,90	454,00	živý plot
280	720 307,79	1 084 954,26	453,62	pata svahu

SEZNAM SOUŘADNIC				
Souř. systém: JTSK		Zakázka: 23-050-016 WIM		
Výšk. systém: Bpv.		Lokalita: Chotýšany (okres Benešov)		
Popis: zaměření podkladu pro projekt				
Číslo bodu	Y	X	Z	Popis
281	720 306,06	1 084 951,55	455,66	hrana svahu
282	720 308,89	1 084 950,13	455,56	hrana svahu, svodidlo
283	720 308,53	1 084 949,54	455,70	komunikace
284	720 325,12	1 084 940,11	455,78	komunikace
285	720 325,69	1 084 940,49	455,68	svodidlo
286	720 334,44	1 084 935,59	455,69	svodidlo, rozhraní zpevněných ploch
287	720 334,70	1 084 936,03	455,73	svodidlo, rozhraní zpevněných ploch
288	720 334,81	1 084 935,98	455,74	svodidlo, rozhraní zpevněných ploch
289	720 335,37	1 084 935,66	455,73	svodidlo, rozhraní zpevněných ploch
290	720 337,54	1 084 934,45	455,73	rozhraní zpevněných ploch
291	720 338,09	1 084 934,14	455,72	rozhraní zpevněných ploch
292	720 338,19	1 084 934,07	455,63	rozhraní zpevněných ploch
293	720 337,98	1 084 933,63	455,71	svodidlo, rozhraní zpevněných ploch
294	720 337,92	1 084 933,94	455,76	zábradlí
295	720 334,75	1 084 935,71	455,78	zábradlí
296	720 330,37	1 084 942,74	453,57	drátěný plot
297	720 334,52	1 084 939,39	453,18	pata svahu
298	720 334,46	1 084 938,76	453,42	rozhraní zpevněných ploch
299	720 335,12	1 084 938,43	453,34	pata svahu, rozhraní zpevněných ploch
300	720 335,94	1 084 935,26	453,11	podezdívka
301	720 336,89	1 084 934,63	453,14	podezdívka
302	720 340,11	1 084 935,75	453,56	pata svahu, rozhraní zpevněných ploch
303	720 341,07	1 084 935,75	453,31	pata svahu
304	720 340,32	1 084 935,29	453,73	rozhraní zpevněných ploch
305	720 348,28	1 084 931,38	453,62	pata svahu, propustek
306	720 349,41	1 084 932,34	454,19	hrana svahu, drátěný plot
307	720 347,86	1 084 929,80	455,15	hrana svahu
308	720 346,53	1 084 929,20	455,69	hrana svahu
309	720 344,82	1 084 929,67	455,67	hrana svahu, svodidlo
310	720 345,87	1 084 929,06	455,74	hrana svahu, svodidlo
311	720 347,84	1 084 928,41	455,73	hrana svahu
312	720 350,36	1 084 929,28	455,59	hrana svahu
313	720 351,68	1 084 930,43	455,41	hrana svahu
314	720 353,55	1 084 930,26	455,45	hrana svahu, komunikace
315	720 350,71	1 084 928,43	455,69	komunikace
316	720 348,78	1 084 927,58	455,83	komunikace
317	720 347,14	1 084 927,77	455,85	komunikace
318	720 353,10	1 084 931,56	455,35	dopravní značka
319	720 355,09	1 084 932,49	455,35	komunikace
320	720 351,14	1 084 934,55	454,17	drátěný plot
321	720 358,72	1 084 930,63	455,28	komunikace
322	720 359,61	1 084 930,38	455,22	hrana svahu
323	720 358,76	1 084 926,44	455,42	hrana svahu
324	720 357,90	1 084 926,68	455,49	komunikace
325	720 357,89	1 084 923,75	455,74	komunikace
326	720 358,58	1 084 923,93	455,66	hrana svahu
327	720 359,56	1 084 921,98	455,79	hrana svahu
328	720 358,58	1 084 921,65	455,89	komunikace
329	720 361,01	1 084 919,79	455,95	komunikace
330	720 361,31	1 084 920,37	455,88	hrana svahu
331	720 378,36	1 084 910,73	456,01	hrana svahu
332	720 377,92	1 084 910,16	456,07	komunikace
333	720 376,04	1 084 912,63	455,76	dopravní značka
334	720 406,76	1 084 893,87	456,27	komunikace
335	720 407,04	1 084 894,50	456,18	hrana svahu
336	720 442,57	1 084 874,30	456,80	hrana svahu

SEZNAM SOUŘADNIC

Souř. systém: **JTSK**

Zakázka: **23-050-016 WIM**

Výšk. systém: **Bpv.**

Lokalita: **Chotýšany (okres Benešov)**

Popis: **zaměření podkladu pro projekt**

Číslo bodu	Y	X	Z	Popis
337	720 442,29	1 084 873,58	456,86	komunikace
338	720 443,37	1 084 875,52	455,96	pata svahu
339	720 443,92	1 084 876,18	456,27	hrana svahu
340	720 420,35	1 084 889,84	455,65	hrana svahu
341	720 419,77	1 084 889,06	455,26	pata svahu
342	720 394,24	1 084 904,17	454,74	pata svahu
343	720 394,56	1 084 905,10	455,01	hrana svahu
344	720 373,67	1 084 917,61	454,55	hrana svahu
345	720 372,83	1 084 916,50	454,29	pata svahu
346	720 364,39	1 084 921,97	453,97	pata svahu
347	720 365,00	1 084 922,49	454,31	hrana svahu
348	720 362,44	1 084 923,82	454,17	hrana svahu
349	720 362,25	1 084 923,29	453,78	pata svahu
350	720 361,35	1 084 923,67	453,86	pata svahu, propustek
351	720 361,82	1 084 924,32	454,11	pata svahu
352	720 361,24	1 084 926,78	454,35	hrana svahu, pata svahu
353	720 362,36	1 084 930,58	454,38	pata svahu
354	720 371,93	1 084 911,77	456,07	sonda
355	720 303,87	1 084 950,44	455,73	sonda
356	720 216,69	1 084 986,37	455,58	betonový sloup
357	720 212,71	1 085 008,78	456,33	listnatý strom
358	720 217,21	1 085 005,95	456,23	listnatý strom
359	720 226,08	1 085 010,04	456,44	betonový sloup



Zpracoval: Jan Sirotek
Dne: 17.4.2024