



POZNÁMKY

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ, REFEROVANÉ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ TĚCHTO POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ. UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT ODSOUHLASEN STAVEBNÍKEM.
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBČŮ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ DLE SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPSŮ.
- PŘI PROVÁDĚCÍCH PRACÍCH MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ DLE PLATNÉ VYHLÁŠKY.
- VŠEKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBIHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCIMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.
- VŠEKERÉ ROZMĚRY PŘI STAVBĚ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT STAVEBNÍ ČÁST A PROJEKTY INSTALACÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM ZÁMEČNICKÝCH, KLEMPŘÍSKÝCH, KOTEVNÍCH A PROSTUPOVÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY.
- VŠEKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE, VYSTAVENÉ VLHKOSTI A ATMOSFERICKÝM VLIVŮM, BUDOU VĚCINNĚ SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ OPATŘENY ANTIKOROZIVNÍM NÁTĚREM.
- VŠEKERÉ NA STAVBĚ PROVÁDĚNÉ SVARY, VYSTAVĚNÉ ATMOSFERICKÝM VLIVŮM NEBO VLHKOSTI BUDOU OPATŘENY VYSOCE ODOULNÝM ANTIKOROZIVNÍM NÁTĚREM.
- OPRAVOU STŘECHY NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH VYSÍLAČŮ NA STŘEŠE OBJEKTU, ANI JEJICH VEDENÍ!
- PŘI OPRAVÁCH NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ HODIN NA HLAVNÍM ŠTÍTU, ANI JEHO STROJE V PROSTORÁCH PŮDY D

V VÝLEZ NA STŘECHU
K ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE
S STŘEŠNÍ OKNO
0 NOVÉ OKNO - ROZMĚR STÁVAJÍCÍ

Zodp. projektant:	Vypracoval:	Koordinace:	CHMEL S - PROJEKTY A SYSTÉMY s.r.o. sídlo Zápy 214, provozovna Bolešlavská 31 250 01 Brandýs n.l. - St. Bolešlav TEL: 723 671 608, IČ 24287831
Ing. SYVA CHMELOVÁ	Juraj Duřík	Ing. SYVA CHMELOVÁ	
Vlastník:	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5		
Hospodářeni se svěřeným majetkem kraje	Gymnázium J.Škvařeny, Brandýs nad labem - Stará Bolešlav, Královická 668/23, Brandýs nad labem, 25001 Brandýs nad labem -Stará Bolešlav		
Region: Středočeský	Okres: Praha-východ		
Místo a název stavby / krasitřáhní číslo parcely:			
OPRAVA STŘECHY GYMNAZIA			
Královická 668, Brandýs n.l. -St. Bolešlav 25001			
Název výkresu:			
SEVEROZÁPADNÍ POHLED			
Zak. číslo:			
Datum:	06/2017		
Stupeň:	DSP, DPS		
Měřítko:	Číslo výkresu:		
1:200	D.1.1.b.06		