

# MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

Odbor stavební a rozvoje města

oddělení stavebního úřadu

Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

SPIS. ZN.: OStRM/57869/2022/LELO

Č.J.: 126811/2022/SÚ/LeLo

VYŘIZUJE: Lenka Ložková

TEL.: 326 715 622

E-MAIL: lozkova@mb-net.cz

DATUM: 17.10.2022

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část

Magistrát města Mladá Boleslav Odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 29.4.2022 podal

**Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb, IČO 00874736, Nová 303, 294 42 Luštěnice,**

kterého zastupuje **Sibre s.r.o., Terronská 961/67, 160 00 Praha 6-Bubeneč**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

### **"Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice"**

sestavající se z objektů:

**přístavba**

**přeložka kanalizace**

**kácení – podmiňující investice**

**parkovací a pojezdové plochy - zpevněné plochy**

**oplocení a opěrná zeď**

**lapol včetně připojení kanalizace a šachty**

**vsakování dešťových vod**

**přístřešek na odpad**

**připojení elektro**

**areálové osvětlení**

**zařízení staveniště - stavba dočasná**

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 443 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 462/122 (ostatní plocha) v katastrálním území Luštěnice.

Druh a účel umísťované stavby:

- stavba občanského vybavení – prístavba.

Umístění stavby na pozemku:

- stavba bude umístěna na pozemku st. p. 443 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 462/122 (ostatní plocha) v katastrálním území Luštěnice.

Určení prostorového řešení stavby:

- přístavba bude na stávající stavbu napojena na jihovýchodní straně s umístěným dojezdem výtahu a schodištěm na střechu, ve středové části střechy přístavby bude umístěna zástěna z tahokovu pro zakrytí vzduchotechnické jednotky, na severovýchodní a jihozápadní straně bude terasa, pro napojení přístavby budou provedeny bourací práce v části stávající stavby včetně stávajícího podkrovní, přístavba bude dvoupodlažní s plochou střechou a atikou kolem celého obvodu, tvar nepravidelného obdélníku s maximálními vnějšími rozměry 26,83 m x 38,39 m (přímá část stavby) a 51,78 m (lomená část stavby, vše včetně zateplení, vrch střešní atiky bude na výškové úrovni +7,910 m, vrch dojezdu výtahu +10,760 m, výška zástěny na střeše bude 3,00 m a vrch bude na výškové úrovni +10,910 m (vztaženo k podlaze přízemí  $\pm 0,000 = 208,18$  m.n.m.), umístění na pozemku parc. č. 462/122 ve vzdálenosti 3,72 m, 5,61 m a 12,57 m (rohy přístavby) od hranice s pozemky parc. č. 462/114 a 462/115, ve vzdálenosti 12,66 m a 13,25 m (rohy přístavby) od hranice s pozemkem parc. č. 732/1.
- přeložka stávající dešťové kanalizace KA 300 (nezatrubněná vodoteč) bude v provedení KA 300 se 6 šachtami DN 1000, délka 265,50 m,
- parkovací a pojezdové plochy - zpevněné plochy (nové a stávající upravené), stávající vjezd do areálu v západním rohu pozemku bude posunut do vzdálenosti 5,50 m od hranice s pozemkem parc. č. 462/69, navazovat bude areálová komunikace šířky 6,00 m s povrchem betonová dlažba, před vjezdem bude komunikace mimoareálová s povrchem asfaltobeton, podél komunikace bude na obou stranách celkem 40 parkovacích stání včetně dvou pro ZTP, areálové komunikace pro pěší budou s povrchem ze zámkové dlažby, v místě stávající pergoly a garáže budou provedeny manipulační plochy s povrchem ze zámkové dlažby, délka areálové komunikace bude 130,90 m, v jihovýchodním rohu pozemku parc. č. 462/122 bude umístěna komunikace šířky od 3,70 m do 5,25 m, povrch dlážděný lemovaný betonovou obrubou, délka komunikace bude 43,60 m, odvodnění je řešeno do uličních vpustí napojených na dešťovou kanalizaci v odtoku na travnaté plochy
- oplocení výšky 1,80 m v provedení ocelové sloupky + poplastované pletivo bude umístěno po celém obvodu pozemku parc. č. 462/122, v místě vstupu do areálu bude umístěna branka a dvoukřídlá brána, v místě jižní bude dvoukřídlá brána u nové jižní komunikace, železobetonová opěrná zeď výšky 1,80 m a délky 44,50 m bude umístěna při jihovýchodní hranici s pozemky parc. č. 732/7 a 462/115 vyrovnání výškového rozdílu mezi pozemky,
- lapol včetně připojení kanalizace a šachty – na stávající areálovou kanalizaci bude napojeno v nové revizní šachtě RŠ 1000 kanalizační potrubí PVC 200 délky 15,60 m, na které bude navazovat samostatné kanalizační potrubí z kuchyně do odlučovače tuku (lapol) NS 4 o velikosti 1,86 m x 0,90 m x 1,26 m umístěného u západní strany přístavby přes revizní šachtu DN 600, délka potrubí lapolu 5,00 m,
- vsakování dešťových vod - dešťové vody ze střechy budou svedeny do akumulární nádrže požárních vod o objemu 6 m<sup>3</sup>, přepad bude do vsaku 1 o retenční ploše 45 m<sup>2</sup> a retenčnímu objemu 23 m<sup>3</sup> umístěného ve vzdálenosti 4,00 m od hranice s pozemkem parc. č. 462/14, mezi akumulární nádrží a přístavbou bude umístěn požární vodovod PE 50x4,6 délky 30,00 m a vodovodní potrubí pro dopouštění nádrže PE 32x3,0 délky 29,50 m, však 2 pro likvidaci vod ze silničních vpustí bude umístěn ve vzdálenosti 3,42 m od hranice s pozemkem parc. č. 732/1,

- přístřešek na odpad tvaru lomeného obdélníku šířky 4,70 m a celkové délky 3,45 m, konstrukce ocelová, střecha z trapézového plechu SATJAM, založení na betonových patkách bude umístěn na pozemku parc. č. 462/122 ve vzdálenosti 2,11 m a 2,18 m od západní stěny stávající stavby,
- připojení elektro ze stávajícího elektroměru do přístavby bude v provedení 1-YY 3x185+1-YY 1x185 délky 110,00 m, pro čerpadlo v akumulární nádrži bude z přístavby vyveden kabel délky 29,00 m,
- areálové osvětlení – ze stávajícího rozvaděče bude vyveden kabel CYKY-J 5x6 celkové délky 320,00 m pro napojení nových svítidel, bude umístěno 7 kusů ocelových stožárů výšky 7 m s LED svítidly pro osvětlení parkovacích míst a 3 kusy ocelových stožárů výšky 3 m s LED svítidly pro osvětlení ploch pro pěší
- zařízení staveniště - stavba dočasná, na pozemku parc. č. 462/122 bude vymezena manipulační plocha stavby, plocha skládky materiálů, ochrana stávající obslužné komunikace budou umístěny stavební buňky šatny/kanceláře, vrátnice, koupelny/umývárny, skladový kontejner, oklepová rampa stavební mechanizace + mobilní tlaková mycí linka a provizorní zpevněná plocha – vše dle výkresu č. LUS\_DSP\_C05\_00.

#### Stavba obsahuje:

- 1. N.P.: 3 x chodba, ústředna EPS, serverovna, výtah, 2 x schodiště, 2 x úklid, 3 x WC invalidů, 3 x zádveří, 5 x předsíní WC, 5 x WC muži a ženy, 3 x oddechová místnost klienti a personál, 4 x jednolůžkový pokoj, 5 x koupelna, asistovaná lázeň, sklad, špinavé prádlo, čisté prádlo, čistící místnost, sklad invalidních vozíků, jídelna, výdejna jídel, varna, sanitace vozíků, kancelář, denní místnost, suchý sklad potravin, chlazené potraviny, chlazený box – maso, chlazený box – mléko, šatna zaměstnanci, WC + umývárna zaměstnanci, hrubá příprava zeleniny, skladování zeleniny, chlazený a mražený box zelenina, mytí a skladování termoportů, skladování obalů a odpadků, umývárna stolního nádobí,
- 2.N.P.: 3 x chodba, 2 x schodiště, výtah, čisté prádlo, 2 x denní místnost, asistovaná lázeň, sesterna, 7 x dvoulůžkový pokoj, 7 x koupelna, čistící místnost, špinavé prádlo, 4 x předsíní WC, 5 x WC, úklidová místnost, kuřárna, terasa,
- konstrukce přístavby bude z vápenopískovcových bloků se zateplením, stropní konstrukce železobetonová monolitická, 2 x schodiště železobetonová monolitická, povrch střechy povlaková hydroizolace,
- vytápění celé stavby bude stávající plynová kotelna ve stávající stavbě, nové vnitřní rozvody budou napojeny na stávající,
- v celé přístavbě bude vzduchotechnika (přívod a odvod vzduchu kuchyně, pokoje, společné prostory, klimatizace), vnitřní rozvody budou napojeny na stávající,
- vnitřní rozvody vody, kanalizace a elektro budou napojeny na stávající,
- hlavní vstup do objektu a příjezd na pozemek bude stávající beze změn.

#### Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Území dotčené vlivy je vymezeno ochrannými pásmy, která vyplývají z normových hodnot pro jednotlivá podzemní vedení inženýrských sítí a pro jednotlivá zařízení technického vybavení - ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Požárně nebezpečný prostor zasahuje pouze na pozemek parc. č. 462/122.

## **II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí (příloha pro žadatele po právní moci rozhodnutí), která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:250 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením

- vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, kterou vypracoval Ing. Radek Krýza, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0013276.
2. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným, doklad o vytyčení stavby stavebník předloží spolu k žádosti o kolaudační souhlas.
  3. Před zahájením stavby žadatel zajistí v souladu s § 24e odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, polohové a výškové zaměření a vytyčení veškerých podzemních staveb a zařízení technické infrastruktury v prostoru staveniště a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých vlastníků těchto staveb a zařízení, k jejich ochraně, zejména:
    - GasNet Služby, s.r.o., stanovisko zn. 5002573255 ze dne 16.3.2022
    - CETIN a.s., vyjádření č.j. 579489/22 ze dne 14.3.2022
    - ČEZ Distribuce, a.s., sdělení zn. 0101827579 ze dne 17.10.2022, vyjádření zn. 1124520132/347 ze dne 17.3.2022 a č.j. 1124544769/346 ze dne 17.3.2022
    - Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., vyjádření zn. 1710/22/Ko ze dne 15.7.2022
  4. Prostor pro zařízení staveniště s vyznačením vjezdu z veřejně přístupné pozemní komunikace je vymezen na pozemcích st. p. 443, parc. č. 462/122.

### III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Radek Krýza, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0013276. případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) závěrečná kontrolní prohlídka.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, název, IČO a sídlo tohoto stavebního podnikatele budou písemně oznámeny stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací a k oznámení bude připojen doklad o oprávnění k předmětné činnosti. Stavebník údaje o stavebním podnikateli vyznačí na štítku STAVBA POVOLENA.
5. Bude dodržena podmínka vyjádření Státního pozemkového úřadu, zn. SPU 433080/2021/Ben ze dne 26.11.2021: Pokud dojde k narušení drenážního systému (POZ), měl by vlastník provést technická opatření, jež zajistí jeho opětovnou účinnost.
6. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mladá Boleslav, stanovisko č.j. KHSSC 12542/2022 ze dne 12.4.2022: 1. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo místopřísežné prohlášení od dodavatele stavby, že pro rozvody pitné a teplé vody včetně přípojky použil pouze materiály vyhovující požadavkům ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. 2. Pro vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude doložen protokol o měření hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby stávajícího objektu Domova u Anežky Luštěnice, Nová 303 při plném chodu vzduchotechnické a klimatizační jednotky, v souladu s požadavky § 30 zákona a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“). V případě překročení hygienického limitu budou v protokole hluku zároveň navržena odpovídající protihluková opatření. 3. K užívání stavby bude doložen doklad prokazující zaregulování a vzduchotechnický výkon zařízení (na jeho výústkách), jehož hodnoty budou odpovídat objemům projektovaným a tedy požadovaným platnými předpisy, v souladu s § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006. Požadavky na větrání upravuje § 41 a § 42 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“). 4. před zahájením

opětovného užívání stavby bude dle povinnosti stanovené v článku 4 odst. 2 nařízení 852 ve spojení s kapitolou VII bodem 1 písm. a) přílohy II nařízení 852 ověřeno zásobování pitnou vodou. Bude předložen výsledek laboratorního rozboru vzorku pitné vody odebraného z výtokového kohoutu dřezu v kuchyni. Rozbor bude proveden minimálně v rozsahu kráceného stanovení dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Odběr i rozbor vzorků vody musí být zajištěn odpovídající osobou ve smyslu § 4 odst. 1 zákona.

7. K vydání povolení kácení dřevin, podléhajících povolení, je v souladu s § 75 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny příslušný Obecní úřad Luštěnice – podmiňující investice.
8. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
9. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu/rozhodnutí vydaného stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky dokončené stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb, Nová 303, 294 42 Luštěnice

## **Odůvodnění**

Dne 29.4.2022 (doplněno 20.7.2022) žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad opatřením ze dne 8.9.2022 oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska/rozhodnutí/vyjádření sdělili:

- Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí, vyjádření č.j. ŽP – 336.2 – 47660/2022 ze dne 7.4.2022
- Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor stavební a rozvoje města, oddělení úřadu územního plánování, stanovisko č.j. 71294/2022/ÚP/ToKu ze dne 27.5.2022
- Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravy a správy dopravy, stanovisko zn. ODSH 253-280/2022-24-065 ze dne 17.3.2022
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mladá Boleslav, stanovisko č.j. KHSSC 12542/2022 ze dne 12.4.2022
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, stanovisko č.j. HSKL – 7555-2/2022 – MB ze dne 31.8.2022
- Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj, vyjádření zn. V4-2022-70 ze dne 18.3.2022
- Státní energetická inspekce, ústřední inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj, stanovisko zn. SEI-1160/2022 ze dne 7.4.2022
- Státní pozemkový úřad, vyjádření zn. SPU 433080/2021/Ben ze dne 26.11.2021

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### Účastníci řízení:

Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb, Středočeský kraj, Tomáš Sluka, Miloš Dvořák, Česká republika, GasNet, s.r.o., CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

#### Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

#### Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení na Krajský úřad Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Lenka Ložková  
referent odboru stavebního a rozvoje města  
oddělení stavebního úřadu

### **Stavební úřad upozorňuje**

- 1) Vlastníci a uživatelé sousedních nemovitostí nesmí být poškozováni. Případné škody na sousedních nemovitostech musí být ihned na náklad stavebníka odstraněny,

nebo plnohodnotně nahrazeny. Pokud nedojde k dohodě mezi stavebníkem a poškozeným, lze uplatnit nároky dle občanského zákoníku u soudu.

- 2) Před prováděním veškerých zemních prací je nutno podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, předem uvědomit Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, Praha 1, nebo jím pověřenou organizaci, kterou je i Muzeum Mladoboleslavsko, Staroměstské náměstí 1, Mladá Boleslav.
- 3) Při stavbě musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na užívání území, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, doklad o uložení odpadů vznikajících během stavby bude předložen k nahlédnutí při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- 5) Pro stavbu mohou být použity pouze materiály podle § 156 stavebního zákona. Stavebník bude uchovávat doklady o ověření požadovaných vlastností použitých materiálů a na požádání je předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- 6) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništech.
- 7) Na stavbě musí být veden stavební deník v rozsahu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- 8) Při provádění stavby musí být dodržovány povinnosti stanovené v jednotlivých právních předpisech např. povinnosti podle § 152 a § 153 stavebního zákona.
- 9) Při stavbě musí být dodržovány dopravně bezpečnostní předpisy dané zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášce č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

## **Poplatek**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen. (SN 60 mil., PP 1707 m<sup>2</sup>).

## **Obdrží**

Účastníci řízení nebo jejich zástupci:

Sibre s.r.o., IDDS: 25mb4nu

Středočeský kraj, IDDS: keebyyf

Tomáš Sluka, Bořislav č.p. 50, 415 01 Teplice 1

Miloš Dvořák, IDDS: 3zx2dnz

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d

**Dotčené orgány:**

Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 61,  
Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1

Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor stavební a rozvoje města, oddělení úřadu územního  
plánování, Komenského náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1

Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravy  
a správy dopravy, Komenského náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mladá  
Boleslav, IDDS: hhcai8e

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: dz4aa73

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj, IDDS: nhfefdc

Státní energetická inspekce, ústřední inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj, IDDS:  
hq2aev4