


LEGENDA

- POTRUBÍ SPLÁSKOVÉ KANALIZACE - VEDENÉ V PODLAŽE A VE ZDI
- POTRUBÍ SPLÁSKOVÉ KANALIZACE - VEDENÉ POD ZÁKLADOVOU DESKOU A V ZEMI
- POTRUBÍ KANALIZACE Z KUCHYNĚ DO LAPOLU - VEDENÉ V PODLAŽE A VE ZDI
- POTRUBÍ KANALIZACE Z KUCHYNĚ DO LAPOLU - VEDENÉ POD ZÁKLADOVOU DESKOU
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V PODLAŽE VE STĚNĚ A V PODHLEDU
- ROZVODY KUCHYNÍ JE NUTNÉ UPŘESNIT DLE PROJEKTU GASTRA.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PPs A PVC
- MINIMÁLNÍ SPAD PŘIPOJOVACHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPAD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2% (DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1%)

 Sibre s.r.o.	Název a místo stavby: Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice parc.č. st. 443; -462/122. k.ú. Luštěnice ul. Nová 303, Luštěnice		
	Investor: Domov u Anežky Luštěnice, poskytovatel sociálních služeb		
generální projektant a autor:	část:	D.1.4 a ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	
Ing. Radek Kryza	zodp. p.:	Ing. Daniel Flotrián	
	výkres:	PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE	
	stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
datum:	měřítka:	paré:	D.1.4.a - 06
07/2022	1:100		