

# VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

Položka   Pohled z interieru [M 1:50]		Kusy	
<div> <div> <div>01</div> </div> <div> <div>Šířka: 1000 mm   Výška: 1858 mm</div> <div>1NP</div> </div> </div>		3	
<p><b>Popis:</b>    plastové okno 3-dílné: křídla otevírávo/sklopná + sklápěcí</p> <p><b>Zasklení:</b>    tepelně izolační trojsklo, (izolační zasklení 4/12A/4/12A/4 ), teplý rámeček min. neprůzvučnost skla - 32 dB</p> <p><b>Rám:</b>    plastový s ocelovou výztužnou vložkou, 6-ti komorový, tl. 84 mm dorazový a středový systém těsnění kotvení turbošrouby</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K, Ug skla - 0,7 W/m2K</p> <p><b>Kování:</b>    otevíravé a sklápěcí (Pole:2,3), sklápěcí (Pole:1) štlup půlolliva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá Pole:1 ovládáno pákovým ovladačem staženým do výšky 0,5 m nad spodní hranu okna panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p><b>Povrch:</b>    barva hnědá folie ( exteriér, dub bahenní), povrch bílý ( interiér, RAL 9016 )</p> <p><b>Doplňky:</b>    - vnitřní parapet dřevotřískový laminovaný dl. 1020 mm, š.250mm  - venkovní parapet hliníkový tažený plech lakovaný, RŠ.350mm (viz.výpis klemp.prvků) po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou</p>			
<p><b>PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</b> <b>VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI</b></p>			

VYPRACOVAL	Pavel Kapička		
KONTROLOVAL	Pavel Kapička		
STAVEBNÍK	Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, Vlašim		
MÍSTO STAVBY	Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, Vlašim		
NÁZEV STAVBY	OA Vlašim - Dokončení PD - revitalizace obvodového pláště		
STAVEBNÍ OBJEKT	Obchodní akademie		
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH:	VÝPIS OKEN - OKNO O1		
		FORMÁT	1 A4
		DATUM	11/2023
		STUPEŇ PD	DPS
		MEŘITKO	Č. VÝKRESU D.1.1.12