



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP					
Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	Učebna - dílna	72.91	Epoxidový nátěr	Nová štuková omítka	Nová štuková omítka
1.02	Učebna - dílna	105.07	Epoxidový nátěr	Nová štuková omítka	Nová štuková omítka
1.03	Chodba	8.92	Nová keramická dlažba	Nová štuková omítka	Nová štuková omítka
1.04	Vstupní hala	5.15	Nová keramická dlažba	Nová štuková omítka	Nová štuková omítka
1.05	WC	12.81	Nová keramická dlažba	Nová štuková omítka	Nová štuková omítka
1.06	Úklidová místnost v výlevkou	9.35	Nová keramická dlažba	Nová štuková omítka	Nová štuková omítka
1.07	Kabinet	14.43	Nová keramická dlažba	Nová štuková omítka	Nová štuková omítka
	Celkem	228.91			

#### LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající svislé konstrukce
- Nově dozděné části stávajícího zdiva
- Příčkovka YTONG Klasik 100

#### FÁZE VÝSTAVBY:

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Navrhované konstrukce

#### LEGENDA ČAR:

KANALIZAČNÍ ODPADNÍ POTRUBÍ, MATERIÁL PPs SYSTÉM HT

#### LEGENDA:

WC - WC KOMBI KOMLET. ODPAD DN110. PŘÍVOD VODY NAPOJIT DO INTEGROVANÉHO VENTILU NÁDRŽKY.

V - KERAMICKÁ VÝLEVKA- VÝLEVKA. ODPAD DN110. PŘÍVOD VODY NAPOJIT DO INTEGROVANÉHO VENTILU NÁDRŽKY.

U - KERAMICKÉ UMYVADLO DLE VÝBĚRU INVESTORA. NA ODPADNÍM POTRUBÍ OSADIT ZÁPACHOVOU UZAVÍRKU d32. PŘÍVOD VODY UKONČIT UMYVADLOVOU ELEKTRICKOU BATERIÍ.

#### POZNÁMKY:

- Výšky napojení zařízení v předmětů budou dle požadavků výrobce jednotlivých zařízení v předmětů
- V případě prostupu základovými konstrukcemi a nosnými konstrukcemi bude potrubí vedeno v chrániče
- Odpadní potrubí splaškové kanalizace bude vyvedeno nad střechu a osazen větrací hlavicí nebo bude cca 1m nad odbočkou k zařízení v předmětů ukončeno přívzdušňovacím ventilem
- Jednotlivé zařízení v předmětů budou dle výběru investora
- Při provádění stavebních úprav je nutné posoudit zda je možné pokračovat a provést navrhovaný stav, pokud ne, návrh je nutné pozměnit
- VÝROBKÝ UVEDENÉ V TEXTU JSOU POUZE REFERENČNÍMI VÝROBKÝ A LZE POUŽÍT JINÉ, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÉ VÝROBKÝ

Majitel:	Stavba:	Kontroloval:
Sředočeský kraj, Zborovská 81/11,	Tlustice č. p. 28	Petr Potočka,
Smíchov, 15000 Praha 5	k. ú. Tlustice [767603]	Svatý Jan pod Skalou,
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:	p. č. st. 1/6	Sedlec 65,
Sřední odborná škola a Sřední odborné učiliště		IČO: 49836188
Hořovice, Palackého náměstí 100, Palackého		
náměstí 100/17, 26801 Hořovice		
Akce:		Vypracoval:
Změna účelu + stavební úpravy		Ing. Michal Kohout
části objektu s č. p. 28, Tlustice		Stupeň:
		DPS
		Měřítka:
		1:50
		Formát:
		841x420 mm
Výkres:		Datum:
Půdorys - kanalizace		08/2024
		Výkres číslo: