

D01 - DETAIL ODVĚTRÁNÍ A OKAPU VÝTAHOVÉ ŠACHTY




POZNÁMKA: u všech skladeb SDK přiček nutno použít u mokrých provozů impregnované SDK desky

Věvec V3- celkem 25.6 m

hl. nosná výztuž 4xR12


třmípky R6 d 1120mm po 20 cm 128 ks

60



Kouty věnč

P3 R10 d 1860mm 24 ks



Kročejová izolace ze systémových desek z tvrděné minerální vaty 40 mm

Kročejová izolace ze systémových desek z tvrděné minerální vaty 40 mm

Nedílnou součástí výkresu je

Nedílnou součástí výkresu je technická zpráva !

HLAVNÍ ARCHITEKT		VYPRACOVAL	AUTORIZACE	ARCHMA s. r. o.	
Ing.arch. Milošlav Marek		Ing.arch. Jan Marek	ČKA 02749		
INVESTOR	ISŠT Mělník, příspěvková organizace, K Učilišti 2566, 276 01 Mělník			Bechlín 48 411 86 Bechlín tel 315 628 296 e-mail marek@archma.cz, www.archma.cz	
STUPEŇ	Projekt pro provedení stavby				
Přestavba budovy internátu na odborné učebny ISŠT Mělník				FORMÁT	A2
				DATUM	03/2024
				Č. ZAKÁZKY	2023/13
				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				Řez-A-A'	1:50, 1:20