













VÝPIS DVEŘÍ 2

Tabulka dveří													Tabulka dveří												
Ozn.	Poč.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Tloušťka zdi	Orientace	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Požární odolnost	Kování	Poznámka	Ozn.	Poč.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Tloušťka zdi	Orientace	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Požární odolnost	Kování	Poznámka
			Výška	Šířka												Výška	Šířka								
D11	6		1 970	800	150, 100, 450, 155	L	Ocelová zárubeň	Plné (bez prosklení)	Fóliované	EW 30 C2 DP3	Elektrický zámek		D14	1		1 970	900	125	P	Ocelová zárubeň	Plné (bez prosklení)	Fóliované	EI 30 S200 C2 DP3	Štítové kování	
D11	4		1 970	800	450	P	Ocelová zárubeň	Plné (bez prosklení)	Fóliované	EW 30 C2 DP3	Elektrický zámek		D15	1		1 970	900	150	P	Ocelová zárubeň	Plné (bez prosklení)	Fóliované	EW 15 C2 DP3	Elektrický zámek	
D12	2		1 970	900	155	L	Ocelová zárubeň	Plné (bez prosklení)	Fóliované		WC zámek		D15	6		1 970	900	155, 450	L	Ocelová zárubeň	Plné (bez prosklení)	Fóliované	EW 15 C2 DP3	Elektrický zámek	
D13	2		1 970	900	125	L	Ocelová zárubeň	Plné (bez prosklení)	Fóliované		Štítové kování		D16	1		1 970	900	100	P	Ocelová zárubeň	Plné (bez prosklení)	Fóliované	EW 30 C2 DP3	WC zámek	
D13	1		1 970	900	125	P	Ocelová zárubeň	Plné (bez prosklení)	Fóliované		Štítové kování		D17	6		1 970	900	450, 155	L	Ocelová zárubeň	Plné (bez prosklení)	Fóliované	EW 30 C2 DP3	Elektrický zámek	
D14	1		1 970	900	125	L	Ocelová zárubeň	Plné (bez prosklení)	Fóliované	EI 30 S200 C2 DP3	Štítové kování		D17	1		1 970	900	150	P	Ocelová zárubeň	Plné (bez prosklení)	Fóliované	EW 30 C2 DP3	Elektrický zámek	

Nedílnou součástí výkresu je technická zpráva !

HLAVNÍ ARCHITEKT		VYPRACOVAL	AUTORIZACE	ARCHMA s. r. o.				
Ing.arch. Miloslav Marek		Ing.arch. Jan Marek	ČKA 02749					
INVESTOR				ISŠT Mělník, příspěvková organizace, K Učilišti 2566, 276 01 Mělník				
STUPEŇ				Projekt pro provedení stavby				
Přestavba budovy internátu na odborné učebny ISST Mělník						Bechlín 48 411 86 Bechlín tel 315 628 296 e-mail marek@archma.cz, www.archma.cz		
						FORMÁT		A3
						DATUM		03/2024
						Č. ZAKÁZKY		2023/13
Výpis dveří 2						MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU D.1.1.S26