

POZNÁMKA:

- PRVKY POPSANÉ V TABULCE NENAHAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ HRANY PLOCHÝCH STŘECH (OKAPNICE, PŘÍTLAČNÉ LIŠTY, ZÁVĚTRNÉ LIŠTY) JE DODÁVKOU DODAVATELE HYDROIZOLACE, A BUDOU V BARVĚ BÍLÉ RAL 9016
- U OPLECHOVÁNÍ ATIK A PARAPETŮ POUŽÍT PLECHY MAXIMÁLNÍ DÉLKY, KTEROU DOVOLUJE DILATACE PLECHŮ, SPOJE PROVÉST DILATAČNÍ PLOCHOU SPOJKOU
- VŠECHNA OPLECHOVÁNÍ, VČETNÉ PARAPETŮ BUDOU UKOTVENA PŘES ZAPÍNACÍ, PODKLADNÍ PLECH V BARVĚ BÍLÉ RAL 9016
- POŽADOVANÝ TVAR, ZPRACOVÁNÍ PARAPETNÍCH PLECHŮ VIZ PŘÍLOHA, PODKLAD PRO VÝROBU PARAPETU

Objednatel: ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vančurova 1544, 272 01 Kladno		Generální projektant: Mag. arch. Jaroslav Trávníček Na Bateriích 420/53 162 00 Praha		Projektant části: Ing. Jiří Zimmel Kovanecká 2116/26 190 00 Praha 9		Paré:		
Adresa stavby: Na parcelách č 1833/1, 1833/2, 1833/4, 1833/9, 1833/10, 1834/4, 1834/7 v k.ú. Benešov				Číslo zakázky:				
Název akce:  NOVÉ STANOVIŠTĚ ZZS SK, BENEŠOV  D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu				Architekt:		Mag. arch. Jaroslav Trávníček		
				HIP:		Mag. arch. Jaroslav Trávníček		
				Vypracoval:		Ing. Jiří Zimmel		
				Kontroloval:		Ing. Jiří Zimmel		
Příloha:  D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				Datum: 10/2024		Stupeň: DÚR+PDSP/DPS		Číslo přílohy:  <b>13</b>
				Měřítko: 1:5		Změna:		

## K1

### OPLECHOVÁNÍ PARAPETU

MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH, JÁDRO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6–0,7MM S  
POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTEROVÉHO NÁSTŘIKU V tl. 25–30μm  
BARVA: RAL9016 BILÁ  
ROZMĚRY: 275mm (ROZVINUTÁ ŠÍŘKA) x 4100mm  
POČET: 3ks



## K2

### OPLECHOVÁNÍ PARAPETU

MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH, JÁDRO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6–0,7MM S  
POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTEROVÉHO NÁSTŘIKU V tl. 25–30μm  
BARVA: RAL9016 BILÁ  
ROZMĚRY: 275mm (ROZVINUTÁ ŠÍŘKA) x 2450mm  
POČET: 2ks



## K3

### OPLECHOVÁNÍ PARAPETU

MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH, JÁDRO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6–0,7MM S  
POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTEROVÉHO NÁSTŘIKU V tl. 25–30μm  
BARVA: RAL9016 BILÁ  
ROZMĚRY: 275mm (ROZVINUTÁ ŠÍŘKA) x 1500mm  
POČET: 1ks



## K4

### OPLECHOVÁNÍ PARAPETU

MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH, JÁDRO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6–0,7MM S  
POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTEROVÉHO NÁSTŘIKU V tl. 25–30μm  
BARVA: RAL9016 BILÁ  
ROZMĚRY: 275mm (ROZVINUTÁ ŠÍŘKA) x 880mm  
POČET: 9ks



## K5

### OPLECHOVÁNÍ PARAPETU

MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH, JÁDRO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6–0,7MM S  
POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTEROVÉHO NÁSTŘIKU V tl. 25–30μm  
BARVA: RAL9016 BILÁ  
ROZMĚRY: 275mm (ROZVINUTÁ ŠÍŘKA) x 1900mm  
POČET: 1ks



## K6

### OPLECHOVÁNÍ PARAPETU

MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH, JÁDRO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6–0,7MM S  
POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTEROVÉHO NÁSTŘIKU V tl. 25–30μm  
BARVA: RAL9016 BILÁ  
ROZMĚRY: 275mm (ROZVINUTÁ ŠÍŘKA) x 460mm  
POČET: 8ks



## K7

### OPLECHOVÁNÍ PARAPETU

MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH, JÁDRO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6–0,7MM S  
POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTEROVÉHO NÁSTŘIKU V tl. 25–30μm  
BARVA: RAL9016 BÍLÁ  
ROZMĚRY: 275mm (ROZVINUTÁ ŠÍŘKA) x 7200mm  
POČET: 1ks



## K8

### OPLECHOVÁNÍ PARAPETU

MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH, JÁDRO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6–0,7MM S  
POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTEROVÉHO NÁSTŘIKU V tl. 25–30μm  
BARVA: RAL9016 BÍLÁ  
ROZMĚRY: 275mm (ROZVINUTÁ ŠÍŘKA) x 4725mm  
POČET: 1ks



## K9

### OPLECHOVÁNÍ PARAPETU

MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH, JÁDRO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6–0,7MM S  
POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTEROVÉHO NÁSTŘIKU V tl. 25–30μm  
BARVA: RAL9016 BÍLÁ  
ROZMĚRY: 275mm (ROZVINUTÁ ŠÍŘKA) x 2320mm  
POČET: 1ks



## K10

### OPLECHOVÁNÍ PARAPETU

MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH, JÁDRO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6–0,7MM S  
POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTEROVÉHO NÁSTŘIKU V tl. 25–30μm  
BARVA: RAL9016 BÍLÁ  
ROZMĚRY: 275mm (ROZVINUTÁ ŠÍŘKA) x 1020mm  
POČET: 2ks



## K11

### OPLECHOVÁNÍ PARAPETU

MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH, JÁDRO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6–0,7MM S  
POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTEROVÉHO NÁSTŘIKU V tl. 25–30μm  
BARVA: RAL9016 BÍLÁ  
ROZMĚRY: 275mm (ROZVINUTÁ ŠÍŘKA) x 4475mm  
POČET: 3ks



## K12

### OPLECHOVÁNÍ PARAPETU

MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH, JÁDRO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6–0,7MM S  
POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTEROVÉHO NÁSTŘIKU V tl. 25–30μm  
BARVA: RAL9016 BÍLÁ  
ROZMĚRY: 275mm (ROZVINUTÁ ŠÍŘKA) x 5280mm  
POČET: 1ks



## K13

### OPLECHOVÁNÍ PARAPETU

MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH, JÁDRO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6–0,7MM S  
POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTEROVÉHO NÁSTŘIKU V tl. 25–30µm  
BARVA: RAL9016 BÍLÁ  
ROZMĚRY: 275mm (ROZVINUTÁ ŠÍŘKA) x 2360mm  
POČET: 1ks



## K14

### OPLECHOVÁNÍ PARAPETU


MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH, JÁDRO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6–0,7MM S  
POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTEROVÉHO NÁSTŘIKU V tl. 25–30µm  
BARVA: RAL9016 BÍLÁ  
ROZMĚRY: 460mm (ROZVINUTÁ ŠÍŘKA) x 9200mm  
POČET: 1ks



## K15

### STŘEŠNÍ ŽLAB Š. 135MM

MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH, JÁDRO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6–0,7MM S  
POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTEROVÉHO NÁSTŘIKU V tl. 25–30µm  
BARVA: RAL9016 BÍLÁ  
ROZMĚRY: 330mm (ROZVINUTÁ ŠÍŘKA) x 14000mm  
POČET: 1ks



## K16


### STŘEŠNÍ SVOD DN 100

MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH, JÁDRO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6–0,7MM S  
POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTEROVÉHO NÁSTŘIKU V tl. 25–30µm  
BARVA: RAL9016 BÍLÁ  
ROZMĚRY: DL. 1700mm  
POČET: 2ks

## K17

### OPLECHOVÁNÍ ATIKY


MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH, JÁDRO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6–0,7MM S  
POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTEROVÉHO NÁSTŘIKU V tl. 25–30µm  
BARVA: RAL9016 BÍLÁ  
ROZMĚRY: 680mm (ROZVINUTÁ ŠÍŘKA) x 30200mm  
POČET: 1ks



## K18

### OPLECHOVÁNÍ ATIKY

MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH, JÁDRO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6–0,7MM S  
POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTEROVÉHO NÁSTŘIKU V tl. 25–30µm  
BARVA: RAL9016 BÍLÁ  
ROZMĚRY: 765mm (ROZVINUTÁ ŠÍŘKA) x 9300 + 172700 + 30100mm  
POČET: 1ks



## K19


### OPLECHOVÁNÍ ATIKY

MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH, JÁDRO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6–0,7MM S  
POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTEROVÉHO NÁSTŘIKU V tl. 25–30μm

BARVA: RAL9016 BÍLÁ

ROZMĚRY: 800mm (ROZVINUTÁ ŠÍŘKA) x 11500mm

POČET: 1ks



## K20

### OPLECHOVÁNÍ PARAPETU

MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH, JÁDRO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6–0,7MM S  
POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTEROVÉHO NÁSTŘIKU V tl. 25–30μm

BARVA: RAL9016 BÍLÁ

ROZMĚRY: 275mm (ROZVINUTÁ ŠÍŘKA) x 1120mm

POČET: 2ks



