


NOVÁ SKLADBA VOZOVKY NA MOSTĚ:

ASF. BETON PRO OBRUSNÉ Vrstvy	SMA 11S Pmb 45/80-65	40 mm	ČSN EN 13108-1
POSTUP PŘEDOBAL. KAMENÍVEM	FRACE 4/8 mm	2-4 kg/m ²	
POSTŘIK SPOJOVACÍ	PS-CP	0.4 kg/m ²	ČSN 73 6129
OCHRANA IZOLACE	MA 11 IV Pmb	40 mm	ČSN EN 13108-6
AP		5 mm	ČSN 73 6242
PEČETECI Vrstva			
CELKEM		MIN. 85 mm	

POZNÁMKY:

- 1) POKLADY VYŘEŠUJÍ PREZANTY Z DPS, RC PROJECT s.r.o., ČÍSLOVÁNÍ SPODNÍ STAVBY JE DLE STANČENÍ MOSTU
- 2) NOVÉ NARHOVANE PRACE JSOU SPECIFIKOVANY BAREVNÝM ZAKRESEM A TEXTOVÝM VÝČTEN.

Číslo zakázky:	22 075 06	HP:	Ing. David POJÁČEK +420 720 951 172
Schválil:	Ing. Petr SOULEK +420 802 214 618	Zadáv. projektant:	Ing. Kamil PEČOCH +420 802 619 785
Techn. kontrola:	Ing. Lukáš PROCHÁZKA +420 702 033 396	Výpracoval:	Ing. Kamil PEČOCH +420 802 619 785
Objekt:	MOST EV.Č. 268-006 v MACHOVĚ HRADŠTI SO 201 – MOST EV.Č. 268-006		
Průloha:	PODELNÝ ŘEZ		
Objednatel:	KS05	Obec:	Machovské Hradiště
Akte:	Datum		
	7/2024		
	PPPS		
	Souprava č. přílohy		
	3		



Plošina 4, Brzová 1555, 147 14
 tel. +420 74462153 fax +420 74461108

Objednatel:
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚŘEČKA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5

ksús
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚŘEČKA SILNIC
Středočeského kraje

Alkoet:
**TECHNICKÁ POMOC NA OPRAVU
MOSTU EV.Č. 268-006 V MNICHOVÉ HRADIŠTI**