



LEGENDA ČAR :

---	POTRUBÍ STUDENÉ VODY (EVO PP-RCT)
---	POTRUBÍ TEPLÉ VODY (EVO PP-RCT)
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY

LEGENDA :

WCi	splachovací souprava závěsných WC + vzdálené pneumatické splachování
Ui	umyvadlová baterie páková stojánková pro imobilní osoby + 2 x RKK 15
D	dřezová baterie páková stojánková s otoč. raménkem + 2xRKK15
M	myčka na nádobí - napojit přes ventil se zpětnou klapkou
AP	automatická pračka - napojit přes ventil se zpětnou klapkou

POZNÁMKA VODOVOD CVIČNÝ BYT:

Potrubí studené a teplé vody dimenze 25x2,8, je napojeno na stávající rozvod v místnosti 129 - Kotelna, za napojením jsou umístěny uzávěry KK DN20.

Tabulka místností - BYT

Součástí řešení	Č.	Název místnosti
ano - rekonstrukce	132	Chodba
ano - rekonstrukce	133	Pokoj
ano - rekonstrukce	134	WC inv.

investor:	SOU a PrŠ Kladno - Vrapice IČO: 005 07 601	vypracoval:	Ing. Ivana Jedličková	ABNOVA s.r.o. projekční kancelář Wolkerova 766, Libušín 27306 tel. 605216429 mail: novak.helena@volny.cz IČ: 26017016 DIČ: CZ26017016
místo stavby:	Vrapická 53, Kladno - Vrapice	kontroloval:	Helena Nováková	
akce:	Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno - Vrapice - Objekt 1	číslo zakázky:	23.041	
část:	D.1.4.1 - ZDRAVOTECHNIKA	datum:	09 / 2023	
výkres:	VODOVOD CVIČNÝ BYT	měřítko:	1:50	
		formát:	2A4	
		stupeň:	DPS	
		číslo:	07	