

**PRO VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘEDEM ZAMĚŘIT VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ
NELZE VYRÁBĚT PŘED ODSOUHLASENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE**

Součástí dodávky je veškerý související kotvicí materiál, pomocné konstrukce, napojení na stavební konstrukci - Apu lišty, dotěsnění, parozábrany, hydroizolační fólie, těsnící provazce, dotmelení souvisejících spár.

Dveře navržené jako repliky stávajících historických dveří lze rovněž řešit repasováním stávajících, pokud to bude ekonomicky efektivní.

Provedení musí být v souladu s požadavky PBŘ !

Systém generálního klíče projednat s investorem (požadován ve všech učebnách).

Všechny prvky musí být dodány s atesty na požadované vlastnosti.

Nespecifikované barvy a dekory budou řešeny dle předložených vzorníků.

ARCHIW]

ARCHITEKTONICKÉ
STUDIO

AKCE

Modernizace a rozšíření prostor
SOU a Prš Kladno - Vrapice,
Objekt 1
Vrapická 53, Kladno - Vrapice

ZPRACOVATEL PROFESNÍ ČÁSTI

archiw studio s.r.o.
Sevastopolská 2848, 272 04 Kladno

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI

Ing.arch. Jakub Wyderka
wyderka@archiw.cz, +420 731 564 547

PROFESNÍ ČÁST

Architektonicko stavební část

NÁZEV VÝKRESU

Dveře

INVESTOR

SOU a Prš Kladno - Vrapice
Vrapická 53, 272 03 Kladno
IČO: 005 07 601

RAZÍTKO

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

archiw studio s.r.o.
Sevastopolská 2848
272 04 Kladno

STUPEŇ DOK.

DPS




DATUM




04/2023




MĚŘÍTKO




ČÍSLO VÝKRESU

D1.1-19

Dveře											
ID	Náhled	Rozměry (š x v)	Směr	Počet	Podlaží	Max. součinitel prostupu tepla (W/m ² K)	Min. vážená neprůzvučnost (dB)	Křídlo	Zárubeň	Kování	Práh
D01											
		900×2 100	P	1	1.NP	1,20	-	Celoprosklené v plastovém rámu, zasklení bezpečnostní dvojsklo čiré, provedení dle Vyhl. 398/2009Sb., P3	Plastová systémová rámová	Rozetové klika-klika paniková, samozamykací zámek mechanický, 3 závěsy, provedení dle vyhl. 398/2009Sb., P3	-
				1							
D02											
		900×2 100	L	1	1.NP	-	-	Plně hladké, rám z masivu, výplň plná DTD, povrch HPL	Obložková falcová, CPL, do sdk příčky tl. 150	Rozetové klika-klika, bez zámku, matný nerez, 3 závěsy, provedení dle vyhl. 398/2009Sb., P3	-
				1							
D03											
		900×2 100	P	1	1.NP	-	-	Plně hladké, rám z masivu, výplň plná DTD, povrch HPL	Obložková falcová, CPL, do sdk příčky tl. 150	Rozetové klika-klika, WC sada, matný nerez, 3 závěsy, provedení dle vyhl. 398/2009Sb., P3	-
				1							

Dveře											
ID	Náhled	Rozměry (š x v)	Směr	Počet	Podlaží	Max. součinitel prostupu tepla (W/m2K)	Min. vážená neprůzvučnost (dB)	Křídlo	Zárubeň	Kování	Práh
D04											
		800×2 100	L	1	2.NP	-	37	Plné hladké, rám z masivu, výplň plná DTD, povrch HPL	Obložková falcová, CPL, do sdk přčky tl. 125	Štítkové klika-klika, vložkový zámek, matný nerez, 3 závěsy	-
		800×2 100	P	1	2.NP	-	37	Plné hladké, rám z masivu, výplň plná DTD, povrch HPL	Obložková falcová, CPL, do sdk přčky tl. 125	Štítkové koule-klika, vložkový zámek, matný nerez, 3 závěsy	-
				2							
D05											
		800×1 970	L	1	2.NP	-	32	Replika stávajících historických dveří, lakované bílé	Replika stávajících historických dveří, lakované bílé	Historizující, povrch mosaz, dle odsouhlasení architekta, vložkový zámek, 3 závěsy	Dubový, v.= 20, hl.= 200

Dveře											
ID	Náhled	Rozměry (š x v)	Směr	Počet	Podlaží	Max. součinitel prostupu tepla (W/m2K)	Min. vážená neprůzvučnost (dB)	Křídlo	Zárubeň	Kování	Práh
		800×1 970	P	1	2.NP	-	32	Replika stávajících historických dveří, lakované bílé	Replika stávajících historických dveří, lakované bílé	Historizující, povrch mosaz, dle odsouhlasení architekta, vložkový zámek, 3 závěsy	Dubový, v.= 20, hl.= 200
				2							
D06											
		800×1 970	P	1	2.NP	-	32	Replika stávajících historických dveří, lakované bílé	Replika stávajících historických dveří, lakované bílé	Historizující, povrch mosaz, dle odsouhlasení architekta, vložkový zámek, 3 závěsy	Dubový, v.= 20, hl.= 200
				1							
D07											
		1 125×2 260	L	2	2.NP	-	32	Replika stávajících historických dveří, lakované bílé	Replika stávajících historických dveří, lakované bílé	Historizující, povrch mosaz, dle odsouhlasení architekta, vložkový zámek, 3 závěsy	Dubový, v.= 20, hl.= 200

Dveře											
ID	Náhled	Rozměry (š x v)	Směr	Počet	Podlaží	Max. součinitel prostupu tepla (W/m2K)	Min. vážená neprůzvučnost (dB)	Křídlo	Zárubeň	Kování	Práh
		1 125×2 260	P	4	2.NP	-	32	Replika stávajících historických dveří, lakované bílé	Replika stávajících historických dveří, lakované bílé	Historizující, povrch mosaz, dle odsouhlasení architekta, vložkový zámek, 3 závěsy	Dubový, v.= 20, hl.= 200
				6							
D08											
		1 125×2 260	P	2	2.NP	-	32	Replika stávajících historických dveří, lakované bílé	Replika stávajících historických dveří, lakované bílé	Historizující, povrch mosaz, dle odsouhlasení architekta, vložkový zámek, 3 závěsy	Dubový, v.= 20, hl.= 200
				2							
D09											
		950×2 260	P	1	2.NP	-	32	Replika stávajících historických dveří, lakované bílé	Replika stávajících historických dveří, lakované bílé	Historizující, povrch mosaz, dle odsouhlasení architekta, vložkový zámek, 3 závěsy	Dubový, v.= 20, hl.= 200
				1							
				17							