

# Městský úřad Mnichovo Hradiště

Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

Číslo jednací: MH-ŽP/17116/2023-2/JVaj  
JID: MHSP/DOC/24/00554  
Vyřizuje: Jana Vajzrová  
Telefon: 326 776 751  
E-mail: jana.vajzrova@mnhradiste.cz

Vaše zn./Č.j.:  
Došlo dne: 05.12.2023

Mnichovo Hradiště: 04.01.2024

## KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí jako dotčený orgán ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění do 31.12.2023 (dále jen „stavební zákon“), a § 11 odst. 1 písm. b), § 136 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), příslušný dle § 76, § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění do 31.12.2023 (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), dle § 13 odst. 1 písm. a), § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění do 31.12.2023 (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), dle § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění do 31.12.2023 (dále jen „lesní zákon“), dle § 27 odst. 1 písm. f) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění do 31.12.2023 (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), dle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění do 31.12.2023 (dále jen „vodní zákon“), dle § 14 odst. 1, § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění do 31.12.2023 (dále jen „památkový zákon“), dle § 40 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění do 31.12.2023 (dále jen „silniční zákon“), dle § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona a § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění do 31.12.2023 (dále jen „zákon o odpadech“), vydává jako orgán veřejné správy příslušný ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona ve věci záměru „II/610 Svijany, most ev.č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svijany“ toto koordinované závazné stanovisko.

### I.

**Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny** byl vydán souhlas k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona – vodního toku Jizera na pozemcích parc. č. 884/3 v kat. území Loukov u Mnichova Hradiště a parc. č. 1420/1 v kat. území Žďár u Mnichova Hradiště v rámci akce: „II/610 Svijany, most ev.č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svijany“ pod č. j.: MH-ŽP/17560/2021-2/Sta dne 16.12.2021.

Dáša Sedláčková  
odborný referent  
oprávněná úřední osoba

### II.

**Z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu** bylo vydáno samostatné závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF podle § 9 odst. 8 zákona pod č. j.: MH-ŽP/17538/2021-2/Ši dne 26.11.2021 za účelem stavby schodiště k břehu Jizery.

**Závazné stanovisko platí 3 roky ode dne vydání.**

Dáša Sedláčková  
odborný referent  
oprávněná úřední osoba

### III.

**Z hlediska lesního zákona udělujeme souhlas dle § 14 odst. 2/ lesního zákona, s řízením podle zvláštních předpisů<sup>1</sup>, při němž dochází realizací stavby „II/610 Svijany, most ev.č. 610-035 přes Jizeru před obcí**

<sup>1</sup> Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

**Svijany**“, k dotčení pozemku určeného k plnění funkcí lesa parcelní číslo 586/2 v katastrálním území Loukov u Mnichova Hradiště.

**Souhlas je vydán za těchto podmínek:**

1. Po nabytí právní moci stavebního povolení se investor vypořádá s ustanovením § 15 - 17 lesního zákona – což představuje dočasné odnětí části lesního pozemku určeného k plnění funkcí lesa parcelní číslo 586/2 v katastrálním území Loukov u Mnichova Hradiště.
2. Deponie zeminy ze zemních prací nebude umístěna na lesních pozemcích.
3. Případné kácení dřevin na lesním pozemku p.č 586/2 v k.ú. Loukov u Mnichova Hradiště bude probíhat pouze v nezbytně nutné míře a to se souhlasem příslušného odborného lesního hospodáře.
4. Po ukončení stavebních prací bude nutné uvést pozemky určené k plnění lesa dotčené stavbou do původního (předešlého) stavu. Případné poškození kmenů, větví nebo kořenových systémů vzrostlých stromů bude ošetřeno vhodným přípravkem určeným pro ošetření těchto poškození.

**Upozornění na povinnost vyplývající ze zákona:**

Vzhledem k záměru realizace stavby ve vzdálenosti menší než absolutní výšková bonita lesního porostu, se na předmětnou stavbu vztahuje § 22 odst. 1/ lesního zákona, který stanovuje investorů staveb navrhnout a realizovat na svém pozemku nezbytně nutná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku zejména před případným pádem stromů nebo jejich částí, sesuvem půdy a padáním kamenů.

Lukáš Mauric  
odborný referent  
oprávněná úřední osoba

**IV.**

**Z hlediska zákona o ochraně ovzduší** k předmětnému záměru nebudeme vydávat závazné stanovisko. Nedochází k dotčení zájmů chráněných tímto zákonem.

Ing. Petr Vojtek  
Ved. Odboru ŽP  
oprávněná úřední osoba

**V.**

**Z hlediska zákona o odpadech vydáváme** souhlas dle ustanovení § 146 odst. 3 písm a) zákona o odpadech k povolení výše uvedeného záměru.

Souhlas se uděluje za předpokladu splnění těchto podmínek:

- Kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů budou předloženy k žádosti o kolaudační souhlas výše uvedené stavby.

Ing. Petr Vojtek  
Ved. Odboru ŽP  
oprávněná úřední osoba

**VI.**

**Z hlediska zákona o územním plánování a stavebním řádu** k předmětnému záměru již bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. MH-VÚP/20113/2022-3/Št, a proto **nebudeme** vydávat závazné stanovisko.

Mgr. Kamila Galetková  
tajemnice MÚ

**VII.**

**Z hlediska státní památkové péče** k předmětnému záměru **nebudeme** vydávat závazné stanovisko.

Mgr. Tomáš Bendásek  
odborný referent  
oprávněná úřední osoba

## VIII.

**Z hlediska zákona o pozemních komunikacích** bude stavbu mostu povolovat speciální stavební úřad. Před zahájením stavebních prací je třeba požádat silniční správní úřad o uzavírku silnice II/610 a stanovení objízdné trasy.

Ing. Lucie Vojtíšková  
odborný referent  
oprávněná úřední osoba

## IX.

**Z hlediska vodního zákona** k výše uvedenému záměru: „**II/610 Svijany, most ev.č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svijany**“, udělujeme **souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona**. Stavba mostu je umístěna přes vodní tok Jizera (IDVT 10100009), ř. km cca 70,626, na pozemcích parc. č. 1383 a 1420/1, k. ú. Žďár u Mnichova Hradiště a pozemcích parc. č. 586/2, 586/1, 868 a 884/3 v k. ú. Loukov u Mnichova Hradiště, v kraji Středočeském, v obci Loukov a Žďár, místní část Doubrava, vodní útvar HSL\_1960 - Jizera od toku Kamenice po tok Mohelka, orientační souřadnice stavby (S-JTSK): Y: 690 374, X: 995 705.

### **Pro udělení souhlasu se současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

- Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení nebo k ohrožení jakosti povrchové a podzemní vody.
- Před započatím demolice původního mostu a následné výstavby nového mostu bude zpracován povodňový a havarijní plán demolice/stavby nového mostu. Tyto budou předloženy (společně s vyjádřením správce vodního toku, kterým je Povodí Labe, státní podnik) vodoprávnímu úřadu ke schválení.
- Při demolici stávajícího mostu bude zabráněno napadání materiálu do vodního toku, v opačném případě bude tento materiál z koryta bezodkladně odstraněn.
- V záplavovém území nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů.
- Bude zachována stávající nivelita terénu v okolí stavby.
- V korytě vodního toku nesmí být umístovány žádné stavby, které by mohly omezit plynulost proudění vody.
- Po dobu výstavby bude zajištěn plynulý průtok vody při běžných i zvýšených průtocích.
- V případě ohrožení oblasti povodňovými průtoky bude stavební materiál neprodleně odstraněn mimo záplavové území.
- V záplavovém území nebude parkována mechanizace použitá ke stavbě, skladován žádný odpavitelný materiál ani závadné látky. Stejně tak zařízení staveniště musí být umístěno mimo aktivní zónu záplavového území a v případě předpovědi povodně musí být vymístěno. Případný výkopek, stavební suť a stavební materiál ze stavby bude uložen mimo záplavové území.
- Manipulace s látkami závadnými vodám musí být řádně zajištěna tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do okolí.
- Použitá mechanizace musí být v řádném technickém stavu, zajištěna proti úkapům ropných látek (olejů či pohonných hmot). Mechanizace nesmí být parkována v blízkosti vodního toku.
- Jednotlivé stroje a mechanismy budou povinně vybaveny havarijními prostředky k zachycení případných úniků olejů či pohonných hmot do terénu.

**Platnost tohoto souhlasu se** v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 vodního zákona **omezuje na 2 roky od data jeho vydání**, pokud v této době nebude využit pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření příslušného správního úřadu (stavební úřad).

Toto závazné stanovisko – souhlas je v souladu s ustanovením § 17 odst. 4 vodního zákona závazné pro příslušné orgány při postupu podle zvláštních zákonů (stavební zákon).

Vodoprávní souhlas nenahrazuje stavební povolení ani ohlášení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Mgr. Lenka Hejnová  
odborný referent  
oprávněná úřední osoba

## Odůvodnění:

Dne 05.12.2023 byla Městskému úřadu Mnichovo Hradiště, Odboru životního prostředí, doručena žádost od investora stavby, kterým je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IČO 00066001, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v zastoupení na základě plné moci společností Pontex spol. s r. o., IČO 40763439, se sídlem Bezová 1685, 14700 Praha 4, o vydání koordinovaného závazné stanoviska k dokumentaci pro stavební povolení. Předmětem žádosti je oprava mostní konstrukce 610-035 na komunikaci II/610 - na pozemcích p.č. 1383 a 1420/1 k.ú. Žďár u Mnichova Hradiště a pozemcích p.č. 586/2, 586/1, 868 a 884/3 v k.ú. Loukov u Mnichova Hradiště. Oprava spočívá v úplné náhradě původní nosné konstrukce konstrukcí novou.

V rámci stavby bude kompletně odstraněna stávající mostní konstrukce 610-035 z roku 1924 a nahrazena novou trvalou konstrukcí stejného tvaru. Proveďte se kompletní odstranění, včetně opěr a jejich základů. Nová konstrukce v jednom poli převádí komunikaci II/610 přes řeku Jizeru před obcí Svijany. Šířkové uspořádání nové konstrukce navazuje na inundační most 610-034 - šířka mezi obrubami je 8,60 m.

Nová nosná konstrukce vychází z tvaru původní obloukové ŽB konstrukce a respektuje tradici přemostění přes Jizeru v této lokalitě za využití konstrukcí obloukových. Nová mostní konstrukce je oproti původní konstrukci znatelně širší, jelikož respektuje šířkové uspořádání navazující mostní konstrukce 610-034. Délka nosné konstrukce se také drobně prodloužila z důvodu menšího zásahu opěry do koryta řeky Jizery.

Most je navržen jako hlubíně (na pilotách) založená trámová konstrukce vyztužená obloukem. Nosná konstrukce je tvořena ocelovým trámem, který je vyztužen ocelovým obloukem, který bude propojen svislými závěsy. Příčné spojení trámů je pomocí příčníků, které jsou spřaženy s deskou mostovky.

Mostní konstrukce se nachází v extravilánu. Pro přístup chodců je na levé straně mostu na konzole levého trámu realizován chodník. Přístup chodců je z důvodu přístupu k nedalekému jezu. Z chodníkové římsy se na úroveň terénu dostává pomocí ocelového schodiště.

**Upozorňujeme, že v projektové dokumentaci je uveden pozemek p. č. 884/2 v katastrálním území Loukov u Mnichova Hradiště, u kterého došlo zápisem Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, sp. zn. Z-1922/2023-207 ze dne 15.3.2023 ke sloučení do pozemku p. č. 884/3 v k. ú. Loukov u Mnichova Hradiště. Původní pozemkové parcelní číslo tím zaniklo. Požadujeme uvedení PD do souladu s touto skutečností.**

### K žádosti byly přiloženy tyto doklady:

- Projektová dokumentace „II/610 Svijany, most ev.č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svijany“, kterou zpracovala společnost PONTEX spol. s r. o., Bezová 1658/1, 147 14 Praha 4, zodpovědný projektant Ing. Petr Matoušek – autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 0011839, v září 2023,
- plná moc ze dne 23.11.2021,
- stanovisko Povodí Labe s.p. č.j. Pla/2023/049923 ze dne 29.11.2023.

### III.

Při posouzení možného vlivu předmětné stavby na les a opačně, tedy na zájmy chráněné lesním zákonem nezjistil OSSL rozporů, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Vzhledem k záměru realizace stavby ve vzdálenosti menší než absolutní výšková bonita lesního porostu, upozornil orgán státní správy lesa investora na povinnost vypořádat se s ustanovením § 22 odst. 1/ lesního zákona, tj. navrhnout a realizovat na svém pozemku nezbytně nutná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku zejména před případným pádem stromů nebo jejich částí.

### V.

Po prostudování předložených podkladů, došel Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství k závěru, nemá k uvedené akci námitek. Předložená projektová dokumentace byla podrobně a dostatečně zpracována. Souhlasíme s navrženým způsobem nakládání s odpady.

Pokud by se při realizaci bouracích prací vyskytl azbest, je nutné jej odstranit ze stavby v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., díl 4, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Odstranění stavby bude provádět odborná firma s oprávněním k likvidaci nebezpečných odpadů obsahující azbest. Dále je nutné respektovat povinnosti uvedené v § 85 zákona o odpadech při nakládání s odpady, které azbest obsahují, to znamená: zejména zajistit, aby při nakládání s odpady obsahující azbest nebyla

do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a tento odpad uložit na zařízení – skládce k tomu určené.

Bourací práce budou prováděny s největší opatrností. S odpady vzniklými při demolici musí být nakládáno v souladu s platnou legislativou. Odpady přednostně využít jako další materiál a nepoužitelné odpady pro recyklaci budou odstraněny v zařízení k tomu určeném. Odpady není možné spalovat na otevřeném ohništi.

Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech).

Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí.

**Původce odpadu je dále povinen v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, mít jeho předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jeho vznikem. Tato povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat podle § 59 obci.**

Bude vedena průběžná evidence o všech vyprodukovaných odpadech a kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů ve smyslu § 94 zákona o odpadech budou doloženy k vydání kolaudačního souhlasu. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. **Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.**

Záměr z hlediska nakládání s odpady bude realizován v souladu s předloženou projektovou dokumentací a k případným dalším změnám před jeho realizací bude vyžádáno nové závazné stanovisko Městského úřadu Mnichovo Hradiště, Odboru životního prostředí.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

## IX.

Jelikož se shora uvedený záměr (demolice stávajícího mostu a novostavba mostu nového) přímo dotýká vodního toku Jizery, a plánovanou stavbou, zařízením nebo činnostmi mohou být ovlivněny vodní poměry, vodoprávní úřad vydává v souladu s § 17 vodního zákona souhlas s podmínkami.

Podmínky uvedené ve výrokové části souhlasu byly stanoveny tak, aby byla zajištěna ochrana vodního toku Jizery a nedošlo tak ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových vod a aby nedošlo ke změně odtokových poměrů v záplavovém území.

Z předložených dokladů vyplývá, že z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vodoprávní úřad přezkoumal předložený záměr z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že za předpokladu splnění výše uvedených podmínek, je záměr uskutečnitelný, a neshledal důvody bránící udělení souhlasu s provedením předmětného záměru.

Vzhledem k tomu, že po vydání souhlasu bude následovat stavebně – povolovací řízení speciálního stavebního úřadu příslušného k rozhodování na úseku pozemních komunikací, vydal vodoprávní úřad k podané žádosti souhlas formou závazného stanoviska. Obsah tohoto závazného stanoviska je závazný pro uvedený speciální stavební úřad.

## **Poučení:**

Podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu samostatně odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Ing. Petr Vojtek  
Ved. Odboru ŽP  
oprávněná úřední osoba

### **Doručí se:**

#### **Žadatel**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
*prostřednictvím zástupce: Pontex spol. s r. o., Bezová 1685, 14700 Praha 4, datová schránka: nrpt3sn*

#### **Na vědomí**

Městský úřad Mnichovo Hradiště – Odbor VÚP, stavební úřad

#### **Stejnopis**

Městský úřad Mnichovo Hradiště – Odbor ŽP – OSSS  
Městský úřad Mnichovo Hradiště – Odbor ŽP – odpadové hospodářství  
Městský úřad Mnichovo Hradiště – Odbor ŽP – vodoprávní úřad