

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR DOPRAVY

Praha: 15.4.2024
Číslo jednací: 051707/2024/KUSK-DOP/Ros
Spisová značka: SZ_158882/2023/KUSK
Vyřizuje: Pavlína Rosiak
Značka: DOP/Ros

KSÚK SK
Zborovská 15
Praha 5
zastoupena firmou
PONTEX, spol. s r.o.,
Bezová 1658
147 14 Praha 4

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon) a ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen speciální stavební úřad) přezkoumal v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, žádost o stavební povolení, kterou podal KSÚK SK, Zborovská 15, Praha 5 IČO 00066001 v zast. PONTEX, spol. s r.o., se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4 IČO 40763439 (dále jen stavebník) a na základě tohoto posouzení

I. Vydává

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

„II/610 Svijany – most ev.č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svijany“

Katastrální území/ parc. č.

Loukov u Mnichova Hradiště	586/2
Loukov u Mnichova Hradiště	586/1
Svijany	324
Svijany	69
Svijany	63/4
Loukov u Mnichova Hradiště	868
Žďár u Mnichova Hradiště	1383
Svijany	st. 25/2
Svijany	270
Loukov u Mnichova Hradiště	884/3
Žďár u Mnichova Hradiště	1420/1

Svijany	290/4
Příšovice	968/1

(dále jen „stavba“)

Stavba obsahuje:

SO 001 demolice mostu

SO 201 most ev.č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svijany

Nová žb. konstrukce 1-polového mostu bude osazena na novou spodní stavbu hlubinně založenou.

Délka mostu je 54,20 m

Šířka mostu 13,50 m.

Návrhová rychlost 50 km/h

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval: PONTEX s.r.o. Bezová 1658, Praha 4, Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ing. Petr Matoušek, , ČKAIT 0011839, číslo zakázky 2017103, datum 10/2023.
2. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení tohoto speciálního stavebního úřadu.
3. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky speciálního stavebního úřadu dle ust. § 132, 133 a 134 stavebního zákona:
 - Předání staveniště
 - příprava, osazení DIO, ukončení fáze demolice
 - ukončení hydroizolací
 - položení vozovkového souvrství
 - ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby ke kolaudaci
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
7. Stavba bude realizována výhradně na pozemcích, ke kterým stavebník získá vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku.
8. Stavebník písemně oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět nejpozději 14 dní před zahájením stavebních prací.
9. Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich vytyčení a stanovení dalších podmínek postupu prací. Tato zařízení nesmí být z titulu prováděné stavby nijak poškozena.
10. Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené dotčenými správními orgány a dotčenými správci, kteří spolupůsobili v řízení:

11. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí MÚ Mnichovo Hradiště z hlediska lesního zákona dle § 14 odst. 2/ lesního zákona. Souhlas je vydán za těchto podmínek:

- Po nabytí právní moci stavebního povolení se investor vypořádá s ustanovením § 15 - 17 lesního zákona – což představuje dočasné odnětí části lesního pozemku určeného k plnění funkcí lesa parcelní číslo 586/2 v katastrálním území Loukov u Mnichova Hradiště.
- Deponie zeminy ze zemních prací nebude umístěna na lesních pozemcích.
- Případné kácení dřevin na lesním pozemku p.č 586/2 v k.ú. Loukov u Mnichova Hradiště bude probíhat pouze v nezbytně nutné míře a to se souhlasem příslušného odborného lesního hospodáře.
- Po ukončení stavebních prací bude nutné uvést pozemky určené k plnění lesa dotčené stavbou do původního (předešlého) stavu. Případné poškození kmenů, větví nebo kořenových systémů vzrostlých stromů bude ošetřeno vhodným přípravkem určeným pro ošetření těchto poškození.

12. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí MÚ Mnichovo Hradiště z hlediska vodního zákona. Souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona se uděluje za podmínek:

- Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení nebo k ohrožení jakosti povrchové a podzemní vody.
- Před započatím demolice původního mostu a následné výstavby nového mostu bude zpracován povodňový a havarijný plán demolice/stavby nového mostu. Tyto budou předloženy (společně s vyjádřením správce vodního toku, kterým je Povodí Labe, státní podnik) vodoprávnímu úřadu ke schválení.
- Při demolici stávajícího mostu bude zabráněno napadání materiálu do vodního toku, v opačném případě bude tento materiál z koryta bezodkladně odstraněn.
- V záplavovém území nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů.
- Bude zachována stávající nivelita terénu v okolí stavby.
- V korytě vodního toku nesmí být umístovány žádné stavby, které by mohly omezit plynulost proudění vody.
- Po dobu výstavby bude zajištěn plynulý průtok vody při běžných i zvýšených průtocích.
- V případě ohrožení oblasti povodňovými průtoky bude stavební materiál neprodleně odstraněn mimo záplavové území.
- V záplavovém území nebude parkována mechanizace použitá ke stavbě, skladován žádný odplavitelný materiál ani závadné látky. Stejně tak zařízení staveniště musí být umístěno mimo aktivní zónu záplavového území a v případě předpovědi povodně musí být vymístěno. Případný výkopek, stavební suť a stavební materiál ze stavby bude uložen mimo záplavové území.
- Manipulace s látkami závadnými vodám musí být řádně zajištěna tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do okolí.
- Použitá mechanizace musí být v řádném technickém stavu, zajištěna proti úkapům ropných látek (olejů či pohonných hmot). Mechanizace nesmí být parkována v blízkosti vodního toku.
- Jednotlivé stroje a mechanismy budou povinně vybaveny havarijními prostředky k zachycení případných úniků olejů či pohonných hmot do terénu.

13. Budou dodrženy podmínky stanoviska čj. MO 62862/2024-1322 z 23.1.2024 vydaného MO sekce nakládání s majetkem, Tychonova 1, Praha 6

- 14.** K ověření požadovaných parametrů stavby – zejména hladiny akustického hluku požádá investor o zkušební provoz stavby, na jehož základě bude vyhodnocována hladina hluku v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Měření bude předloženo Krajské hygienické stanici k vydání závazného stanoviska ke kolaudaci stavby.
- 15.** Při provádění stavby budou respektovány podmínky stanoviska Povodí Labe, č.j. Pla/2023/049923, ze dne 29.11.2023
- 16.** Při provádění stavby bude zajištěno zkrápění staveniště vodou k zamezení úletu prachových částic do okolí a pravidelný mokrý úklid příjezdových komunikací ke stavbě. Provádění těchto opatření bude zdokumentováno zápisy do stavebního deníku a bude předloženo speciálnímu stavebnímu úřadu k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- 17.** Pro likvidaci odpadů ze stavby budou použita oplachtovaná vozidla případně uzavřené kontejnery
- 18.** Na viditelných místech zajistí stavebník vyvěšení tabule (obdoba štítku viz ust. § 18d vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil., číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci, datum dokončení stavby atd.
- 19.** Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků.
- 20.** O povolení uzavírky/částečné uzavírky silnice 1. třídy z důvodu výstavby bude požádáno v dostatečném časovém předstihu před její realizací a bude projednána v rámci samostatného řízení, které povede místně příslušný silniční správní úřad pro silnice I. třídy, tj. odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.
- 21.** O stanovení přechodné úpravy provozu na silnici 1. třídy dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, bude požádáno v dostatečném časovém předstihu u Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.
- 22.** Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití na stavbě.
- 23.** Na stavbě bude vedena průběžná evidence o odpadech a nakládání s nimi. Odpady, které vzniknout při realizaci stavby budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud toto nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy (podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění) na úseku nakládání s odpady např. na povolené skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby a odboru životního prostředí příslušné obce s rozšířenou působností. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky bude doložena evidence množství a specifikace odpadů vzniklých v procesu revitalizace včetně způsobů jejich využití či odstranění, respektive předání pouze oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení k využívání odpadů, k odstraňování odpadů nebo osobě oprávněné ke sběru a výkupu odpadů. Čestné prohlášení o likvidaci odpadů není dostačujícím dokladem splnění zákonných povinností

24. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
25. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
26. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
27. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.
28. V případě, že dojde ke změně místní úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu provedení stavby bude o stanovení nové místní úpravy provozu na dokončené stavbě dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, požádáno v dostatečném časovém předstihu před provedením závěrečné kontrolní prohlídky stavby u Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, tak aby ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby mohlo být provedeno nové dopravní značení
29. Dokončenou stavbu, nebo její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona.
30. Vydání kolaudačního souhlasu je podmíněno doložením kolaudačních souhlasů všech doprovodných souvisejících staveb, které nejsou součástí tohoto stavebního povolení. Jedná se o stavby prováděné na základě vydaného územního rozhodnutí, stavby povolené obecným stavebním úřadem a stavby povolované jinými speciálními stavebními úřady.

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

Obec Svijany, č. p. 71, 46346 Svijany

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Vaňouček Miloslav, č. p. 189, 46346 Příšovice

Vaňouček Miroslav, Bedřicha Smetany 1947, 51101 Turnov

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec (KSSLK)

ČR - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

Odůvodnění:

Dne 20.12.2023 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje žádost stavebníka, zastoupeného v jednání na základě plné moci firmou PONTEX, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 o vydání společného povolení na uvedenou stavbu, spolu s pověřením MD k vedení řízení ve věci.

Speciální stavební oznámil zahájení řízení účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům. Ve smyslu ust. § 112 odst. (2) stavebního zákona upustil od místního šetření, neboť mu jsou dobře známy poměry na staveništi a stanovil lhůtu k uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek dotčených správních orgánů. Námitky nebyly uplatněny.

Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad ve vazbě na § 109 stavebního zákona, tj. stavebník a vlastníci dotčených pozemků.

Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou

ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Zároveň prostudováním projektové dokumentace zjistil, že jsou splněny požadavky týkající se ochrany veřejného zájmu především na úseku životního prostředí, ochrany života a zdraví osob.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Zároveň prostudováním projektové dokumentace zjistil, že jsou splněny požadavky týkající se ochrany veřejného zájmu především na úseku životního prostředí, ochrany života a zdraví osob.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

K žádosti o vydání stavebního povolení byly doloženy doklady:

závazná stanoviska dotčených orgánů (stanoviska, vyjádření) a ostatní

Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a správců dopravní a technické infrastruktury

- MÚ Mnichovo Hradistě Územní rozhodnutí čj. MH-VÚP/20113/2022-3/Št z 9.8.2023
- MÚ Mnichovo Hradistě - OSÚ závazné stanovisko §15, čj. MH-VÚP/17488/2023-2/Št, ze dne 14.12.2023
- Eltro Šťastný (správce VO), ze dne 29.11.2021
- GasNet, čj. 5002921013, ze dne 08.11.2023
- GasNet, čj. 5002931580, ze dne 27.11.2023
- KHS Libereckého kraje, čj. S-KHSLB 22490/2023, ze dne 20.12.2023
- KHS Středočeského kraje, čj. KHSSC 69868/2023, ze dne 29.11.2023
- KŘP Libereckého kraje, čj. KRPL-110284-2/ČJ-2023-181106-06, ze dne 29.11.2023
- KŘP Středočeského kraje, čj. KRPS-279327/ČJ-2023-010706-KOM, ze dne 14.12.2023
- KÚ Libereckého kraje - OŽP - rozhodnutí o výjimce, čj. KULK 18620/2022, ze dne 16.03.2022
- MÚ Loukov - rozhodnutí o povolení kácení, čj. OÚLKV/10/02/2023/RCH, ze dne 10.02.2023
- MÚ Mnichovo Hradistě - OŽP, čj. MH-ŽP/17116/2023-5/JVaj, ze dne 4.1.2024
- MÚ Mnichovo Hradistě - OŽP ZPF, čj. MH-ŽP/17538/2021-2/Ši, ze dne 26.11.2021
- MÚ Turnov - OŽP, čj. OZP/23/2692KOR, ze dne 24.11.2023
- MÚ Turnov - OŽP, čj. OZP/21/3698/KOR, ze dne 09.12.2021
- MÚ Turnov - OŽP §17, čj. OZP/22/280/HOJ, ze dne 24.01.2022
- MÚ Turnov - OŽP - VKP, čj. OZP/22/984/MAH, ze dne 28.04.2022
- Povodí Labe, čj. Pla/2023/049923, ze dne 29.11.2023
- SČVK, čj. SCVKZAD185532/UTPCLI/Ma, ze dne 02.11.2023
- Stanovisko MO čj. MO 62862/2024-1322 z 23.1.2024
- Ministerstvo dopravy - určení SÚ k povolení stavby, čj. MD-37861/2023-910/2, ze dne 08.11.2023

Posouzení v řízení uplatněných námitek dle ust. § 114 stavebního zákona:

Připomínám vlastníků (správců) jednotlivých sítí dotčené technické infrastruktury (dále jen „zařízení“), které směřovaly k ochraně sítí technické infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou, správní orgán vyhověl tak, jak je uvedeno v bodě 9. podmínek stavebního povolení.

Ostatní podmínky uvedené v souhlasech se stavbou v ochranném pásmu těchto zařízení jsou pro stavebníka závazné na základě jiných obecně závazných právních předpisů.

Proti návrhu nebyly vzneseny námitky. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu umožnil správní orgán seznámit se s podklady rozhodnutí, po jejich shromáždění, před jeho vydáním. Tato možnost ze strany účastníků nebyla využita.

Ve stavebním řízení speciální stavební úřad posoudil předloženou žádost z hledisek uvedených v § 115 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem. Umístění stavby bylo provedeno samostatným územním rozhodnutím. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technické infrastruktury. Stanoviska a požadavky zapracoval projektant do projektové dokumentace, popř. je speciální stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí.

V povolení stanovenými podmínkami je zabezpečena ochrana veřejných zájmů, ochrana majetku a zájmů účastníků řízení, plnění požadavků dotčených orgánů vyplývajících ze závazných stanovisek a požadavků vlastníků technické infrastruktury umístěné v prostoru stavby, dále dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby a technických norem.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavebního záměru, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování

- *povinností vyplývajících z ustanovení § 152 stavebního zákona (při nedodržení se stavebník dopouští přestupku či správního deliktu dle § 178 nebo 180 stavebního zákona a může mu být uložena pokuta) a § 157 stavebního zákona*
- *povinností plynoucích mu z jiných zákonů*
- *povinností plynoucích mu z rozhodnutí vydaných ke stavbě jinými dotčenými orgány."*

Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení

V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiného než silničního pozemku, než na kterém se stavba nachází, zábor je nutné předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy ČR, odboru pozemních komunikací, nábreží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, prostřednictvím podání u Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

„otisk úředního razítka“


Pavlína Rosiak

Odborný referent silničního hospodářství



Příloha pro stavebníka: (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)

- ověřená projektová dokumentace

Příloha pro obec (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)

- ověřená projektová dokumentace

Obdrží účastníci řízení:

§ 109 písm. a) – d)

KSÚK SK, Zborovská 15, Praha 5

zastoupena firmou

PONTEX, spol. s r.o., se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Obec Svijany, č. p. 71, 46346 Svijany

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Vaňouček Miloslav, č. p. 189, 46346 Příšovice

Vaňouček Miroslav, Bedřicha Smetany 1947, 51101 Turnov

Liberecký kraj, U Jezů 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec (KSSLK)

ČR - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

§ 109 písm. e) a ,f)

Kičmerová Věra Ing., č. p. 238, 29471 Zdětín

Obec Svijany, č. p. 71, 46346 Svijany

Fidler Josef Ing., Jeseniova 2861/46, Žižkov, 13000 Praha 3

Česká republika, Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

Dotčené orgány a ostatní:

KHS SK, Dittrichova 329/17, Nové Město, 12000 Praha 2, DS

KHS Libereckého kraje, Husova 64, 460 31 Liberec

Policie ČR, správa Stř. kraje, odbor dopravní policie, Na Baních 1304, 156 0 Praha 5, DS

Policie ČR správa Lib.kraje, DS

MÚ Turnov – OŽP, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, ISDS: vehbx9

MÚ Mnichovo Hradiště – OŽP, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště, DS 8ztb4jw
Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Spis

