

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
11000 Praha 1
ID: qwcnts7



VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR954/041643/2023SPISOVÁ ZNAČKA
LCR0037234/2022DATUM
18.07.2023VYŘIZUJE
Schwarz PetrTELEFON
956 954 402GSM
725129956

FAX

E-MAIL
Petr.Schwarz@lesycr.cz

Vyjádření správce toku k projektové dokumentaci pro společné řízení na akci „II/125 Louňovice-Kamberk“

Lesy České republiky, s. p., Oblastní ředitelství jižní Čechy (dále jen Lesy ČR) obdržely žádost o vyjádření správce toku k projektové dokumentaci pro společné řízení na akci „II/125 Louňovice-Kamberk“. K žádosti byla doložena projektová dokumentace vypracovaná v únoru 2022 firmou Matt MacDonald CZ, spol. s r.o., Ing Martin Daniel ČKAIT 0010679.

Dle předložené žádosti se jedná o rekonstrukci a návrh nové konstrukce vozovky stávající silnice II/125 v úseku mezi obcemi Kamberk a Louňovice pod Blaníkem v silničním staničení km 5,788-13,000. Součástí rekonstrukce komunikace je úprava křižovatky II/125 a II/150 v obci Louňovice, zřízení vjezdové brány před obcí i oprava mostů ev.č. 125-008 a 125-009, oprava a úprava 14 propustků, doplnění komunikace o opěrné zdi, doplnění svodidel, přeložka sdělovacího kabelu CETIN a osvětlení vjezdové brány.

V zájmovém území se nachází drobné vodní toky Býkovický potok (IDVT: 10240263; ČHP: 1-09-03-054) a LBP Blanice v ř. km. 42,1 (IDVT: 10253651; ČHP: 1-09-03-054) ve správě Lesů ČR, jež budou dotčeny opravou propustku a rekonstrukcí vozovky v ř.km 0,170 a 0,040.

Lesy ČR v zájmovém území neevidují žádný hmotný investiční majetek ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy ČR.

Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Vltavy, jako správce výše uvedených drobných vodních toků **souhlasí** s projektovou dokumentací pro společné řízení za splnění těchto podmínek:

- 1) Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě, nebo provozu díla.
- 2) Průtočný profil vodního toku nebude zmenšen.
- 3) Veškeré stavební materiály včetně výkopového materiálu budou ukládány mimo záplavové území.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Vltavy, Benešov

Tyršova 1902, Benešov 256 01, tel. +420956954111, st954@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

- 4) Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo záplavová území.
- 5) S odpady vzniklými v průběhu akce bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání.



S pozdravem

Ing. Martin Poláček
vedoucí Správy toků oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

