



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

**MOTT MACDONALD Praha,
spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
--- / 29. 6. 2023

NAŠE ZNAČKA
PVL-84231/2023/240-Ver

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Nikola Vernerová / 228
nikola.vernerova@pvl.cz
Ing. Lucie Marušáková / 702 218 327

DATUM
14. 12. 2023

Rekonstrukce silnice II/125 Louňovice - Kamberk

I. stanovisko správce povodí

II. vyjádření správce vodního toku

K.Ú: Šebířov, Kamberk, Laby, Louňovice pod Blaníkem VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: Vlašim KRAJ: Středočeský
Č.H.P.: 1-09-03-0540-0-00, -0480-0-00, -0460-0-00, -0450-0-00, -0440-0-00, -0420-0-00
ID VÚ: DVL_0590 Blanice od toku Slupský potok po ústí do toku Sázava
63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - severní část

Povodí Vltavy, státní podnik, obdržel dne 29. 6. 2023 žádost o stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci pro společné povolení akce „II/125 Louňovice – Kamberk“ (06/2022). Zpracovatelem projektové dokumentace je Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Investorem je Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.

Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávající silnice II/125 v úseku mezi obcemi Kamberk a Louňovice (km 5,788 – 13,000). Jedná se o rekonstrukci a návrh nové konstrukce vozovky stávající silnice II/125 v úseku mezi obcemi Kamberk a Louňovice pod Blaníkem v silničním staničení km 5,788 – km 13,000. V místech, kde to místní podmínky umožňují je navržena změna šířkového uspořádání na min. zpevnění 5,5 m. Změna uspořádání je navržena s ohledem na stávající podmínky (např. stávající stromořadí, majetkoprávní vztahy). Pouze ve staničení km 4,201 – 4,345 SO101.4 dochází k úpravě směrového oblouku mimo silniční pozemky. Součástí rekonstrukce komunikace je i oprava mostů ev.č. 125 – 008, 125-009, a výměna či výstavba 10 propustků. Doplnění komunikace o opěrné zdi, doplnění svodidel, přeložka vedení NN a přeložka sdělovacího kabelu CETIN.

Silnice II/125 kříží následující vodní toky:

- levostranný bezejmenný přítok Blanice v ř.km 42,1 IDVT 10253651, ve správě státního podniku Lesy ČR
- levostranný bezejmenný přítok Blanice v ř.km 42,9 IDVT 10251369 - propustek P05, navržena výměna potrubí (původně 2x DN 400 délky 10,0 m, návrh 1x DN 600 délky 12,0 m);
- levostranný bezejmenný přítok Blanice v ř.km 42,5 IDVT 10253683 – propustek P07, navržena výměna a sanace (původně 2x DN 500 délky 12,6 m, návrh 1x DN 800 délky 14,0 m);
- levostranný bezejmenný přítok Blanice v ř.km 41,7 IDVT 10259640 – propustek P10, navrženo čištění zdiva, spárování (kamenná klenba, nebude měněn profil);



- drobný vodní tok (DVT) Bořkovický potok IDVT 10244884 – most SO 201, kompletní přestavba stávajícího klenbového mostu za rámový;
- významný vodní tok (VVT) Blanice IDVT 10100045 – most SO 202, pouze sanace nosné kce, do založení nebude zasahováno;
- pravostranný bezejmenný přítok Blanice v ř.km 37,87 IDVT 10251111 – propustek P12, navrženo čištění zdiva, spárování (kamenná klenba, nebude měněn profil);
- DVT Býkovický potok IDVT 10240263 ve správě státního podniku Lesy ČR

Stavba bude probíhat na hranici záplavového území VVT Blanice, které bylo stanoveno Krajským úřadem Středočeského kraje opatřením obecné povahy pod č.j. 762/06-156066/05/OŽP-V-Še ze dne 31. 1. 2006. V místě mostního objektu SO 202 v záplavovém území. Niveleta stávající komunikace je umístěna nad Q_{100} toku Blanice. Rekonstrukcí mostu ev. č. 125-009 budou dotčeny pozemky parc.č. 2166 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem, parc.č. 702/3 v k.ú. Laby, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit. Stavbou nebudou dotčeny stavby vodních děl, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit. Stavba není situována v ochranném pásmu vodního zdroje.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o:

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem **souhlasíme** s uvedeným záměrem „II/125 Louňovice – Kamberk“ **s následujícími podmínkami:**

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
2. Při provádění prací (zejména bourací a výkopové práce apod.) je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do koryta toku. Materiál, který by se případně dostal do koryta, bude neprodleně odstraněn.
3. Stavební materiál, ani jakýkoliv odplavitelný materiál, nesmí být uložen v záplavovém území a v místech, kde může zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry, erozi atd. (např. v těsné blízkosti koryt vodních toků nebo v místech soustředěného povrchového odtoku). V případě splachů do toku bude nános odstraněn na náklady zhotovitele.
4. Zařízení staveniště bude umístěno mimo záplavové území. Stavební práce nesmí narušit břehovou hranu ani koryto vodního toku. Stavební činnost a nájezd strojů v záplavovém území bude prováděna pouze po dobu nezbytně nutnou.



II. Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce VVT Blanice, DVT Bořkovický potok a bezejmenných přítoků Blanice IDVT 10251369, IDVT 10253683, IDVT 10259640, IDVT 10251111, a jako organizace s právem hospodařit ke stavbou dotčeným pozemkům parc.č. 2166 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem, parc.č. 702/3 v k.ú. Laby, **souhlasí** s uvedeným záměrem **za předpokladu splnění** následujících **podmínek**:

1. Průtočný profil při přestavbě mostu SO 201 nebude zmenšen.
2. Za ukončovacím prahem na výtoku z mostu SO 201 požadujeme provést kamenný zához s proštěrkováním délky min. 1,0 m v celé šířce dna koryta (přechodový „pružný“ úsek pro zamezení vymílání dna za ukončovacím prahem opevnění).
3. U výměny potrubí jednotlivých propustků nesmí dojít ke zmenšení průtočné kapacity potrubí (např. u P05, P07 – doložit výpočty).
4. Vyměňované propustky budou plynule navazovat (směrově i výškově) na stávající koryto.
5. U propustku P10 projednat s vlastníkem a provozovatelem rybníka Návesník. Propustek přímo navazuje na BP z rybníka.
6. Nad mostem SO 202 přes Blanice je situována LG stanice ČHMÚ. Stavebními pracemi nesmí být jak samotná budova, tak měrný práh v korytě toku poškozeny. Záměr bude projednán s vlastníkem tohoto objektu.
7. Pod vyústěním skluzů z odvodnění mostu a silnice provést kamenný zához ve dně pro zamezení vymílání koryta.
8. Pro stavbu bude zpracován a předložen k odsouhlasení před zahájením prací jednoduchý havarijní a povodňový plán (pro úseky opravy jednotlivých mostů a propustků převádějících vodní toky).
9. Při provádění prací je nutno zabránit splavení materiálu ze stavby do toku. Materiál ze stavby, který by se případně dostal do koryta pod stavbou, bude neprodleně odstraněn.
10. V záplavovém území nebude zřizováno zařízení stavenišť, nebude zde skladován přebytečný výkopový materiál ani jiný odplavitelný stavební materiál, parkována stavební technika a prováděno doplňování provozních kapalin do této techniky.
11. Terén na pozemcích sousedících s korytem vodních toků bude po dokončení stavby uveden do původního stavu. Terén v záplavovém území Blanice nebude navyšován.
12. Zahájení a ukončení prací na propustcích a na mostních objektech bude předem (s min. 14ti denním předstihem) oznámeno zástupci správce toku – úsekový technik Ing. Lucie Marušáková (mob. 702 218 327). Požadujeme být přizváni ke všem jednáním týkajících se našich zájmů a po dokončení stavby nám bude předána dokumentace skutečného provedení stavby propustků a mostů.
13. Upozorňujeme, že Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce výše uvedených vodních toků nenese zodpovědnost za škody na stavbě způsobené průchodem velkých vod.
14. Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby a příp. přeložek inženýrských sítí na pozemcích v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí o umístění stavby.



- 15.** Výzva k uzavření smluvního vztahu doložená situací, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik, zákresem záboru do katastrální mapy (pokud je zábor pozemků po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru (i služebnost), tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), výměrou záboru v m² s uvedením staveb a objektů na něm umístěných, termínem zahájení a ukončení prací na pozemcích, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5 nebo na e-mailovou adresu „podatelna@pvl.cz“.
- 16.** S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemků po dobu stavby, a to do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.

Potvrzení situace/PD je možné od správce toku získat na základě či v rámci uzavírání smluvního vztahu.

Toto vyjádření není konečným návrhem na způsob a podmínky majetkoprávního vypořádání stavbou dotčeného majetku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat, zda a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následné uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro další užívání pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik.

Toto stanovisko platí dva roky ode dne jeho vydání.

Ing. Jiří Friedel
ředitel závodu Dolní Vltava

Spis (SP-2019/3388)

Na vědomí: PS7 Marušáková, PS1

