SESTAVA ULIČNÍCH VPUSTÍ

M 1:20

SESTAVA VZOROVÉ ULIČNÍ VPUSTI





Pant mříže bude orientován tak, aby vozidlo dovíralo pootevřenou mříž do rámu a zároveň byla žebra mříže orientována kolmo k obrubníku.

Prefabrikované dílce UV budou spojovány na maltu a rám vtokové mříže bude osazen v souladu s doporučením výrobce na vyrovnávací maltu tl. min. 2 cm. Kolem rámu mříže bude vytvořen prostor pro zálivku.

Specifikace konkrétní sestavy UV bude součástí RDS po detailním zpracování návrhu a po výběru a odsouhlasení konkrétního výrobce UV.

SESTAVA NEJNIŽŠÍ ULIČNÍ VPUSTI



SESTAVA PRŮTOČNÉ ULIČNÍ VPUSTI



SESTAVA ULIČNÍ VPUSTI S PŘÍTOKEM

s otvorem pro zaústění propojené vpusti plast DN 150



SESTAVA ŠTĚRBINOVÉ VPUSTI



II/125 Vlašim - Pavlovice, narovnání

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY — **LEDEN 2025**

OBJEDNATEL

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

ZHOTOVITEL

SHB, akciová společnost
Masná 8, 702 00 Ostrava

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. HUBERT ŘEHULKA

SO 302

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

ZHOTOVITEL ČÁSTI PD

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. PETR HORKÝ, CSc.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MIROSLAVA DOLEŽALOVÁ	
VYPRACOVAL	MIROSLAVA DOLEŽALOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. PETR HORKÝ, CSc.	

SHB projekce dopravních staveb
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

KRAJ: STŘEDOČESKÝ	MěÚ/OÚ: VLAŠIM	DATUM	LEDEN 2025
K.Ú.: VLAŠIM		FORMÁT	4 A4
NÁZEV OBJEKTU: **SO 302 Odvodnění parkoviště**		MĚŘÍTKO	1:20
		ÚČEL	PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY	5/21 001
		ARCHIVNÍ ČÍS.	
NÁZEV PŘÍLOHY: **ULIČNÍ VPUSTI**		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY: 7