



[illegible]

Hloubka rýhy	Zapažená rýha š
1,00 - 1,75 m	0,8 m
1,75 - 4,00 m	0,9 m
4,00 m a více	1,0 m

DN (mm)	Zapažená rýha š
měně než 225	OD+0,40 m
225 - 350	OD+0,50 m
350 - 700	OD+0,70 m
700 - 1200	OD+0,85 m

Investor <h2 style="margin: 0;">MĚŠTO DOLNÍ BOUSOV</h2> NÁM. T. G. MASARYKA 1, 294 04 DOLNÍ BOUSOV IČO: 00237680		
Hlavní projektant	Vypracoval	VEDU VODU s.r.o.  1. máje 423, 294 41 Dobrovice tel: 604 447 166, 602 422 354 E-mail: evzen.kozak@seznam.cz
<i>ing.E.Kozák</i>	<i>ing.E.Kozák, V.Bičiště</i>	
stavba:		09
DOLNÍ BOUSOV – NÁMĚŠTÍ T.G. MASARYKA ODVODNĚNÍ		
obsah:		
<i>VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ</i>		
název dig.souboru:	číslo přílohy:	
22083–D.1.6 UL. POTRUBÍ KAN.DWG		D.1.6