



**Obecní úřad Drahelčice**  
Na Návsi 25  
252 19 Drahelčice

Ing. Tomáš Duda  
AFRY CZ s.r.o.  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4

Naše značka: OUDRA1021/2020PDU

Vyřizuje: Ing. Petra Ďuranová

Drahelčice, dne 29. 9. 2020

Vaše značka:

Telefon: 604 759 537

Obecní úřad Drahelčice jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává podle § 8 odst. 6 zákona, v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, toto

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

k žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les v důsledku realizace veřejně prospěšné stavby „II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu D5“ v k.ú. Drahelčice předložené Obecnímu úřadu Drahelčice dne 20. 8. 2020 společností AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČO: 453 066 05,

kterým **s o u h l a s í** s pokácením 41 ks stromů a 3659 m<sup>2</sup> zapojených porostů v k.ú. Drahelčice **za podmínky**, že bude provedeno po nabytí právní moci stavebního povolení k výše uvedené stavbě, v době vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3., a bude zrealizována náhradní výsadba, specifikovaná níže v tomto stanovisku. Podmínkou povolení kácení je rovněž následná péče po dobu 5 let od výsadby.

Předmětem povolení kácení je - a) celkem 41 ks stromů, z nichž:

- 32 ks má obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí nad 80 cm; tyto stromy se nacházejí na pozemcích p.č. 908, 930, 932, 933, 934, 935, 947, 983, 993, 1009 v k.ú. Drahelčice, jedná se o 16 ks hrušně obecné, 13 ks slivoně, 1 ks jabloně domácí, 1 ks javoru mléč a 1 ks vrby;
- 9 ks nedosahuje obvodu kmene 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, tyto stromy jsou však součástí stromořadí (jedná se o dosadbu javoru mléče do starších alejí na p.č. 908 a 930 v k.ú. Drahelčice)
- b) 3659 m<sup>2</sup> porostů, kde plocha kácených zapojených porostů dřevin přesahuje 40 m<sup>2</sup>, na pozemcích p.č. 947, 990, 991, 992, 993, 1009, 1010 a 1011 v k.ú. Drahelčice v druhovém zastoupení bez černý, slivoň, pámelník bílý, jasan ztepilý, růže šípková, ořešák královský.

*Obecní úřad Drahelčice upozorňuje, že část porostu na pozemcích p.č. 990, 991, 992, 993, 1009, 1010 a 1011 v k.ú. Drahelčice a rovněž některé dřeviny (hrušně a slivoň) na pozemcích p.č. 947 a 1010 v k.ú. Drahelčice jsou součástí registrovaného významného krajinného prvku.*

Náhradní výsadba bude provedena dle kapitoly 6 **Návrh sadových úprav** dokumentu SO 802 Vegetační úpravy, zpracovaného k projektu „II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu D5“ Ing. Magdalénou Kopeckou, AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 s těmito rozdíly:

- následná péče bude realizována po dobu 5 let od výsadby,
- stromy budou sázeny v odpovídajícím sponu pro konkrétní druhy,
- návrh druhové skladby:
  - o do ok okružních křižovatek nižší keře – kdoulovec japonský, půdopokryvná růže, např. 'The Fairy',
  - o pro alejovou výsadbu – zejména ořešák královský, staré odrůdy hrušní a jabloní (vysokokmeny), dále lípa srdčitá, jeřáb ptačí,
  - o keře – líska obecná, pustoryl obecný, růže svraskalá, meruzalka alpská, ptačí zob obecný, brslen evropský, dřín obecný.

Náhradní výsadba bude realizována nejpozději ke kolaudaci stavby.

Dřeviny v blízkosti stavby, které nebudou pokáceny, ale u nichž hrozí možnost poškození při provádění prací (výkopové práce v kořenovém prostoru stromů), budou po dobu stavby účinně chráněny ve smyslu ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Dále je nutno při stavební činnosti zajistit:

- Ochranu památného stromu „lípa v Drahelčicích“ před vlivy ze staveništní dopravy, bude-li blízká komunikace využita jako přístupová komunikace na stavbu.
- Ochranu všech registrovaných významných krajinných prvků, které tvoří stromořadí podél komunikací, před vlivy ze staveništní dopravy, budou-li tyto komunikace využity jako přístupové komunikace na stavbu (hrušňová alej, cesta do Bitýně). Dřeviny ochránit dle ČSN 83 9061.
- Zařízení staveniště neumísťovat do ploch registrovaných významných krajinných prvků.
- U dřevin, které nejsou navrženy ke kácení, zajistit po ukončení stavby odborné ošetření certifikovaným arboristou, zejména u starých ovocných dřevin tvořících stromořadí podél komunikací.

#### **Odůvodnění:**

Dne 20. 8. 2020 obdržel Obecní úřad Drahelčice od společnosti AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČO: 453 066 05 (dále jen „žadatel“), v zastoupení investora, jímž je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha, žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součástí předložené žádosti byl Dendrologický průzkum zpracovaný Ing. Tomášem Daňkem, AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, závazné stanovisko Městského úřadu Černošice, Odboru územního plánování, koordinační situační výkres a dokument SO 801 Kácení dřevin (Ing. Tomáš Daňek, AF-CITYPLAN s.r.o.) včetně tabulky znázorňující rozsah kácení. Dne 15. 9. 2020 Obecní úřad Drahelčice vyzval svým dopisem pod č.j. OUDRA0889/2020PDU žadatele o doplnění podkladů, potřebných pro vydání stanoviska.

Důvodem podání žádosti o povolení ke kácení dřevin je záměr vybudování stavby „II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu D5“ v k.ú. Drahelčice. Jedná se o stavbu obchvatu obce Drahelčice, jehož účelem je převedení tranzitní dopravy z Rudné u Prahy a Drahelčic směřující od EXITU 5 dálnice D5 směrem na Unhošť a dále na Kladno. Obchvat Drahelčic bude mít charakter dopravního přivaděče na dálnici D5, na níž bude napojen v mimoúrovňové křižovatce EXIT 5. Realizací stavby dojde k výraznému poklesu akustické i exhalační zátěže v okolí stávající silnice II/101.

Obecní úřad Drahelčice provedl místní šetření a shledal, že v případě hrušní obecných, které jsou součástí staré alejové výsadby, docházelo v minulosti k neodbornému řezu za účelem zajištění průjezdnosti komunikace i pojezdu zemědělské techniky, ve větších řezných ranách je pak často patrný výskyt dutin na kmenech i kosterních větvích. Koruny v zástínu místy prosychají, u některých je patrné i prosychání horních částí korun. I přes defekty zaviněné mechanickými zásahy i postupné snižování vitality hrušní způsobené jejich stářím lze aleje považovat za hodnotné (jedná se o registrované krajinné prvky), a bude proto nutné jejich pokácení kompenzovat adekvátní náhradní výsadbou. Poškození kmenů bylo zaznamenáno i u mladých javorů ve stromořadí podél silnice II/101, pravděpodobně způsobené údržbou komunikace. U jabloně domácí na pozemku p.č. 947 je odlomená část koruny. V případě souvislých porostů se jedná především o nálety, zejména slivoní a bezu černého.

Na základě zhodnocení funkčního a estetického významu dotčených dřevin a významnosti důvodu jejich kácení se Obecní úřad Drahelčice rozhodl souhlasit s jejich pokácením za splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku, zejména pak realizace náhradní výsadby.

#### **Poučení:**

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.

Otisk úředního razítka

Ing. Petra Ďuranová, oprávněná úřední osoba

#### **Rozdělovník:**

AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4



## Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument Závazné stanovisko - kácení přeložka 1021\_Podepsano.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 159004494-285779-230814105956. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Obsah vstupní datové zprávy byl ve shodě se záznamy IS datových schránek. Datová zpráva s číslem 1226221269 byla systémem přenesena dne 08.08.2023 17:23:14. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 14.08.2023. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 01 SC FB 92, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p.. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem 11.08.2023 08:30:20, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka 01 40 72 6C, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

### Informace o datové zprávě

ID datové zprávy: 1226221269	ID schránky příjemce: ay4ur5q
ID schránky odesílatele: gs6avg8	Datum a čas dodání: 08.08.2023 17:23:14

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 08.08.2023 17:22:00. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 14.08.2023 10:30:43. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5A C4 39, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Petra Ďuranová, 2, OBEC DRAHELČICE. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 08.08.2023 17:22:00. Údaje o časovém razítku: 08.08.2023 17:22:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko B8 BD 66, kvalifikovaný poskytovatel: I.CA TSA CA/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s..

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Klein Šimon - notář, IČ: 07586604


Pracoviště: Klein Šimon - notář

Datum vyhotovení: 14.08.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: MARKÉTA DVOŘÁKOVÁ

Otisk úředního razítka:

Markéta Dvořáková  
notářská tajemnice  
pověřená  
Mgr. Šimonem Kleinem  
notářem v Praze



159004494-285779-230814105956

### Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.