

Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz

oprávněná úřední osoba: Svatava Stehlíková
telefon: 221 982 469
e-mail: svatava.stehlikova@mestocernosice.cz
počet stran:9

Spis. zn.: S-MUCE 272887/2022 OZP/V/Steh
Č.j.: MUCE 51023/2023 OZP/V/Steh

Dle rozdělovníku

Praha dne 22.3.2023

Věc: „II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu D5; přeložka vodního toku a výustní objekt; k.ú. Hořelice, k.ú. Drahelčice“

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 115 vodního zákona rozhodl o žádosti žadatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00066001, sídlem Zborovská 11, 15021 Praha 5, CZ-NACE: 52210, zastoupená na základě plné moci: AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4, jako účastníka řízení podle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, t a k t o :

I)

v souladu s § 15 odst. 1 vodního zákona a dle § 115 odst. 1 stavebního zákona

s e v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í
ke zřízení vodních děl

- Úprava - přeložení - koryta bezejmenného drobného vodního toku (č.h.p. 1-11-05-0470-0-00, IDVT 10260114), který je pravostranný přítok Radotínského potoka: [420]
 - koryto vodního toku bude přeloženo v úseku od východní hranice pozemku parc.č. 993/4 k.ú. Drahelčice po západní hranici pozemku parc.č. 993/2 k.ú. Drahelčice, nová trasa koryta povede jižně od původního koryta, přes pozemky parc.č. 993/4, 1009/2 k.ú. Drahelčice, parc.č. 420, 422/2, 4232, st. 1082/2 k.ú. Hořelice, parc.č. 1010/1, 1012/4, 1012/3, 1012/2, 993/2 k.ú. Drahelčice. Nové koryto, celkové délky 259,6 m, bude v části trasy lichoběžníkového příčného průřezu a v části bude koryto trojúhelníkového příčného průřezu;
- Dešťová kanalizace: [441]
 - výustní objekt srážkových vod v korytě bezejmenného drobného vodního toku (č.h.p. 1-11-05-0470-0-00, IDVT 10260114), který je pravostranný přítok Radotínského potoka, na pozemku parc.č. 1012/2 k.ú. Drahelčice, bude tvořen šikmo seříznutým potrubím DN 400, osazeném na stabilizačním prahu, přilehlý svah ve sklonu 1:2 bude opevněn dlažbou z lomového kamene do betonového lože,
Účel: Likvidace srážkových vod z dešťové kanalizace, která je součástí odvodnění plánované komunikace obchvatu Drahelčic;

podle ověřené projektové dokumentace „II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu D5; SO 110 – Přeložka polní cesty“, kterou vypracoval v 06/2022 Ing. Josef Hajaš, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011348.

To vše v kraji Středočeském, okrese Praha – západ, obci Rudná a obci Drahelčice, na pozemcích parc.č. st. 1082/2, 423/2, 422/2, 420 k.ú. Hořelice, parc.č. 991/2, 993/2, 993/3, 993/4, 1009/2, 1012/2, 1012/3, 1012/4, 1010/1, k.ú. Drahelčice.

Povolení se uděluje za těchto podmínek, jejichž splnění zajistí investor stavby:

- 1) Organizace výstavby musí být řešena tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí stavby emisemi. Zásobování stavby je možné provádět jen takovými dopravními prostředky, které neohroží a nepoškodí vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturu. Nesmí být dotčena stabilita sousedních objektů a tyto objekty nesmí být zatíženy otřesy, hlukem a prašností.
- 2) Bude zajištěna očista vozidel vyjíždějících ze stavby na veřejné komunikace a průjezdnost komunikací. Při realizaci stavby bude na pozemcích dotčených stavbou pravidelně prováděn úklid staveniště. Skladování a deponování prašných materiálů v místě stavby bude omezeno na nezbytné minimum.
- 3) Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště se použijí jen v nezbytném rozsahu a v nezbytně nutnou dobu, a musí být zajištěno jejich udržování a bezpečná ochrana před poškozením stavební činností. Musí být zachována možnost jejich užívání veřejností, zejména přístup k přilehlým nemovitostem. Také omezení přístupu k nemovitostem musí být v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu, a musí být předem oznámeno.
- 4) Prostorová poloha stavby bude vytyčena subjektem k tomu oprávněným.
- 5) Bude zajištěno vytyčení a ochrana stávajících sítí.
- 6) Jestliže, dojde ke střetu navrhovaných vodních děl se stávajícími sítěmi či jejich ochrannými pásmy, musí být ke stavbě přizván správce či vlastník těchto sítí a tato skutečnost musí být zanesena do stavebního deníku.
- 7) Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) musí zajišťovat osoba s oprávněním k vybraným činnostem ve výstavbě vodohospodářských staveb ve smyslu § 158 a 160 stavebního zákona.
- 8) Na stavbě bude veden stavební deník. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace schválená vodoprávním úřadem a všechny doklady týkající se průběhu stavby.
- 9) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 10) Bude provedeno zajištění výkopů pro vodní díla, v noční době jejich řádné osvětlení výstražnými světly.
- 11) S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích vyhláškách, tj. bude vytříděn, předán k recyklaci nebo uložen na řízené skládce a bude o něm vedena průběžná evidence. Doklady o nakládání s odpadem budou předloženy ke kolaudaci stavby. Na místě nebude ponechána žádná deponie výkopové zeminy a odpadů. Podorníční zemina bude ukládána odděleně a využita v souladu s právními předpisy.
- 12) Pozemky, dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo využity v souladu se záměry povolenými podle zvláštních předpisů.
- 13) Pokud stavbou dojde k omezení provozu na pozemních komunikacích, bude toto v dostatečném předstihu před zahájením prací projednáno s příslušným silničním správním úřadem a s Policií České republiky.
- 14) Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustavení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
- 15) Veškerý výkopový a stavební materiál musí být skladován tak, aby nemohlo dojít k jeho splavení nebo sesunutí do koryta vodního toku. V případě, že dojde k sesunutí nebo splavení materiálu či výkopku do koryta vodního toku, bude koryto ihned vyčištěno.
- 16) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany přírody, č.j. MUCE 109060/2022 OŽP/Apr ze dne 27.7.2022:
 - a) Stavba bude provedena ve shodě s předloženou DSP (AFRY CZ s.r.o., 06/2022). Z hlediska zájmů chráněných OOP se jedná zejména o přeložku koryta vodního toku IDVT 10260114,



- změnu polohy části lokálního biokoridoru (LBK 45) a podobu propustku výše uvedeného vodního toku pod tělesem komunikace, který bude plnit i funkci migračního prostupu.
- b) Vegetační úpravy budou provedeny ve shodě s předloženou DSP (AFRY CZ s.r.ó., 06/2022) s tím, že namísto navrženého pustorylu (*Philadelphus coronarius*) bude použit jiný druh keře domácího původu. Rovněž druh růže svraskalá (*Rosa rugosa*) bude nahrazen jiným druhem domácího původu (*Rosa canina* nebo keře jiného rodu).
 - c) Stavba bude provedena ve shodě s předloženou DSP (AFRY CZ s. r. o., 06/2022). Z hlediska zájmů chráněných OOP se jedná zejména o přeložku koryta vodního toku IDVT 10260114, změnu polohy části lokálního biokoridoru (LBK 45) a podobu propustku výše uvedeného vodního toku pod tělesem komunikace, který bude plnit i funkci migračního prostupu.
 - d) Navržené vegetační úpravy budou doplněny o výsadbu dřevin – keřů nebo stromů a keřů v kombinaci, u vstupů do propustku, a to z obou stran silnice vždy minimálně na jedné straně vstupu do propustku.
 - e) Při veškeré stavební činnosti bude zajištěno, aby nedocházelo k znečištění koryta vodního toku následkem smyvu či padání jakýchkoli látek či materiálu.
- 17) Budou dodrženy požadavky uvedené v závazném stanovisku Ministerstvo obrany, sp.zn. 140910/2022-1322-OÚZ-PHA ze dne 19.9.2022:
- a) Termín zahájení stavby a dopravní omezení na komunikacích II/101 a dálnici D5, včetně případných navržených objízdných tras, oznamte Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 50001 Hradec Králové, 3 týdny předek v provedení zvláštních opatření.
- 18) Budou dodrženy požadavky uvedené ve vyjádření TS Rudná, a.s., zn. 55/2022-CH-TSR ze dne 8.6.2022:
- a) Před započítím zemních prací bude zástupce TS Rudná vyzván k vytyčení inženýrských sítí v majetku společnosti TS Rudná.
- 19) Budou dodrženy požadavky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001126915110 ze dne 25.6.2022 a zn. 001126915204 ze dne 27.6.2022, spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s., o dodržení jimi stanovených požadavků, zejména:
- a) podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pro předmětné zájmové území;
 - b) před zahájením stavby je nutné získat souhlas s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu;
 - c) místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami;
 - d) v případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti dle normových hodnot, a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu;
 - e) při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn platných norem, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení;
 - f) pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek;
 - g) stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění;



- h) v případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí;
- i) umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků pověřených firm k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu;
- j) musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou přístupné na webových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- k) dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., bude tato skutečnost nahlášena bezodkladně jako porucha na bezplatnou linku 800 850 860. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
- 20) Budou dodrženy požadavky vyjádření CETIN a.s., č.j. 676369/22 ze dne 7.6.2022. Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo stanovisko společnosti CETIN a.s., o dodržení jimi stanovených požadavků, zejména:
- a) Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení sítě elektronických komunikací. Vynucená překládka musí být provedena v koordinaci s výstavbou před dokončením definitivních povrchů.
- 21) Budou dodrženy požadavky vyjádření ELDATA pražská s.r.o., zn. 2022/1_37 ze dne 20.6.2022. Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo stanovisko společnosti ELDATA pražská s.r.o., o dodržení jimi stanovených požadavků, zejména:
- a) společnost ELDATA pražská s.r.o. bude kontaktována pro vyznačení trasy sítí společnosti ELDATA pražská s.r.o.;
- b) společnost ELDATA pražská s.r.o. bude v dostatečném předstihu informována o zahájení stavebních prací;
- c) pokud dojde ke střetu se sítěmi společnosti ELDATA pražská s.r.o., bude tato společnost neprodleně informována.
- 22) Budou dodrženy požadavky vyjádření Sys-DataCom s.r.o. zastoupená Fine Technology Outsource, s.r.o., č.j. 42197 ze dne 17.6.2022:
- a) Stavba, stavební mechanizace, jeřábové dráhy a zařízení staveniště nesmí zasahovat do osy mikrovlnného radioreléového spoje, ani do ochranného pásma společnosti Sys-DataCom s.r.o.
- 23) Stavba bude dokončena do dvou let od jejího zahájení.
- 24) Umístění zařízení staveniště není předmětem tohoto rozhodnutí.
- 25) Dle § 119 stavebního zákona stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
- 26) Po ukončení stavby podá stavebník návrh na vydání kolaudačního souhlasu v souladu s § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Orientační určení polohy stavby	začátek		konec	
	Y	X	Y	X
přeložka koryta vodního toku	759544	1047275	759339	10477273

Orientační určení polohy stavby	Y	X
výustní objekt	759502	1047289



II)

podle § 8 odst. 1 písm. a) bod. 5 vodního zákona

s e v y d á v á p o v o l e n í

k jinému nakládání s povrchovými vodami - k odvádění povrchových vod dešťovou kanalizací do vod povrchových [115]

Časové omezení platnosti: na dobu existence vodního díla (dešťové kanalizace)

Původ vody: povrchová voda (srážková voda)

Související vodní díla: dešťová kanalizace – výustní objekt srážkových vod v korytě bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10260114),

Max. vypouštěné množství: 19 l/s

Účel: Likvidace srážkových vod z dešťové kanalizace, která je součástí odvodnění plánované komunikace obchvatu Drahelčice.

To vše v kraji Středočeském, okrese Praha – západ, obci Drahelčice, na pozemku parc.č. 1012/2 k.ú. Drahelčice, bezejmenný drobný vodní tok (IDVT 10260114), č.h.p. 1-11-05-0470-0-00, VÚ povrchových vod: BER_0940 Berounka od toku Litavka pro ústí do toku Vltava.

Orientační určení polohy místa nakládání s vodami	Y	X
výustní objekt	759502	1047289

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Černošice obdržel dne 14.12.2022 návrh žadatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00066001, sídlem Zborovská 11, 15021 Praha 5, zastoupená na základě plné moci: AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4, na stavební povolení dle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona pro stavbu „II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu D5; přeložka vodního toku a výustní objekt; k.ú. Hořelice, k.ú. Drahelčice“, a na vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod. 5 vodního zákona - jiné nakládání.

Stavba je umístěna na pozemcích st. 1082/2, 423/2, 422/2, 420 k.ú. Hořelice, parc.č. 991/2, 993/2, 993/3, 993/4, 1009/2, 1012/2, 1012/3, 1012/4, 1010/1, k.ú. Drahelčice v souladu s územním rozhodnutím stavebního úřadu Krajského úřadu Středočeského kraje spis. zn. SZ 087983/2020/KUSK ÚSŘ/Ja, č.j. 088673/2021/KUSK ze dne 20.9.2021 s nabytím právní moci dne 25.2.2022. Souhlas podle § 15 stavebního zákona vydal stavební úřad Krajského úřadu Středočeského kraje spis. zn. SZ 082473/2022/KUSK ÚSŘ/FB, č.j. 094765/2022/KUSK ze dne 22.7.2022.

Dle ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona se souhlas vlastníka pozemku či stavby nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. V souladu s ustanovením § 3 zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (dále jen liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze odejmout nebo omezit právo k pozemkům nebo stavbám potřebným pro uskutečnění dopravní infrastruktury, včetně staveb s nimi souvisejícími. Z uvedeného důvodu žadatel nebyl povinen k žádosti dokládat souhlasy vlastníků pozemků uvedených ve výroku rozhodnutí.

Dle předložené projektové dokumentace „II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu D5; SO 110 – Přeložka polní cesty“, kterou vypracoval v 06/2022 Ing. Josef Hajaš, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011348, se jedná o stavbu přeložky drobného vodního toku (IDVT 10260114) a výustního objektu v korytě tohoto drobného vodního toku, která je vyvolána plánovaným obchvatem obce Drahelčice, západně od obce Drahelčice.



Ad I)

- Úprava - přeložení - koryta bezejmenného drobného vodního toku (č.h.p. 1-11-05-0470-0-00, IDVT 10260114), který je pravostranný přítok Radotínského potoka:
 - koryto vodního toku bude přeloženo v úseku od východní hranice pozemku parc.č. 993/4 k.ú. Drahelčice po západní hranici pozemku parc.č. 993/2 k.ú. Drahelčice, nová trasa koryta povede jižně od původního koryta, přes pozemky parc.č. 993/4, 1009/2 k.ú. Drahelčice, parc.č. 420, 422/2, 4232, st. 1082/2 k.ú. Hořelice, parc.č. 1010/1, 1012/4, 1012/3, 1012/2, 993/2 k.ú. Drahelčice. Nové koryto, celkové délky 259,6 m, bude v části trasy lichoběžníkového příčného průřezu – dno bude tvořeno z betonových tvárnic šířky 0,6 m uložených do betonového lože a svahy budou ve sklonu 1:2 ohumusovány a osety –, a v části bude koryto trojúhelníkového příčného průřezu –svahy budou ve sklonu 1:2 ohumusovány a osety –, sklon dna v převážné délce trasy bude 0,5 %. Přeložené koryto bude křížít (podcházet) překládanou polní cestu trubním propustkem DN 600, plánovanou komunikaci obchvatu tlakovým propustkem svislé světlosti 2,9 m. Koryto vodního toku v délce 3,2 m před a za trubním propustkem bude opevněno dlažbou do betonového lože. Původní koryto vodního toku, které nebude překryto stavbou obchvatu a souvisejícími stavbami bude srovnáno s okolím, ohumusováno a oseto.
- Dešťová kanalizace:
 - výustní objekt srážkových vod v korytě bezejmenného drobného vodního toku (č.h.p. 1-11-05-0470-0-00, IDVT 10260114), který je pravostranný přítok Radotínského potoka, na pozemku parc.č. 1012/2 k.ú. Drahelčice, bude tvořen šikmo seříznutým potrubím DN 400, osazeném na stabilizačním prahu, přilehlý svah ve sklonu 1:2 bude opevněn dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Výustním objektem srážkových vod, budou zaústěny srážkové vody odtékající regulovaně, max. 19 l/s, popř. bezpečnostním přelivem z retenční nádrže, která je součástí odvodnění plánované komunikace obchvatu Drahelčic.

V ostatních podrobnostech se odkazuje na ověřenou projektovou dokumentaci, kterou obdrží po nabytí právní moci rozhodnutí investor.

Okruh účastníků řízení dle § 109 stavebního zákona byl stanoven takto:

Stavebník:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11, 15021 Praha 5

Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:

Josef Jakoubek, Mirovická 1090/38, 18200 Praha (parc. č. st.1082/2, 423/2 k.ú. Hořelice)

Robert Jakoubek, Třeboradická 1076/49, 18200 Praha (parc. č. st.1082/2, 423/2 k.ú. Hořelice)

Vít Jakoubek, Pohnertova 1119/9, 18200 Praha (parc. č. st.1082/2, 423/2 k.ú. Hořelice)

Tera Properties a.s., Opletalova 1015/55, 11000 Praha (parc.č. 422/2 k.ú. Hořelice,
parc.č. 991/2,993/2,993/3,993/4,1009/2,1012/2,1012/3,102/4 k.ú. Drahelčice)

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, s příslušností hospodařit s majetkem státu Česká republika (parc.č. 420 k.ú. Hořelice)

obec Drahelčice, Na Návsi 25, 25219 Drahelčice (parc. č. 1010/1 k.ú. Drahelčice)

Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, jehož vlastnické právo je prováděním stavby přímo dotčeno:

Josef Jakoubek, Mirovická 1090/38, 18200 Praha (parc. č. st.1082/1, 423/1 k.ú. Hořelice)

Robert Jakoubek, Třeboradická 1076/49, 18200 Praha (parc. č. st.1082/1, 423/1 k.ú. Hořelice)

Vít Jakoubek, Pohnertova 1119/9, 18200 Praha (parc. č. st.1082/1, 423/1 k.ú. Hořelice)

Tera Properties a.s., Opletalova 1015/55, 11000 Praha (parc. č. 419/2 k.ú. Hořelice,
parc.č. 991/1,992/1,992/2,992/3,992/4,993/1,993/5,1009/1,1012/1 k.ú. Drahelčice)

obec Drahelčice, Na Návsi 25, 25219 Drahelčice (parc. č. 990/2, 1010/2 k.ú. Drahelčice)

Technické služby Rudná a.s., Poštovní 133, 252 19 Rudná

GasNet, s.r.o. zastoupená GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha

ELDATA pražská s.r.o., Pražská 56, 25216 Nučice

Sys-DataCom s.r.o. zastoupená Fine Technology Outsource, s.r.o., Tylova 473/27, 30100 Plzeň



Ad II)

Povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod. 5 vodního zákona - jiné nakládání - zaústění srážkových vod, výustním objektem v korytě bezejmenného drobného vodního toku (č.h.p. 1-11-05-0470-0-00, IDVT 10260114), který je pravostranný přítok Radotínského potoka, na pozemku parc.č. 1012/2 k.ú. Drahelčice, odtékajících regulovaně, max. 19 l/s, popř. bezpečnostním přelivem z retenční nádrže, která je součástí odvodnění plánované komunikace obchvatu Drahelčic,

na dobu existence vodního díla (dešťové kanalizace).

Výustní objekt bude tvořen šikmo seříznutým potrubím DN 400, osazeném na stabilizačním prahu, přilehlý svah ve sklonu 1:2 bude opevněn dlažbou z lomového kamene do betonového lože.

To vše v kraji Středočeském, okrese Praha – západ, obci Drahelčice, na pozemku parc.č. 1012/2 k.ú. Drahelčice, bezejmenný drobný vodní tok (č.h.p. 1-11-05-0470-0-00, IDVT 10260114), č.h.p. 1-11-05-0470-0-00, VÚ povrchových vod: BER_0940 Berounka od toku Litavka pro ústí do toku Vltava.

Okruh účastníků řízení dle § 115 vodního zákona byl stanoven takto:

Žadatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11, 15021 Praha 5

Obec, v jejímž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů:

obec Drahelčice, Na Návsí 25, 25219 Drahelčice

Správce vodního toku:

Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

Ke stavbě uvedené ve výroku je třeba následujících pozemků:

parc. č.	k. ú.	vlastník
st. 1082/2	Hořelice	Josef Jakoubek, Mirovická 1090/38, 18200 Praha
423/2		Robert Jakoubek, Třeboradická 1076/49, 18200 Praha
422/2		Vít Jakoubek, Pohnertova 1119/9, 18200 Praha
420		Tera Properties a.s., Opletalova 1015/55, 11000 Praha
991/2	Drahelčice	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, s příslušností hospodařit s majetkem státu Česká republika
993/2		Tera Properties a.s., Opletalova 1015/55, 11000 Praha
993/3		
993/4		
1009/2		
1012/2		
1012/3		
1012/4		
1010/1		obec Drahelčice, Na Návsí 25, 25219 Drahelčice

Náklady stavby: 3 600 000 Kč



Dne 20.2.2023 bylo oznámeno účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení pod č.j. MUCE 37498/2023 OZP/V/Steh. Námitky mohly být uplatněny do doby 10 dnů od doručení tohoto oznámení.

Dne 24.2.2023, obdržel zdejší vodoprávní úřad vyjádření společnosti CETIN a.s., č.j. 676369/22 ze dne 7.6.2022. Toto vyjádření obdržel zdejší vodoprávní úřad již spolu žádostí podanou žadatelem. V podmínkách výroku I tohoto rozhodnutí je stanoveno, že podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení sítě elektronických komunikací, a vynucená překládka musí být provedena v koordinaci s výstavbou před dokončením definitivních povrchů.

Jiné námitky nebyly uplatněny.

Podaná žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště, proto bylo podle § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona upuštěno od ústního jednání a ohledání na místě.

Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Podklady pro vydání předmětného rozhodnutí tvoří:

- územní rozhodnutí stavebního úřadu Krajského úřadu Středočeského kraje spis. zn. SZ 087983/2020/KUSK ÚSŘ/Ja, č.j. 088673/2021/KUSK ze dne 20.9.2021 s nabytím právní moci dne 25.2.2022
- souhlas stavebního úřadu Krajského úřadu Středočeského kraje spis. zn. SZ 082473/2022/KUSK ÚSŘ/FB, č.j. 094765/2022/KUSK ze dne 22.7.2022
- stanovisko MěÚ Černošice, OŽP, č.j. MUCE 109060/2022 OŽP/Apr ze dne 27.7.2022
- stanovisko Povodí Vltavy, s.p., zn. PVL-50272/2022/240-Sku ze dne 11.8.2022
- závazné stanovisko Ministerstvo obrany, sp.zn. 140910/2022-1322-OÚZ-PHA ze dne 19.9.2022
- vyjádření Státní pozemkový úřad, zn. SPU 303293/2020/Ben ze dne 30.11.2020
- vyjádření ÚAPP střed. Čech, zn. 645/2023 ze dne 15.2.2023
- vyjádření obec Drahelčice, zn. OUDRA 0669/2022/PDU ze dne 1.7.2022
- vyjádření město Rudná, zn.04473/22/MUR/HO/MKo ze dne 21.7.2022
- sdělení MěÚ Rudná mailem ze dne 7.6.2022
- vyjádření TS Rudná, a.s., zn. 55/2022-CH-TSR ze dne 8.6.2022
- vyjádření VAK Beroun, a.s., zn. 0221-9966/2022 ze dne 8.6.2022
- stanovisko GasNet, s.r.o. zastoupená GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002631304 ze dne 27.6.2022
- vyjádření NET4GAS, s.r.o., zn. 6642/22/OPV/N ze dne 7.6.2022
- stanovisko ČEPS, a.s., zn.05384/2022/CEPS ze dne 7.6.2022
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101756183 ze dne 7.6.2022
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001126915110 ze dne 25.6.2022
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001126915204 ze dne 27.6.2022
- sdělení Telco Pro Services, a.s., zn. 0201425435 ze dne 7.6.2022
- sdělení ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0700563138 ze dne 7.6.2022
- vyjádření CETIN a.s., č.j. 676369/22 ze dne 7.6.2022
- vyjádření ELDATA pražská s.r.o., zn. 2022/1_37 ze dne 20.6.2022
- vyjádření České Radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/307301/2022 ze dne 8.6.2022
- vyjádření Sys-DataCom s.r.o. zastoupená Fine Technology Outsource, s.r.o., č.j. 42197 ze dne 17.6.2022
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E30661/22 ze dne 7.6.2022
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., zn. MW9910201587435283 ze dne 7.6.2022
- stanovisko ČD-Telematika a.s., č.j. 1202211957 ze dne 7.6.2022
- sdělení ELTODO OSVĚTLENÍ
- návrh plánu kontrolních prohlídek stavby
- projektová dokumentace
- doklad o zaplacení správního poplatku



Při přípravě a provádění stavby připadají stavebníkovi povinnosti a odpovědnost podle § 152 stavebního zákona.

Na základě zjištěných skutečností rozhodl vodoprávní úřad, že je možné vydat stavební povolení k vybudování vodovodu a splaškové kanalizace za podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, neboť stavebník splnil všechny náležitosti stavebního řízení. Vodovod a splašková kanalizace vybudovaná podle schválené projektové dokumentace bude sloužit svému účelu a nebude ohrožovat okolní pozemky a stavby ani životní prostředí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním učiněným u Městského úřadu Černošice.

Svatava Stehlíková
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

Účastníci řízení na dodejku do vlastních rukou:

- 1) *Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11, 15021 Praha 5,*
zastoupená: AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4 (datová schránka)
- 2) Josef Jakoubek, Mirovická 1090/38, 18200 Praha
- 3) Vít Jakoubek, Pohnertova 1119/9, 18200 Praha
- 4) Robert Jakoubek, Třeboradická 1076/49, 18200 Praha (datová schránka)
- 5) Tera Properties a.s., Opletalova 1015/55, 11000 Praha (datová schránka)
- 6) Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha (datová schránka)
- 7) obec Drahelčice, Na Návsí 25, 25219 Drahelčice (datová schránka)
- 8) město Rudná, Masarykova 94/53, 25219 Rudná (datová schránka)
- 9) Technické služby Rudná a.s., Poštovní 133, 252 19 Rudná (datová schránka)
- 10) GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (datová schránka)
- 11) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín (datová schránka)
- 12) CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha (datová schránka)
- 13) ELDATA pražská s.r.o., Pražská 56, 25216 Nučice (datová schránka)
- 14) Fine Technology Outsource, s.r.o., Tylova 473/27, 30100 Plzeň (datová schránka)
- 15) Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 (datová schránka)

Dotčené orgány:

- 16) Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 221/1, 16000 Praha 6 (datová schránka)
- 17) Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu, Zborovská 11, 15021 Praha 5 (datová schránka)
- 18) MěÚ Černošice, OŽP, orgán ochrany přírody - zde

Na vědomí:

- 19) Stavební úřad Rudná (datová schránka)
- 20) OZP – spisy/Steh

Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru JUDr. Markétou Fialovou
(podpis je pouze na originálu písemnosti, který je založen ve spisu)





Datová schránka: ay4ur5q, AFRY CZ s.r.o.

Uživatel: Adéla Dianová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Rozhodnutí-„II/101 Drahelčice obchvat,přel. vod.t. a výustní obj.,k.ú.Hořelice,Drahelčice"
ID zprávy: 1164368139
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 23. 3. 2023 v 10:47:56

Odesílatel: MĚSTO ČERNOŠICE, Karlštejská 259, 25228 Černošice, CZ
ID schránky: u46bwy4
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: MUCE 51023/2023 OZP
Naše spisová zn.: S-MUCE 272887/2022 OZP
Vaše čís. jednací: Nezařadeno
Vaše spisová zn.: Nezařadeno
K rukám: Nezařadeno
Do vlastních rukou: Ano
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

272887-2022_rozhodnutí_přeložka VT a zaústění_obchvat a připojení
z D5_KSUS_Drahelčice.pdf (163,89 kB)

Události zprávy:

- 23. 3. 2023 v 09:51:12** EV0: Datová zpráva byla podána.
23. 3. 2023 v 09:51:12 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
23. 3. 2023 v 10:47:56 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



