


Typ kotvení – průvlečná montáž, sada – M10/140, plastový kužel, nerezový závitový kolík, nerezová podložka, nerezová matka, sítko, prodlužovací hadičky, chem. malta, atd.

Investor:	Domov Kladno - Švermov, poskytovatel sociálních služeb Vojtěcha Dundra 1032 273 09 Kladno - Švermov IČO: 71234462	
Generální projektant:	EBC a D4 pro Domov Kladno-Švermov  Energy Benefit Centre a.s. Adresa: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín IČO: 290 29 210, DIČ: CZ 290 29 210  Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sidlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávníce 902, 511 01 Turnov IČO: 228 01 936, DIČ: CZ 228 01 936	
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sidlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávníce 902, 511 01 Turnov IČO: 228 01 936, DIČ: CZ 228 01 936 	
Místo stavby:	Vojtěcha Dundra 1032, 273 09 Kladno	
Kraj:	Středočeský kraj	
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	
HIP:	Ing. M. Fejfar, Ing. J. Lechovský, Ing. L. Truhelka	
Projektant:	Marcela Bukvičková DiS.	
Odpovědný projektant:	Ing. M. Fejfar, Ing. J. Lechovský, Ing. L. Truhelka	Datum: Květen 2020 Číslo zakázky: 1930
Název stavby:	Snížení energetické náročnosti objektů Domova Kladno-Švermov	Autorizace: Paré č.:
Stavební objekt:	SO 02 - OBJEKT 2 - č.p. 1357	
Část dokumentace:	D.2.1 Architektonicko-stavební řešení	
Název dokumentu :	Návrh zámečnických prvků	Číslo dokumentu: D.2.1.18 Měřítko: —

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – SCHEMATA

Č. V.	SCHEMA PRVKU A POPIS	POČET KPL	UMÍSTĚNÍ
Z01	<p>OKENNÍ MRÍŽ OCELOVÁ TYČOVINA 20/20 ŽÁROVĚ ZINKOVANO KOTVENO NA CHEMICKÉ KOTVY DO ZDIVA POMOCÍ KOTEVNÍCH "L" ŮHELNIKŮ A ŠROUBOVANÉHO SPOJE. BARVA: ŠEDÁ (reakční nátěr)</p> 	2 66Kg	OKNA
Z03	<p>PŘEKLADY NAD OTVORY PRO NOVÉ KOMINY – 4X IPE 120, DL. 0,78 M CELKEM DL. 3,12 BM = 32,45 KG ULOŽENÍ NA BETONOVÉ LOŽE VE DVOU FÁZÍCH, POSTUP DLE POPISU V TZ</p>	1 KPL	KOTELNA

[illegible]