

## LEGENDA:

- SV--STUDENÁ VODA (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN20, IZOLOVANÉ)  
----- TV--TEPLÁ VODA (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN20, IZOLOVANÉ)

### LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

U	UMYVADLO	2xRV DN15; 0,55m n.č.p.
Um	UMÝVÁTKO	2xRV DN15; 0,55m n.č.p.
VL	VÝLEVKA	NÁSTĚNNÁ BATERIE; 1,20m n.č.p.
P	PISOÁR	RV DN15; 1,1m n.č.p.
WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ	RV DN15; 1,1m n.č.p.
Z	EL. OHŘÍVAČ VODY 60l	2xRV DN15; 1,50m n.č.p.
PK	PLYN. KONDEZAČNÍ KOTEL	RV DN15; 1,50m n.č.p.

### TLOUŠŤKY IZOLACE POTRUBÍ

POTRUBÍ STUDENÉ VODY d20–d50 – TLOUŠŤKA IZOLACE 13mm


POTRUBÍ TEPLÉ VODY d20 – TLOUŠŤKA IZOLACE 13mm

POTRUBÍ TEPLÉ VODY d25 – TLOUŠŤKA IZOLACE 20mm

POTRUBÍ TEPLÉ VODY d32 – TLOUŠŤKA IZOLACE 25mm

POTRUBÍ TEPLÉ VODY d40 – TLOUŠŤKA IZOLACE 30mm

POTRUBÍ TEPLÉ VODY d50 – TLOUŠŤKA IZOLACE 40mm



±0,000 = 214,17 m.n.m. Bpv      Souřadný systém      S–JTSK

INDEX ZMĚNY:	POPIS ZMĚNY:	PROVEDL:	DATUM:
NÁZEV AKCE:			
PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR, ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU			
PROJEKTANT: AQUAEDUCTUS PROJEKT s.r.o. 5.Května 159/15, Liberec	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. Hana Hrochová email: hrochova@aaqr.cz tel: +420 777 001 352	STAVEBNÍK: SOŠ a SOU Horky nad Jizerou č.p. 35, 294 73 Brodce	
MÍSTO STAVBY: p.č. st. 8/2 , kat. území Horky nad Jizerou	ČÍSLO ZAKAZKY: --	FORMÁT: 297 x 630 mm	DATUM VYDÁNÍ: 07/2024
STUPEŇ: DPS	MĚŘÍTKO: 1:50	STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01	ČÍSLO PRÁCE:
OBSAH: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE PŮDORYS 2NP – VODOVOD	ČÁST: D.1.4.a	ČÍSLO VÝKRESU: PR05	