



## Město Kralupy nad Vltavou

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životní prostředí

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811

IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Č. J.: MUKV 31469/2025 OŽP  
VYŘIZUJE: Bc. Aneta Johanidesová  
TEL.: 315739920  
E-MAIL: aneta.johanidesova@mestokralupy.cz

DATUM: 9. 6. 2025

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů žadateli Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 70891095, na základě plné moci ze dne 3. 6. 2020 zastoupenému společností INKOS - OSTRAVA, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČ 48394637, toto závazné stanovisko, kterým podle § 17 odst. 1 písm. a), c), zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

#### souhlasí

se stavbou „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR“ na pozemcích:

k. ú. Kralupy nad Vltavou 6727018 parc. č.:

1709/71; 630/8; 1709/73; 636/2; 636/3; 636/1; 629/2; 629/1; 629/6; 629/10; 629/9

k. ú. Chavtěruby 655368 parc. č.:

73/3; 517/2; 517/3; 517/4; 73/4; 243; 252/2; 252/1; 252/5; 252/6; 245/7; 247/5; 247/9; 245/8; 75/2; 213/1; 245/6; 110/1; 110/5; 110/4; 110/3; 110/7; 110/8; 113/1; 114; 246; 229; 110/6; 108/2; 245/10; 245/9; 245/13; 245/11; 254/15; 245/12; 247/10; 247/8; 247/7; 247/6; 244; 247/4; 107/130; 232/1; 107/4; 232/3; 123/9; 117/1; 117/2; 123/4; 123/11; 123/2; 123/8; 123/10; 119/2; 119/1; 119/3; 123/19; 123/17; 123/18; 123/27

k. ú. Zlončice 655376 parc. č.:

477; 478/2; 476; 214/3; 214/43; 214/44; 251; 214/22; 214/21; 214/20; 249; 250/4; 246; 478/1; 245/15; 245/3; 245/2; 245/28; 245/14; 214/19; 245/41; 214/18; 214/8; 214/7; 214/9; 214/10; 214/11; 214/12; 214/13; 214/6; 483; 209; 211/3; 208; 484/1; 211/4; 211/9

k. ú. Kozomín 672009, parc. č.:

216; 330; 209/2; 213/3; 213/1; 213/2; 209/1; 209/3; 327/9; 208/1; 230/2; 327/8; 328/2; 207; 326/1; 166/6; 328/1; 324/1; 166/3; 170; 169/2; 176/2; 176/1; 352/27; 175/6; 352/23; 352/26; 352/29; 175/7; 184/1; 332/10; 332/8; 299/59; 175/1; 186; 299/46; 299/47; 299/55; 368; 367; 370; 355/3; 299/56; 299/68; 299/67; 297/3; 297/4; 299/30; 301/16; 301/11; 356/24; 356/23; 256/22; 350/5; 356/21; 301/13; 357/2; 356/20; 354/12; 299/1

k. ú. Postřižín 726206 parc. č.:

362/1; 362/2; 363/1; 363/3; 363/2; 356/27; 356/34

dle předložené dokumentace „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR“ zpracované 12/2019 společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČ: 45272387, hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Daniel, č.a. 0010679, obor ID00 - dopravní stavby, (čistopis 05/2020, revize 01, úprava SO 102 z 10/2024).

Číslo hydrologického pořadí: 1-12-02-0210-0-00, 1-05-04-0570-0-00, 1-05-0580-0-00,

ZVHM: 12-214, 12-212

Vodní útvar: HSL\_2080 - Černávka od pramene po ústí do Labe, DVL\_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe, 62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy, 45100 Křída severně od Prahy

Souhlas se uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek:

- 1) Odvodnění budovaných komunikací musí být navrženo a provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám (erozi) na přilehlých pozemcích a recipientech odvodnění.

- 2) Další stupeň PD bude obsahovat detailní řešení odvádění dešťových vod a bude předložen k vyjádření správcům povodí a vodních toků.
- 3) V dalším stupni PD bude vypracován havarijný plán pro realizaci stavby a bude správcům povodí předložen k odsouhlasení.
- 4) Křížení navržené komunikace s vodními toky budou provedena v souladu s ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“
- 5) Navržené mostní objekty budou v souladu s ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů“
- 6) Stavbou nesmí dojít k trvalému zmenšení průtočného profilu vodních toků
- 7) Objekty vybudované v rámci akce zůstanou v majetku investora, nebo jeho právního zástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla a zabezpečí pravidelnou údržbu k zachování průtočné kapacity.
- 8) Výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho splavení do koryt dotčených vodních toků. Nesmí být skladován v místech soustředěného odtoku povrchových vod.
- 9) Retenci vsakovacích objektů bude navržena v souladu s normou TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“, tj. retenční objem bude dimenzován na pětiletý déšť o maximálním objemu (výpočet z dob trvání a intenzit návrhových dešťů ČSN 75 9010).
- 10) **Změna záměru bude projednána se Státním pozemkovým úřadem a Obcí Úžice z důvodu dotčení Postřižinského potoka a dělené správy tohoto drobného vodního toku.** Obec Úžice je správcem toku v ř.km 0,000 – 0,953.
- 11) Jakost vypouštěných dešťových vod musí být dodržena v ukazatelích C10 – C40 nejvýše 1 mg .l-1
- 12) Povolení stavebních objektů, které jsou vodními díly, podléhá vodoprávnímu řízení. Dokumentace k vodním dílům bude vypracována osobou oprávněnou k projektování vodohospodářských staveb, resp. oprávněnou osobou pro projektování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
- 13) Před podáním žádosti o povolení záměru/stavby „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, III. Etapa“ musí být projednána a vodoprávním úřadem pravomocně povolena úprava a zrušení části vodního díla – hlavního a podrobného odvodňovacího zařízení a úprava závlahového potrubí.

Vzhledem k tomu, že žadatel si je vědom rizika spojeného se stavbou v nivě vodních toků, ani vodoprávní úřad neponese zodpovědnost za případné škody na majetku způsobené velkými vodami nebo ledovými jevy.

Souhlas vodoprávního úřadu k uvedené stavbě nenahrazuje její povolení nebo opatření jiných příslušných správních úřadů, je-li jich podle zvláštních předpisů třeba.

Platnost tohoto závazného stanoviska je dva roky ode dne jeho vydání.

#### **Odůvodnění:**

Žadatel *Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 70891095, zastoupený společností INKOS - OSTRAVA, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČ 48394637*, požádal dne 24. 4. 2025 o souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 písm. a) a c) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s umístěním záměru „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR“ zpracované 12/2019 společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČ: 45272387, hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Daniel, č.a. 0010679, obor ID00 - dopravní stavby (čistopis PD 05/2020, revize 01, úprava SO 102 z 10/2024) .

Záměr je součástí propojení dálnic D7 a D8. Předmětná stavba „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – D8 MÚK Úžice“ se nachází na katastrálním území města Kralupy nad Vltavou a obcí, Chvatěruby, Zlončice, Kozomín a Postřižín místě napojení na D8 MÚK Úžice. Jedná se o novou trasu silnice II třídy jižně a východně od Kralup v nezastavěném území. Přeložka sledované silnice prochází extravilánem dotčených obcí.

Výstavbou přeložky se mění odtokové poměry v území. Pro první polovinu přeložky (od Kralup k vlečce do Aera Vodochody) se předpokládá výstavba silniční kanalizace, která svede srážkovou vodu do SO 360 DUN č. 1 v km 5,036 a SO 366 Poldru v km 5,036 v místě MÚK Chvatěruby a DUN na ZÚ 0,0 v etapě II. Voda z těchto dvou DUN a poldru (redukce na odtoku z poldru 39 l.s-1) bude vyústěna kanalizací do Vltavy (vyústění je součástí II. etapy). Druhá polovina komunikace směrem k D8 bude odvodněna kanalizací do retenčních vsakovacích příkopů s bezpečnostním

přelivem do VT Černávka a Postřižinský potok. Záměr se nachází ve vodních útvarech povrchových vod: DVL\_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe, jehož celkový stav je nevyhovující (chemický nedosažení dobrého stavu a ekologický poškozený) a HSL\_2080 Černávka od pramene po ústí do Labe, jehož celkový stav je nevyhovující (chemický nevyhovující a ekologický poškozený). A ve vodních útvarech podzemních vod: 62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy, jehož celkový stav je nevyhovující (chemický nevyhovující a kvantitativní částečně nevyhovující) a 45100 Křída severně od Prahy, jehož celkový stav je nevyhovující (chemický nevyhovující a kvantitativní vyhovující).

K záměru již bylo vydáno závazné stanovisko MUKV 75924/2020 OŽP ze dne 4. 3. 2021 s platností 2 roky od jeho vydání. V projektové dokumentaci došlo ke změnám z důvodu koordinace se stavbou RP Kozomín a to zejména k aktualizaci seznamu stavebních objektů, aktualizace technického popisu jednotlivých objektů. Hlavním bodem aktualizace je pak zrušení SO 174 (Provizorní komunikace – řešena v rámci DP Kozomín) a doplnění požadavku na prodloužení SO 102 – Silnice II/608 v k.ú. Kozomín, včetně vyřešení napojení RP Kozomín a úpravu křižovatky v místě ČOV. Dále došlo k úpravě kanalizace SO 366 stoka A.1, která je přimknuta k hlavní trase SO 101 pro minimalizaci záborů. Současně došlo k úpravě tras IS, rozsahu chrániček IS a ochrany ŽB potrubí vodovodu DN 800.

K žádosti byla doložena souhlasná stanoviska:

Povodí Labe, státní podnik, č.j. PLa/2024/056800 ze dne 6. 1. 2025 po změně PD

K původní verzi záměru pak stanoviska (bez dotčení změnou PD):

Státního pozemkového úřadu, Odboru vodohospodářských staveb, SPU 275108/2020 ze dne 26. 10. 2020,

Stanovisko Povodí Vltavy, státního podniku, ze dne 15.7.2020, č.j. PVL-40469/2020/240-Ma, prodloužení platnosti stanoviska ze dne 20. 7. 2022 a 3. 8. 2023.

Podmínky a požadavky z těchto stanovisek, které vodoprávní úřad vyhodnotil jako relevantní pro povolení umístění záměru, jsou součástí výroku závazného stanoviska.

Dále bylo doloženo stanovisko Obce Úžice, správce úseku vodního toku Postřižinský potok, č.j. UZIC-590/2020 ze dne 9. 11. 2020, obsahující připomínku k odvodnění komunikace do vodního toku Postřižinský potok, jehož část je zatrubněna. Ve stanovisku Obec Úžice k původní verzi záměru uvádí, že tato část toku není schopná převést z povodí větší množství srážek, než odpovídá průtoku Q5. Převod vyššího průtoku podmiňuje vybudováním opatření, které vyplývá z Odborného posudku odvádění dešťových vod z dílčího povodí obce Úžice, zpracovaného spol. VHS Projekt v listopadu 2013.

Retenční objekty, vsakovací příkopy, sloužící k odvodnění části navržené komunikace v povodí VT Černávky a Postřižinského potoka byly navrženy dle požadavku Povodí Labe, státního podniku a dimenzovány na požadované návrhové srážky, s rezervou, za účelem zadržení veškerých srážkových vod z komunikace a ochrany území níže po toku uvedených vodních toků. Nelze však vyloučit výskyt mimořádných srážek, větších než návrhových a tudíž i naplnění kapacity retenčních vsakovacích příkopů a následný zvýšený odtok srážkových vod z území.

Žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, který spočívá ve vybudování veřejně prospěšné stavby - nové dvoupruhové komunikace - přeložky silnice II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – D8 MÚK Úžice. S uvedeným záměrem je možné souhlasit za předpokladu výše uvedených podmínek. Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

#### **Poučení o opravném prostředku:**

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Závazné stanovisko lze přezkoumávat podle § 149 odst. 4) a 5) správního řádu.

*Bc. Aneta Johanidesová  
oprávněná úřední osoba  
referent odboru životního prostředí*

*Obdrží:*

*(doporučeně do vlastních rukou na dodejku, do dat. schránky)*

1. *INKOS - OSTRAVA, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČ 48394637*

*Dotčené správní úřady (doporučeně, do dat. schránky):*

1. *Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem*