


ULOŽENÍ VE VOLNÉM TERÉNU - OTEVŘENÝ VÝKOP

ULOŽENÍ V KOMUNIKACI NEBO V CHODNÍKU - OTEVŘENÝ VÝKOP



Poznámka

- před zásypem je nutné provést tlakovou zkoušku vodotěsnosti a geodetické zaměření potrubí
- výkopy hlubší než 1,3 m v zastavěném území obce (1,5 m mimo zastavené území) je nutné svahovat nebo pažit
- obnova ohrusné vrstvy a konstrukčních vrstev komunikace bude provedena v rozsahu dle požadavku správce komunikace, min. však v šířce 1,7 m (tzn. 300 mm od hrany výkopu)

TABULKA VÝŠKY MIN. KRYTÍ DLE ČSN 73 6005 PRO
STOKY A PŘÍPOJKY

Druh povrchu	Krytí od vrchu potrubí (chráničky) [m]
Komunikace	1,8
Chodník	1,0
Volný terén	1,0

TABULKA VÝŠKY MIN. KRYTÍ DLE ČSN 75 6760 PRO
AREÁLOVOU KANALIZACI

Druh povrchu	Krytí od vrchu potrubí (chráničky) [m]
Komunikace	1,0
Chodník	1,0
Volný terén	1,0

Objednatel stavby:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Zhotovitel:

Společnost APIS-PONTEX-SATRA-CR PROJEKT

Vedoucí člen:

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
OHRADNÍ 24b, 140 00 - PRAHA 4

Společníci:

Pontex, spol. s r.o.
BEZOVÁ 1658/1, 147 00 PRAHA 4

SATRA, spol. s r.o.
SOKOLSKÁ 32, 120 00 PRAHA 2

CR Projekt s.r.o.
POD BORKEM 319, 293 01 MLADÁ BOLESLAV



ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH
STAVEB, s.r.o.
OHRADNÍ 24B
140 00 PRAHA 4 - MICHLE



Souřadnicový systém:

S-JTSK

Výškový systém:

Bpv

Číslo zakázky:	20 139 00	HIP:	Ing. Jan BAŽIL 727970803, bazil@pontex.cz	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244462219 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:		
Tech. kontrola:	Ing. Petr Matoušek	Vypracoval:		

Zpracovatel části PD:	ŠETELÍK OLIVA s.r.o. HELENY MALÍŘOVÉ 11, 169 00 PRAHA 6	
Zodp. projektant části:		
Ing. Jan Šetelík		
Vypracoval:		
Ing. Robert Oliva, Ing. Vladislav Chalupa	oliva@setelikoliva.cz 731 516 866	

Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje	Obec:	Jíloviště	Kraj:	Středočeský
Akce:	III/11513 Jíloviště most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci Jíloviště			Datum:	Stupeň
Objekt:	SO 302 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE			10/2024	PDPS
Příloha:	PŘÍČNÝ ŘEZ STOKOU			Souprava	Č. přílohy
					04