



**ZDRAVOTNICKÁ  
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE,**  
příspěvková organizace

**ckp**  
Financováno z fondu  
zábrany škod  
Česká kancelář  
pojistitelů

## **KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ VOZIDLO RYCHLÉ LÉKAŘSKÉ POMOCI V SETKÁVACÍM SYSTÉMU 2023**

*uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)*

*(„Smlouva“)*

Číslo smlouvy kupujícího: S-264/75030926/2025

Číslo smlouvy prodávajícího: 15042

**mezi**

**1. Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, p.o.**

se sídlem: Vančurova 1544, 272 01 Kladno

IČO: 750 30 926

zastoupenou: [REDAKCE], ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 6522192/0800

ID datové schránky: wmjmahj

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. Pr 976

**(„Kupující“)**

a

**2. Fosan s.r.o.**

se sídlem: Alexovice č.ev. 1539, 664 91 Ivančice

IČO: 64509214

zastoupení: [REDAKCE], jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ivančice

číslo účtu: 1049580207/0100

ID datové schránky: m666zcn

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 22839

**(„Prodávající“)**

(Kupující a Prodávající dále též společně „**Smluvní strany**“ či každý samostatně „**Smluvní strana**“)

### **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Vozidlo rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému 2023*“, realizovaného v otevřeném nadlimitním řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“) („**Veřejná zakázka**“).

1.2 Prodávající není oprávněn převést svůj závazek z této Smlouvy vyplývající na jiného prodávajícího.

1.3 Prohlášení Prodávajícího:

1.3.1. Prodávající prohlašuje, že není osobou nebo subjektem<sup>[1]</sup>, který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „**Sankcionovaná osoba**“).

1.3.2. Prodávající dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:

- a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;
- b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a
- c) vláda Spojených států amerických a jakékoli její ministerstvo, divize, agentura nebo kancelář, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstvo obchodu USA;

(souhrnně jen „**Sankce**“).

1.3.3. Prodávající zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář<sup>[2]</sup> uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Prodávající prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Střet zájmů**“).

1.3.4. Prodávající tímto prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil s veškerými Kupujícím předloženými podklady a dokumenty. Prodávající prohlašuje, že dodávky podle této Smlouvy poskytne za dohodnutou cenu dle této Smlouvy.

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem této Smlouvy je dodávka **1 ks sanitního automobilu typu RLP/RV v dodávkovém vozidle s rozšířenou výbavou pro zajištění bezproblémové přednemocniční péče** dle Technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy („**Vozidlo**“), v souladu s vyhláškou

<sup>[1]</sup> Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.

<sup>[2]</sup> Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.

Ministerstva dopravy č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky, a v souladu s ostatní platnou a účinnou legislativou, a to včetně veškerého příslušenství, jak je popsáno dále („**Předmět koupě**“), a převedení vlastnického práva k Předmětu koupě na Kupujícího. Součástí předmětu plnění dle této Smlouvy je rovněž poskytnutí záručního servisu Předmětu koupě dle podmínek stanovených touto Smlouvou. Projekt Vozidlo rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému 2023 je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů („**Projekt**“).

2.2. Součástí Předmětu koupě dle této Smlouvy jsou kromě výše uvedené dodávky Vozidla mimo jiné i následující činnosti:

- a) doprava Vozidla na místo plnění (předání);
- b) dodávka, montáž a instalace veškerých součástí Vozidla (zejména vybavení, kabeláže, konektorů apod.) a veškeré další činnosti podmiňující uvedení Vozidla do provozu a zajišťující řádnou funkčnost Vozidla, včetně provedení veškerých nezbytných technických a technologických úkonů k řádnému zprovoznění v místě plnění včetně veškerých požadovaných transportních prostředků, přístrojové techniky a navigačního systému;
- c) uskutečnění převírací zkoušky – předvedení a odzkoušení Vozidla v místě plnění a zároveň provedení případné likvidace obalů a odpadů spojených s realizací dodávky Vozidla;

2.3. Součástí Předmětu koupě dle této Smlouvy je kromě výše uvedeného rovněž dodání následujícího příslušenství a dokumentace:

- a) záruční list Vozidla a všech jeho přístrojů a příslušenství, doklady a dokumentace k provozování Vozidla, včetně povinné výbavy dle vyhlášky č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
- b) prohlášení o shodě a rozhodnutí a osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti;
- c) certifikát k jednotlivým světlům použitým při sanitní zástavbě vozidla dle ECE 65;
- d) schválené technické podmínky, atesty a dalších doklady k provozování Vozidla;
- e) platná osvědčení, certifikáty a atesty, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních právních předpisů;
- f) návodu k použití, obsluze a údržbě Vozidla v českém jazyce (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami);
- g) adresy a telefonních čísel servisních míst jak pro Vozidlo, tak přístrojovou techniku;
- h) pokyny pro opravy a údržbu, které je Prodávající (jako provozovatel) oprávněn uskutečňovat sám (tak aby nedošlo k porušení podmínek sjednané záruky za jakost) a katalog běžných náhradních dílů;
- i) doklad prokazující shodu výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, a všechny certifikáty a doklady potřebné k provozování výrobku na území České republiky.

- 2.4. Touto Smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Předmět koupě definovaný shora ve smyslu čl. 2.1. až 2.3. této Smlouvy a zavazuje se na Prodávajícího převést vlastnictví k Vozidlu včetně jeho příslušenství. Kupující se zavazuje za dodaný Předmět koupě dle této Smlouvy zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu v souladu s touto Smlouvou.
- 2.5. Cena veškerých uvedených součástí dodávky je zahrnuta v kupní ceně dle čl. 4.1. této Smlouvy.
- 2.6. Pro zabezpečení řádného splnění předmětu této Smlouvy si Kupující tímto vyhrazuje právo u Prodávajícího ve sjednané lhůtě pro dodání Předmětu koupě dle této Smlouvy provést kontrolu postupu/fáze dodávaného Předmětu koupě, zabudovaných komponentů, technických vlastností a funkcí apod. Prodávající je na výzvu Kupujícího povinen Předmět koupě předvést Kupujícímu či nabízené vybavení doručit do sídla Kupujícího, kde bude jeho kontrola provedena. Pokud nebude možné nabízené vybavení do sídla Kupujícího doručit, je možné kontrolu po předchozí domluvě provést i v sídle Prodávajícího či na jiném vhodném místě. Prodávající se zavazuje, že umožní Kupujícímu v průběhu realizace předmětu této Smlouvy, tj. od zahájení plnění do doby dokončení dodávky Vozidla průběžné kontroly realizace předmětu plnění dle shora uvedeného. Případné cestovní a jiné náklady zástupců Smluvních stran budou hrazeny Smluvními stranami dle pravidel obsažených v Technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

### III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Prodávající se zavazuje, že dodá Předmět koupě včetně veškerého Příslušenství a provede veškeré další součásti dodávky a činnosti dle čl. II. této Smlouvy v termínu nejpozději **do 21. 11. 2025**.
- 3.2. Místem plnění je primárně sídlo Kupujícího na adrese Vančurova 1544, 272 01 Kladno.
- 3.3. Prodávající se zavazuje Předmět koupě dle této Smlouvy dodat do uvedeného místa plnění a předat jej Kupujícímu, a to v pracovní den v předem domluveném čase. Na dodání Předmětu koupě upozorní Prodávající Kupujícího nejméně patnáct (15) kalendářních dnů předem na kontaktní e-mailovou adresu Kupujícího.
- 3.4. Prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a Kupující neuhradí Prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu a/nebo dodatečné náklady Prodávajícího v souvislosti s dodáním Předmětu koupě.

### IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za dodání Předmětu koupě celkovou kupní cenu („Cena“), která činí:

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Kupní cena bez DPH    | <b>4.095.000,00 Kč</b> |
| DPH                   | <b>859.950,00 Kč</b>   |
| Kupní cena včetně DPH | <b>4.954.950,00 Kč</b> |

- 4.2. Cena se sjednává jako konečná a nejvýše přípustná a Prodávající prohlašuje, že do této Ceny jsou zahrnuta všechna plnění v souvislosti s řádným a včasným dodáním Předmětu koupě. Cena byla stanovena na základě nabídky Prodávajícího podané do zadávacího řízení na

Veřejnou zakázku.

- 4.3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná po celou dobu platnosti této Smlouvy. Cenu je v průběhu plnění dle této Smlouvy možné změnit v případě, že dojde v průběhu plnění dle této Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.
- 4.4. Kupující nebude poskytovat Prodávajícímu žádné zálohy.
- 4.5. Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, a to v českých korunách. Úhrada Ceny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený na faktuře, který se bude shodovat s bankovním účtem Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 4.6. Cena bude Prodávajícímu uhrazena na základě daňového dokladu – faktury („**faktura**“) vystaveného Prodávajícím po řádném a úplném dodání Předmětu koupě bez jakýchkoliv vad. Podkladem pro vystavení faktury a její povinnou přílohou je protokol o předání a převzetí Předmětu koupě dle čl. V. této Smlouvy.
- 4.7. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů od doručení faktury Kupujícímu, a to na e-mailovou adresu [podatelna@zachranka.cz](mailto:podatelna@zachranka.cz), datovou schránkou či držitelem poštovní licence.
- 4.8. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Faktura bude rovněž obsahovat číslo Smlouvy a případně název a registrační číslo Projektu. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo bude obsahovat nesprávné a neúplné údaje, je Kupující oprávněn vrátit ji Prodávajícímu a požadovat vystavení nové řádné faktury. Počínaje dnem doručení opravené faktury Kupujícímu začne plynout nová lhůta splatnosti.
- 4.9. Pokud Kupující uplatní nárok na odstranění vady Předmětu koupě ve lhůtě splatnosti faktury, není Kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu Předmětu koupě. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

## **V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPE**

- 5.1. Prodávající je povinen Předmět koupě dodat dle podmínek a v souladu s touto Smlouvou. Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu prohlídku a ověření funkčnosti Předmětu koupě.
- 5.2. Předmět koupě musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a zadávací dokumentací k Veřejné zakázce, jejímž výsledkem je uzavření této Smlouvy.
- 5.3. Za účelem řádného předání Předmětu koupě se uskuteční přejímací řízení („**Přejímací řízení**“). Řádné předání Předmětu koupě nastane po naplnění veškerých náležitostí, jejichž splnění bylo sjednáno jako podmínka řádného splnění předmětu této Smlouvy, tj. uskutečnění dodávek a souvisejících činností definovaných v čl. 2.2. této Smlouvy a předání veškerého příslušenství a dokumentace definované v čl. 2.3. této Smlouvy.
- 5.4. Řádně předaný Předmět koupě ve smyslu čl. 5.3. Smlouvy bez jakýchkoliv vad se Kupující zavazuje převzít. Převzetí Předmětu koupě jako celku se uskuteční na základě protokolu o předání a převzetí Předmětu koupě, který vyhotoví Prodávající („**Protokol o předání a převzetí**“). Protokol o předání a převzetí bude obsahovat alespoň:
  - a) identifikaci Vozidla odpovídající Smlouvě a počet kusů včetně uvedení VIN;
  - b) seznam předávaného příslušenství a dokumentace v rozsahu dle čl. 2.3. této Smlouvy;
  - c) datum předání;

- d) jméno a podpis prodávající osoby za Prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za Kupujícího;
- e) číslo této Smlouvy;
- f) prohlášení Prodávajícího, že dodané plnění je předáno bez vad a funkční a Kupujícím je převzato, případně popis shledaných vad a informace, že plnění nebylo převzato, případně že bylo převzato částečně nebo bylo převzato i se shledanými vadami.

Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v Protokolu o předání a převzetí odpovídají skutečnosti. Nebude-li Protokol o předání a převzetí obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je Kupující oprávněn převzetí Předmětu koupě odmítnout, a to až do předání Protokolu o předání a převzetí s výše uvedenými údaji.

5.5. Předmět koupě se považuje za předaný a převzatý Kupujícím až okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí Kupujícím s uvedením informace, že Předmět koupě byl Kupujícím převzatý. Tímto okamžikem nabývá Kupující vlastnické právo k Předmětu koupě, rovněž na Kupujícího tímto přechází nebezpečí škody na Předmětu koupě.

5.6. V případě, že budou v rámci Přejímacího řízení zjištěny vady,

- i. jež by bránily v řádném a plnohodnotném užívání Vozidla, nebo
- ii. spočívající v nedodání kompletního Předmětu koupě dle čl. II. Smlouvy,

není Kupující povinen takové plnění do doby odstranění zjištěných vad a nedodělků převzít ani za něj zaplatit sjednanou Cenu.

5.7. Kupující je oprávněn, nikoli však povinen, převzít Předmět koupě i v případě, že vykazuje vady, které nebrání jeho řádnému užívání. Převezme-li Předmět koupě, který vykazuje vady, nebezpečí škody na něj přejde až okamžikem odstranění poslední z vad zjištěné při předání a převzetí Předmětu koupě.

5.8. Prodávající je povinen vady, které budou Kupujícím sděleny Prodávajícímu při převzetí Předmětu koupě, odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

5.9. Poté co budou vytknuté vady odstraněny, vyhotoví Prodávající nový Protokol o předání a převzetí a okamžikem potvrzení tohoto protokolu Kupujícím je Předmět plnění považován za převzatý bez vad.

## VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST A SERVIS

6.1. Prodávající odpovídá za vady, jež má Předmět koupě v době předání. Za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Prodávající po dobu a v rozsahu této záruky.

6.2. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Předmětu koupě Kupujícím, má se za to, že dodaná věc byla vadná již při převzetí.

6.3. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost na Předmět koupě dle čl. II. této Smlouvy počínaje dnem řádného převzetí Předmětu koupě ze strany Kupujícího následovně:

- a) na Vozidlo záruku za jakost po dobu **24 měsíců** a dále záruku po dobu dalších **24 měsíců** nebo **do 200 000 ujetých kilometrů** Vozidla podle toho, který z těchto limitů bude dosažen dříve,

(„Záruční doba Vozidla“);

- b) na zdravotnickou zástavbu záruku za jakost po dobu **24 měsíců**,

(„Záruční doba zástavby“);

(společně jen „Záruční doba“).

- 6.4. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí Předmětu koupě ze strany Kupujícího dle čl. V. této Smlouvy. V případě, že je Předmět koupě převzatý i s vadou, kterou je Prodávající povinen ve lhůtě stanovené touto Smlouvou odstranit, Záruční doba začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla vada odstraněna.
- 6.5. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět koupě bude mít po celou dobu Záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, bude způsobilý ke sjednaným účelům, jinak obvyklým způsobům užití a jeho stav bude odpovídat obecně závazným právním předpisům a platným technickým normám.
- 6.6. Prodávající je povinen ve vztahu k tabletu/notebooku, který je součástí Předmětu koupě, zajistit pojištění zařízení proti poškození Kupujícím. Ve vztahu k tabletu/notebooku poskytuje Prodávající záruku v délce 5 let včetně pojištění.
- 6.7. Záruční doba neběží po dobu ode dne uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady.
- 6.8. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka Předmětu koupě dodaného dle této Smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení Záruční doby.
- 6.9. V případě, že se na Předmětu koupě v průběhu Záruční doby projeví vada, oznámí tuto skutečnost Kupující Prodávajícímu písemně prostřednictvím kontaktu uvedeného v této Smlouvě bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení o vadě podle tohoto odstavce („Reklamac“i) musí být uvedeno, o jakou vadu se jedná, jak se vada projevuje, případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li Kupující v Reklamac i jiný nárok.
- 6.10. Práva z vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční doby, přičemž Reklamac e odeslaná Kupujícím v poslední den Záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.11. Odstranění vady musí být zahájeno podle závažnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady v pracovní den a nejpozději do 48 hodin od nahlášení závady ve dnech pracovního volna a klidu, nebude-li mezi Smluvními stranami písemně dohodnuto něco jiného. Vada musí být Prodávajícím odstraněna do pěti (5) kalendářních dnů od jejího oznámení Kupujícím Prodávajícímu. Prodávající zabezpečí bezplatně dopravu vadného Předmětu koupě od Kupujícího do servisu.
- 6.12. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má také právo od Smlouvy odstoupit, popř. má právo na vrácení poměrné části Ceny za vadnou dodávku Vozidla ve lhůtě do 30 dnů, kdy se dozvěděl o skutečnosti, že vada není odstranitelná, a toto své právo oznámí Prodávajícímu. Právo volby plnění má Kupující.
- 6.13. Prodávající se zavazuje, že veškeré náhradní díly či další komponenty tvořící součást či příslušenství Předmětu koupě, poskytnuté v rámci záručního servisu, budou vždy a bezvýhradně zajištěny jako nové náhradní díly či komponenty v kvalitě odpovídající originálu nebo odpovídající značkovým originálním náhradním dílům. Prodávající se rovněž zavazuje, že ve vztahu k Předmětu koupě po dobu minimálně 5 let ode dne účinnosti této Smlouvy budou z jeho strany zajištěny skladem náhradní díly zdravotnické zástavby Vozidla včetně výstražného zařízení.

- 6.14. V případě výměny vadného Předmětu koupě začíná na vyměněném Předmětu koupě běžet nová záruční doba v délce dle čl. 6.3. této Smlouvy. Toto ustanovení se vztahuje i na vyměněné komponenty Předmětu koupě.
- 6.15. Prodávající zaručuje, že Předmět koupě nebude mít právní vady, zejména nebude zatížen právy třetích osob. Prodávající se zavazuje odškodnit Kupujícího za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním podle této Smlouvy.
- 6.16. Uplatněním nároků z vad nejsou dotčeny nároky Kupujícího na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 6.17. Neodstraní-li Prodávající jakoukoliv vadu Předmětu koupě ve sjednaném termínu nebo termínu stanoveném Kupujícím, a to ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, má Kupující právo nechat vadu odstranit na náklady Prodávajícího sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Nárok na smluvní pokutu tím není dotčen.
- 6.18. Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž Kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

## **VII. POJIŠTĚNÍ**

- 7.1. Prodávající bude udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu plnění této Smlouvy a trvání Záruční doby pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti (vztahující se mj. i na servisní zásahy) za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění v minimální výši **10.000.000 Kč** (slovy: deset milionů korun českých) za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Kupujícímu v souvislosti se Smlouvou. Prodávající se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Kupujícího poskytne Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Prodávajícímu, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného.
- 7.2. V případě, že Prodávající způsobí zaviněným porušením svých povinností Kupujícímu škodu, je povinen ji uplatnit jako pojistnou událost ze svého pojištění profesní odpovědnosti za škodu.

## **VIII. SMLUVNÍ POKUTY**

- 8.1. V případě porušení následujících smluvních povinností je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokuty:
- a) v případě prodlení Prodávajícího s dodáním Předmětu koupě nebo provedením kterékoli činnosti dle čl. 2.1. až 2.3. Smlouvy je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši **██████ Kč** za každý započatý den prodlení; to platí pro prvních 15 dní prodlení;
  - b) v případě, že Prodávající bude i po uplynutí lhůty dle písm. a) tohoto článku Smlouvy nadále v prodlení, dopouští se tím podstatného porušení Smlouvy, za které je povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši **██████ Kč** za každý započatý den prodlení; to platí do dne řádného dodání Předmětu koupě v požadované kvalitě a v požadovaném množství;

- c) za každý započatý den prodlení s řádným odstraněním vad, jež byly Kupujícím popsány v Protokolu o předání a převzetí, zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši ■■■■■ Kč;
  - d) za každý započatý den prodlení s řádným odstraněním vad uplatněných Kupujícím v Záruční době oproti sjednaným lhůtám zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši ■■■■■ Kč;
  - e) v případě, že Prodávající nepředloží Kupujícímu ve stanovené lhůtě podle čl. 7.1. této Smlouvy platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši ■■■■■ Kč za každý započatý den prodlení;
  - f) v případě, že poruší Prodávající jakoukoliv jinou povinnost definovanou touto Smlouvou, je Kupující oprávněn požadovat zaplacení další souběžné smluvní pokuty ve výši ■■■■■ Kč za každý jednotlivý případ takového porušení;
  - g) pro případ prodlení Kupujícího se zaplacením Ceny delší než 30 dní od data splatnosti a po písemné upomínce ze strany Prodávajícího je Kupující povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 občanského zákoníku.
- 8.2. Prodávající se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení trvání Smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Kupujícího v souvislosti s plněním Smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši ■■■■■ Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 8.3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.
- 8.4. Kupující je oprávněn započíst svůj nárok na úhradu smluvní pokuty Prodávajícím proti nároku Prodávajícího na zaplacení kupní ceny.
- 8.5. Nárok na náhradu škody v plné výši není zaplacením smluvní pokuty dotčen. Tímto Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku.

## **IX. UKONČENÍ SMLOUVY**

- 9.1. Platnost této Smlouvy lze ukončit písemnou dohodou obou Smluvních stran.
- 9.2. Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou Smluvní stranou.
- 9.3. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy, se vždy považuje:
- a) neodevzdání Předmětu koupě Kupujícímu ve stanovené době plnění po uplynutí dodatečné lhůty podle čl. 8.1. písm. a) Smlouvy,
  - b) pokud má Předmět koupě vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si Kupující vymínil nebo o kterých ho Prodávající ujistil,
  - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,

- d) prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny na základě faktury, které nebude ani do šedesáti (60) dnů ode dne doručení písemného vytčení prodlení Prodávajícím Kupujícímu odstraněno,
  - e) případ, kdy nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Prodávající vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o úpadku Prodávajícího; nebo (iii) Prodávající podá insolvenční návrh na svou osobu, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
- 9.4. Kupující je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, zjistí-li, že Prodávající je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem porušil či porušuje prohlášení uvedená v čl. 1.3.1 až 1.3.3 této Smlouvy či prohlášení dříve učiněná Kupujícím v nabídce podané do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.
- 9.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně.
- 9.6. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty, příp. škody.

## **X. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI**

- 10.1. Doručování písemností dle této Smlouvy je možné písemně prostřednictvím doručovatele pošty do sídla Smluvních stran uvedených v záhlaví této Smlouvy. Nedojde-li k doručení písemnosti druhé Smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti, považuje se za termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti.
- 10.2. Doručování je možné rovněž prostřednictvím e-mailu na emailové adresy oprávněných osob dle této Smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. Emailová zpráva je prokazatelně doručena v případě, kdy bude doručení prokázáno a) odesláním emailové zprávy a současně b) doručením doručenky odesílateli o přijetí zprávy do emailové schránky adresáta.
- 10.3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se Smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují. O této změně není nutné uzavírat písemný dodatek ke Smlouvě.
- 10.4. Oprávněné osoby ve věcech technických:
- za Kupujícího: [REDACTED], tel.: [REDACTED], email: [REDACTED],
  - za Prodávajícího: [REDACTED], tel.: [REDACTED], email: [REDACTED].

Oprávněné osoby ve věcech reklamací:

- za Kupujícího: [REDACTED], tel.: [REDACTED], email: [REDACTED],
- za Prodávajícího: [REDACTED], tel.: [REDACTED], email: [REDACTED].

Oprávněné osoby ve věcech smluvních:

- za Kupujícího: [REDACTED], tel.: [REDACTED], email: [REDACTED],
- za Prodávajícího: [REDACTED], tel.: [REDACTED], email: [REDACTED].

## **XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

11.1. Prodávající musí v průběhu plnění dle této Smlouvy:

- a) zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
- b) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě;
- c) včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to do deseti (10) pracovních dnů od obdržení platby ze strany Kupujícího za plnění dle této Smlouvy;
- d) v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňovat související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Při plnění Smlouvy zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí, a to i u svých poddodavatelů.

11.2. Prodávající se zavazuje při plnění Smlouvy postupovat tak, aby minimalizoval produkci všech druhů odpadů. Prodávající se zavazuje, že v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení.

11.3. Prodávající se zavazuje splnit následující ekologické požadavky Kupujícího ve vztahu k minimalizaci množství obalů předmětu koupě:

- a) objem a hmotnost obalů musí odpovídat minimálním hodnotám nutným pro zachování nezbytné úrovně bezpečnosti, hygieny a přijatelnosti pro balené zboží i pro Kupujícího;
- b) obaly musí být vyrobeny tak, aby umožňovaly opětovné použití nebo využití v souladu s konkrétními požadavky;
- c) obsah škodlivých či nebezpečných látek v obalech z hlediska emisí, popela a výluhů ze spalování nebo skladování musí být minimalizován;
- d) obaly musí být dostatečně pevné, aby se zajistilo, že je v nich zboží bezpečně uzavřeno, a musí být vyrobeny ze snadno recyklovatelných materiálů a/nebo materiálů pocházejících z obnovitelných zdrojů;
- e) všechny obalové materiály musí být snadno ručně rozdělitelné na recyklovatelné části sestávající z jednoho materiálu (např. z lepenky, papíru, plastu, textilu).

11.4. Prodávající není oprávněn započít si své pohledávky proti pohledávkám Kupujícího, ani převést své pohledávky nebo nároky vzniklé z této Smlouvy na třetí osobu, zastavit je nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Kupujícího.

11.5. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

11.6. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení

této Smlouvy platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.

- 11.7. Tato Smlouva a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že v rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Smluvních stran upravené touto Smlouvou, se uplatní příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 11.8. Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky.
- 11.9. Prodávající je na základě ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou. Prodávající se zavazuje, že uchová veškeré podklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití prostředků ze státního rozpočtu po dobu nejméně deset (10) let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. O termínu závěrečného vyhodnocení akce bude Kupující Prodávajícího informovat. Prodávající se zavazuje, že k této povinnosti zaváže ve smlouvě také své poddodavatele.
- 11.10. Prodávající se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou zboží nebo služeb dle platných právních předpisů.
- 11.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, včetně případných dodatků, bude za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna v Registru smluv v souladu s platnou legislativou, zejm. pak zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv zajistí v zákonných termínech Kupující. Prodávající zároveň prohlašuje, že byl před podpisem této Smlouvy seznámen s prohlášením Kupujícího o ochraně osobních údajů na jeho webových stránkách – [www.zachranka.cz](http://www.zachranka.cz).
- 11.12. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v této Smlouvě uveřejněné v Registru smluv se děje v souladu s předmětným zákonem a s článkem 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této Smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 11.13. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 11.14. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí Smlouvy. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 11.15. Obě Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 11.16. Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána elektronicky.

11.17. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

*Příloha č. 1 – Technická specifikace*



*Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů*

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

V Kladně dne dle el. podpisu

V Ivančicích dne dle el. podpisu



---



ředitel

---



výkonný ředitel

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE VOZIDLA

## VOZIDLO RYCHLÉ LÉKAŘSKÉ POMOCI V SETKÁVACÍM SYSTÉMU

Vozidlo zvláštního určení sanitní automobil typu RLP/RV v dodávkovém vozidle (verze 2+2 sedící přepravované osoby)

v 1. stupni výroby, v souladu s vyhláškou MD č. 153/2023 Sb. a zástavby vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému ve 2. stupni výroby a v souladu s platnou legislativou.

Veškeré technické parametry motoru a převodovky vozidla musí být původní, stanovené a dodané výrobcem vozidla v 1. stupni výroby.

Zadavatel nepřipouští dosažení těchto technických parametrů (např. výkon, krouticí moment, exhalační hodnoty) dodatečnou úpravou původního vozidla v 1. stupni výroby např. zvýšení výkonu motoru zásahem do elektroniky řídicí jednotky motoru.

Dodavatel je povinen v tabulce vyplnit požadované údaje označené červeným textem „**Doplň dodavatel**“, resp. doplní u každé položky, kterou splňuje slovo „ANO“ či nesplňuje slovo „NE“ nebo uvede konkrétní nabízenou hodnotu parametru, výrobce a typ nabízeného komponentu.

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

Jsou-li výše uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce nebo dodavatele, pak jediné z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými s důrazem na jednotný standard vybavení vozidel zadavatele. Přesně vyspecifikovaná zařízení anebo přístroje musejí být možná umístit do držáků v jiných, např. záložních vozidlech nebo vozidlech používaných na jiné výjezdové základně. U použitých komponentů nástavby zadavatel požaduje splnění homologací podle vyhlášky MD 153/2023 Sb., vyhlášky Požadovaná záruka na vozidlo: minimálně 2 + 2 roky nebo 200.000 km podle toho, co nastane dříve.

Požadovaná záruka na zástavbu: minimálně 2 roky.

### Zvláštní technické podmínky

- vozidlo kategorie M1 splňující aktuální platné emisní normy a to minimálně EURO 6
- maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 11 litrů na 100 km

|   | Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|   | <b>Technické požadavky a vybavení sanitního vozidla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Parametry nabízené<br>dodavatelem<br><b>Doplň dodavatel</b> |
| 1 | Tovární značka vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Volkswagen                                                  |
| 2 | Typ vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Multivan Hybrid                                             |
| 3 | Výkon motoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180 kW                                                      |
| 4 | Plnit ČSN EN 1789, Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance, a to především k umístění a uchycení zdravotnické techniky a přístrojů ve vozidle.                                                                                                                                                                                    | ANO                                                         |
| 5 | Plnit požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 296/2012 Sb., ze dne 3. září 2012, o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky, ve znění pozdějších předpisů. | ANO                                                         |
| 6 | Plnit požadavek vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.                                                                                                                                                | ANO                                                         |
| 7 | Plnění požadovaných homologací pro vozidla a jeho zástavbu dle platných právních norem včetně zápisu zástavby do TP vozidla.                                                                                                                                                                                                                                      | ANO                                                         |
| 8 | Karosérie vozidla dodávkového typu, celoprosklená, pětidveřová - klasicky s otevíracími dveřmi u řidiče a spolujezdce, dveřmi dozadu posuvnými, prosklenými mezi sloupkem B a C, na levé i pravé straně vozidla a zadními prosklenými dveřmi, výklopnými směrem nahoru.                                                                                           | ANO                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9  | V pravých bočních posuvných dveřích bude posuvné otevírací okénko.                                                                                                                                                                                               | ANO |
| 10 | Okna od sloupku B dozadu budou všechna zatmavená.                                                                                                                                                                                                                | ANO |
| 11 | Maximální výška vozidla před zástavbou <b>bez nebo</b> včetně H-gusů 2050 mm, maximální délka vozidla 5200 mm a minimální délka vnitřního zadního prostoru měřeno od opěradla sedadel v první řadě v nejzazší poloze po vnitřní čalounění zadních dveří 2300 mm. | ANO |
| 12 | Nové vozidlo s nájedem do 500 km.                                                                                                                                                                                                                                | ANO |
| 13 | Vozidlo ve žluté barvě RAL 1016, přední a zadní nárazník v barvě vozidla.                                                                                                                                                                                        | ANO |
| 14 | Vozidlo se vznětovým nebo zážehovým motorem s možnou kombinací s el. motorem umožňující jízdu na čistou el. energii s napájením ze sítě o celkovém minimálním výkonu 160KW.                                                                                      | ANO |
| 15 | Celková hmotnost vozidla maximálně 3 200 kg.                                                                                                                                                                                                                     | ANO |
| 16 | Motor vozidla musí plnit minimálně emisní normu EURO 6.                                                                                                                                                                                                          | ANO |
| 17 | Automatická převodovka minimálně 6-stupňová (směr vpřed).                                                                                                                                                                                                        | ANO |
| 18 | Pohon 4x4 automaticky spínaný.                                                                                                                                                                                                                                   | ANO |
| 19 | Sedadla 1 + 1 v první řadě, sedadlo řidiče a spolujezdce, sedadla s bederní opěrkou.                                                                                                                                                                             | ANO |
| 20 | Dvousedadlo, <b>nebo samostatná dvě sedadla</b> , ve druhé řadě se samostatnými opěradly, která jdou samostatně sklopit směrem dopředu. Každé sedadlo vybavené opěrkou hlavy a třibodovým bezpečnostním pásem.                                                   | ANO |
| 21 | Dvou sedadlo ve druhé řadě ukotveno v ližinách, <b>nebo samostatná dvě sedadla ve druhé řadě v ližinách vedle sebe</b> , s možností jejich variabilního posunu.                                                                                                  | ANO |
| 22 | Podlaha gumová <b>nebo typ krytiny Altro</b>                                                                                                                                                                                                                     | ANO |
| 23 | Zatmavená skla na obou stranách vozidla od sloupku B dozadu včetně skla na zadních dveřích.                                                                                                                                                                      | ANO |
| 24 | Vnější zpětná zrcátka vyhřívaná a el. nastavitelná a sklopná s ovládáním z místa řidiče.                                                                                                                                                                         | ANO |
| 25 | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a možností odemčení zadní části nebo celého vozidla s možností ovládání zamykání z místa řidiče.                                                                                                                         | ANO |
| 26 | Druhý akumulátor s oddělovacím relé.                                                                                                                                                                                                                             | ANO |
| 27 | Zesílený alternátor minimálně 180 A.                                                                                                                                                                                                                             | ANO |
| 28 | Minimálně poloautomatické topení a klimatizace pro celé vozidlo, originální.                                                                                                                                                                                     | ANO |
| 29 | <b>Nezávislé topení pro předehřev prostoru pro cestující bez nutnosti spuštění motoru.</b>                                                                                                                                                                       | ANO |
| 30 | Brzdový systém dvouokruhový, hydraulický s posilovačem.                                                                                                                                                                                                          | ANO |
| 31 | Kotoučové brzdy na všech kolech, vpředu s chlazenými kotouči.                                                                                                                                                                                                    | ANO |
| 32 | Brzdový systém s asistenty bezpečnostními systémy ABS/EDS/ASR/ESP.                                                                                                                                                                                               | ANO |
| 33 | Multifunkční volant.                                                                                                                                                                                                                                             | ANO |
| 34 | LED světla přední a zadní.                                                                                                                                                                                                                                       | ANO |
| 35 | Minimálně airbag u řidiče a spolujezdce s napínači bezpečnostních pásů.                                                                                                                                                                                          | ANO |
| 36 | Tempomat.                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO |
| 37 | Kontrola tlaku v pneumatikách.                                                                                                                                                                                                                                   | ANO |
| 38 | Čalounění stropu celého vozidla a pravého boku vozidla originální.                                                                                                                                                                                               | ANO |
| 39 | Vyhřívané sklo zadních dveří.                                                                                                                                                                                                                                    | ANO |
| 40 | Zvuková signalizace při couvání vozidla.                                                                                                                                                                                                                         | ANO |
| 41 | CAN pro možné připojení zástavby vozidla na vozidlovou elektroinstalaci.                                                                                                                                                                                         | ANO |
| 42 | Autorádio ( infotainment ) s HF funkcí.                                                                                                                                                                                                                          | ANO |
| 43 | Třetí brzdové světlo na zadních výklopných dveřích.                                                                                                                                                                                                              | ANO |
| 44 | Imobilizér.                                                                                                                                                                                                                                                      | ANO |
| 45 | Multifunkční ukazatel (palubní počítač), se zobrazením minimálně vnější teploty a rychlosti jízdy.                                                                                                                                                               | ANO |
| 46 | Otáčkoměr.                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO |
| 47 | Povinná výbava vozidla dle požadavků vyhlášky MD č. 153/2023 Sb. , pro vozidlo bez rezervního kola.                                                                                                                                                              | ANO |
| 48 | Asistent rozjezdu do kopce.                                                                                                                                                                                                                                      | ANO |
| 49 | Sada 4 ks zimních a 4 ks letních pneumatik s disky a čidly tlaku vzduchu v pneumatikách, na vozidle bude obuta sada dle povinnosti obutí vozidla ke dni předání vozidla zadavateli. Sady pneu nesmí být starší jednoho roku k datu převzetí vozidla.             | ANO |
| 50 | <b>Výstražné světelné a zvukové zařízení - dodávka a montáž:</b>                                                                                                                                                                                                 | ANO |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 51 | V přední části střechy budou v příčné ose umístěny dva samostatné LED majáky s vyzařováním přerušovaného střídavě modrého a červeného světla. Majáky budou umístěny na vnitřní straně H-gusů na podložce tak, aby jejich činná plocha byla viditelná ze všech stran vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO |
| 52 | Zvláštní výstražné zvukové zařízení (s tóny WAIL, YELP, HORN) s dvěma reproduktory o minimálním výkonu 2 x 100W, umístěnými za přední maskou nebo v předním nárazníku vozidla s dostatečnými průduchy směrem před vozidlo, ale dostatečně chráněné před znečištěním při provozu vozidla. ZVZZ se uvede do pohotovostního režimu se zapnutím ZVZ, následně se ovládá pomocí klaxonu vozidla (zapnutí, přepínání tónů a dvoutikem vypnutí). Funkce HORN je pak ovládána na naprogramovaném ovladači světelné houkačky. ZVZZ plní také funkci rozhlasového zařízení, jehož součástí je i mikrofon. Hlavní ovládací panel bude umístěn ve spodní části středového panelu palubní desky. | ANO |
| 53 | Ovládání funkce HORN bude naprogramované na ovladači pro spínání světelné houkačky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO |
| 54 | Vzadu na horní hraně zadních dveří budou umístěna 1 + 1 přídatná výstražná LED světla modré a červené barvy s přerušovaným tokem světla. V činnost se doplňkové ZVZ uvede společně s hlavním ZVZ s možností samostatného vypnutí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO |
| 55 | Doplňkové LED ZVZ 1 + 1 modré a červené barvy s přerušovaným tokem světla v přední masce vozidla vyzařující světlo vpřed. V činnost se doplňkové ZVZ uvede společně s hlavním ZVZ s možností samostatného vypnutí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO |
| 56 | Doplňkové LED ZVZ 1 + 1 modré a červené barvy, interiérové na středu palubní desky za předním sklem. Světlo bude integrované do středové kapličky na palubní desce. V činnost se doplňkové ZVZ uvede společně s hlavním ZVZ s možností vypnutí při jízdě v mize, hustém sněžení a dešti, nebo při zamlženém předním skle vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO |
| 57 | Doplňkové LED ZVZ 1 + 1 modré a červené barvy na levém a pravém předním blatníku, nebo v boční části nárazníku. V činnost se doplňkové ZVZ uvede společně s hlavním ZVZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANO |
| 58 | Při zapnutí ZVZ a otevřených zadních výklopných dveří se na zadní hraně dveří automaticky rozblikají dvě výstražná světla, modré a červené barvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO |
| 59 | Vypínače a další ovládání ZVZ a ZVZZ bude na skřínce mezi sedadlem řidiče a spolujezdce v její přední části na straně k řidiči.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANO |
| 60 | Všechna použitá světla v sanitní zástavbě vozidla musí splňovat platnou legislativu a musí být homologována pro provoz na pozemních komunikacích v ČR-EU. Výstražná světla s LED technologií v červeno-modré barvě musí také splňovat požadavky platné legislativy pro vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla IZS s certifikací dle ECE 65 (žadatel požaduje doložení plnění těchto právních norem doložením certifikátu k jednotlivým světlům použitým při sanitní zástavbě vozidla).                                                                                                                                                                                          | ANO |
| 61 | Všechna ZVZ modrá a červená světla budou mít synchronizovaně sladěné světelné toky střídající se - levá strana červené barvy, pravá strana modré barvy, pokud to konstrukce světel umožňuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO |
| 62 | <b>Vnější osvětlení vozidla - dodávka a montáž:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO |
| 63 | Pracovní osvětlení prostoru za vozidlem pomocí vnějšího výkonného LED světla. Světlo se ovládá společně s pracovními světly na bocích vozidla vypínači u zadních výklopných dveří, u levých a pravých bočních posuvných dveří a z místa řidiče. Při zařazení zpětného chodu vozidla se automaticky rozsvítí zadní pracovní světlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO |
| 64 | Pracovní světla pro osvětlení prostoru kolem vozidla minimálně 1 + 1 výkonná vnější LED světla. Světla se ovládají společně se zadním pracovním světlem vypínači u zadních výklopných dveří, u levých bočních posuvných dveří a z místa řidiče.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANO |
| 65 | Na dveřích řidiče, spolujezdce se automaticky po otevření dveří rozsvítí červené světlo umístěné na zadní hraně dveří, svítící směrem dozadu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO |
| 66 | Na zadních výklopných dveřích se automaticky při jejich otevření rozsvítí červená světla, 2 x svítící směrem dozadu a 2 x na každém boku dveří svítící do levé a pravé strany umístěné co nejbližší k zadní hraně otevřených dveří.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO |
| 67 | Na dveřích řidiče a spolujezdce i na zadních výklopných dveřích bude nalepena retroreflexní červená fólie o minimální odrazové ploše 500 mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO |
| 68 | Umístění jednotlivých vnějších pracovních světel a jejich ovládacích prvků bude upřesněno při montáži a odsouhlaseno zadavatelem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 69 | <b>Vnitřní osvětlení vozidla - dodávka a montáž:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO |
| 70 | Osvětlení prostoru zadních sedadel pomocí LED liniového osvětlení s vypínačem u řidiče vozidla a u levých i pravých bočních posuvných dveří.                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO |
| 71 | LED bodové nastavitelné pracovní světlo ve stropě nad sedadlem spolujezdce s vypínačem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO |
| 72 | LED bodové nastavitelné pracovní světlo ve stropě nad levým sedadlem ve druhé řadě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO |
| 73 | LED liniové světlo, které osvětlí obě patra úložného prostoru za levými bočními posuvnými dveřmi. Světlo se automaticky rozsvítí po otevření levých bočních posuvných dveří.                                                                                                                                                                                                                                          | ANO |
| 74 | LED liniové světlo 2 ks pro osvětlení úložného prostoru za zadními výklopnými dveřmi, osvětlení vnitřního prostoru i prostoru pod otevřenými zadními výklopnými dveřmi. Světlo se automaticky aktivuje při otevření zadních výklopných dveří.                                                                                                                                                                         | ANO |
| 75 | Přesné umístění světel bude upřesněno při montáži dle typu dodaných světel a odsouhlaseno zadavatelem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANO |
| 76 | <b>Elektroinstalace - dodávka a montáž:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO |
| 77 | Elektrický okruh zástavby vozidla 12 V, samostatně jištěný. Spojený s vozidlovým okruhem při provozu vozidla a dobíjení přes dělicí relé.                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO |
| 78 | Zástavbová část bude mít samostatný akumulátor u kapacity shodné s vozidlovým akumulátorem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO |
| 79 | Zástavbový akumulátor bude připojený přes kontrolní relé, které ho odpojí při poklesu napětí pod 11,2 V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANO |
| 80 | Zástavbová část elektroinstalace bude mít možnost odpojení od vozidlové části pro případ dlouhodobé odstávky vozidla, nebo pro případ vážné závady na zástavbové elektroinstalaci.                                                                                                                                                                                                                                    | ANO |
| 81 | Nabíjení autobaterií 12/230 V, musí být prováděno automaticky, s prioritou nabíjení vozidlové baterie, s automatickou ochranou proti přebíjení a s výkonem minimálně 20 A pro současné dvoucestné nabíjení obou baterií.                                                                                                                                                                                              | ANO |
| 82 | Vstup - přívodka pro vnější napájení 230 V na levém boku, v zadní části, s automatickým, mžikovým odpojením při startování, s min. IP 55. Dále vnitřní rozvod s jištěním proudovým chráničem. Kabel s koncovkami pro připojení na vnější zdroj min. 15 m, revize el. instalace (připojení dle stávajícího standardu dobíjení vozidel zadavatele.                                                                      | ANO |
| 83 | Zásuvka 230 V pro napájení nezávislého toplovzdušného topení na 230 V bude umístěna za druhou řadou sedadel, na přední straně zadní zástavby vozidla. Zásuvka bude pod napětím pouze při připojení vozidla na vnější zdroj napětí 230V. Součástí zásuvky bude LED kontrolka o napětí v zásuvce.                                                                                                                       | ANO |
| 84 | Vestavěný měnič napětí 12 V/230 V s minimálním stálým výkonem 1500 W s čistou sinusoidou. Měnič bude umístěn na přední straně zadní zástavby, za sedadly ve druhé řadě.                                                                                                                                                                                                                                               | ANO |
| 85 | 4 ks dvou zásuvek na 230 V z napájení měniče napětí budou umístěny na obou stranách spodní police na uložení zdravotnického vybavení, u levého sedadla v zadní řadě sedadel a vzadu na zadní straně zástavby vozidla. Součástí každé zásuvky bude LED kontrolka o napětí v zásuvce.                                                                                                                                   | ANO |
| 86 | 3 ks zásuvky na 12 V eurozásuvky, 2 ks na středním dělicím panelu mezi sedadlem řidiče a spolujezdce, 1 ks na ovládacím panelu u levého sedadla ve druhé řadě sedadel. Součástí zásuvky bude LED kontrolka o napětí v zásuvce.                                                                                                                                                                                        | ANO |
| 87 | 6 ks zásuvek na 12 V PAL, 2 ks, po jedné na každé straně spodní úložné police za levými bočními posuvnými dveřmi, 1 ks u držáku defibrilátoru, 1 ks u tiskárny na ovládacím panelu u sedadla na levé straně ve druhé řadě sedadel a 2 ks, po jednom na každé straně po otevření zadních záklopných dveří. Součástí zásuvky bude LED kontrolka o napětí v zásuvce.                                                     | ANO |
| 88 | 3 ks zásuvky s dvěma USB zásuvkami na 5 V, minimálně na 2 Am. 1 ks zásuvky bude na středním dělicím panelu, 1 ks bude na středové kapliče pro napájení vozidlového tabletu, 1 ks bude na ovládacím panelu u levého sedadla ve druhé řadě sedadel. Součástí zásuvky bude LED kontrolka o napětí v zásuvce.                                                                                                             | ANO |
| 89 | Zásuvky na 12 V a s USB zásuvkami budou jištěny buď samostatně, nebo po dvojicích a po jedné z různých umístění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANO |
| 90 | Vypínače na hlavním panelu mezi sedadly řidiče a spolujezdce. 1-Hlavní vypínač pro ZVZ a ZVZZ, 2-vypínač pro změnu intenzity světel ZVZ, 3-vypínač pro osvětlení prostoru u druhé řady sedadel, 4-vypínač pro zapnutí vnějšího pracovního osvětlení kolem vozidla, 5-vypínač pro zapnutí automatického rozsvícení zadního pracovního světla při zafazení zpětného chodu vozidla, 6-vypínač pro zapnutí měniče napětí. | ANO |
| 91 | Vypínače u levých a pravých bočních dveří. 1-vypínač pro vnější pracovní osvětlení, 2-vypínač pro osvětlení prostoru u druhé řady sedadel.                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANO |
| 92 | Vypínače na ovládacím panelu u levého sedadla ve druhé řadě sedadel. 1-vypínač pro osvětlení prostoru u druhé řady sedadel,                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO |
| 93 | Kontrolky v zorném poli řidiče, kontrolka zapnutého ZVZ, kontrolka zapnutí měniče napětí, kontrolka zapnutí vnějších pracovních světel. (kontrolka otevřených dveří vozidla, pokud není součástí originální výbavy vozidla).                                                                                                                                                                                          | ANO |
| 94 | Dobíjení všech přístrojů bude probíhat při nastartovaném vozidle, nebo při připojení vozidla na vnější zdroj napájení 230 V.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO |
| 95 | Přesné umístění jednotlivých prvků bude upřesněno zadavatelem při realizaci elektroinstalace vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 96  | <b>Zástavba vozidla - dodávka a montáž:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO |
| 97  | Na palubní desce vozidla uprostřed bude kaplička. Na přední straně, směrem k přednímu sklu, bude do kapličky zakomponované doplňkové světlo ZVZ. Světlo bude osazené tak, aby nebránilo ofukům předního skla v rychlém odmlžení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO |
| 98  | Ovládací panel ZVZZ a zásuvky na 12 V. Přesné umístění jednotlivých prvků bude upřesněno zadavatelem při realizaci elektroinstalace vozidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO |
| 99  | Přídavné zásuvky na 12 V a zásuvky na USB. Přesné umístění jednotlivých prvků bude upřesněno zadavatelem při realizaci elektroinstalace vozidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANO |
| 100 | Mezi sedadlem řidiče a spolujezdce bude umístěna skříňka, na jejím předním okraji v levé části budou umístěny vypínače dle specifikace. Vedle nich v přední části vpravo bude umístěna vozidlová radiostanice Motorola. Ve střední části bude odkládací prostor pro tablet pro zadávání zdravotnické dokumentace s možností připojení tabletu na napájení. Vedle úložného prostoru pro tablet budou dvě přihrádky na desky se zdravotnickou dokumentací. V zadní části skříňky budou na výšku umístěny tři krabice s ochrannými rukavicemi. Na zadní straně vlevo bude umístěn odpadkový koš a vpravo bude dokovací stanice pro ruční radiostanici Matra-Pegas, mikrofon a reproduktor bude namontován na přední straně skříňky. Přesné umístění jednotlivých prvků bude upřesněno zadavatelem při realizaci vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANO |
| 101 | Celá skříňka mezi sedadly bude vyvýšena nad úroveň sedáků sedadla řidiče a spolujezdce, aby pod skříňkou mohl být směrem dopředu a dozadu výdech teplovzdušného topení. Skříňka bude plastová nebo počalouněná.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANO |
| 102 | Po otevření levých bočních posuvných dveří bude přístupné uložení místa se dvěma úložnými patry. Ve spodním patře bude prostor pro uložení batohu - ventilace s ventilátorem, 1 ks O <sub>2</sub> dvoulitrové lahve s integrovaným ventilem a odsávačkou (batoh se při uložení bude nabíjet). Zásahový batoh bude dostupný ze strany otevřených levých bočních posuvných dveří i z prostoru před zadním dvousedadlem. Vedle zásahového batohu budou uloženy v držácích dvě O <sub>2</sub> dvoulitrové lahve s integrovaným ventilem, dostupné jedna po otevření levých bočních posuvných dveří a druhá z prostoru před zadním dvousedadlem. Zcela vzadu bude místo pro uložení automatického přístroje pro nepřímou srdeční masáž LUCAS (přístroj se při uložení bude nabíjet). Na horní polici bude za sedadlem řidiče, zády ke směru jízdy, umístěn v držáku defibrilátor - dle uvedené specifikace (přístroj se při uložení do držáku bude nabíjet). Přesné umístění jednotlivých prvků bude upřesněno zadavatelem při realizaci vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO |
| 103 | Po otevření pravých bočních posuvných dveří bude přístupný vnitřní prostor vozidla, v zadní části bude dvousedadlo se samostatně sklápěcími opěradly a každé sedadlo vybavené hlavovou opěrkou a tříbodovým bezpečnostním pásem. Vedle levého sedadla po jeho levé straně bude probíhat horní úložná police podél levého boku vozidla dozadu. Na polici bude umístěn výklopný držák tabletu pro zadávání zdravotní dokumentace společně s externí klávesnicí umístěnou v držáku. (preferována bude dokovací stanice, která bude součástí držáku a do které bude připojeno dobíjení pro tablet, propojení s externí klávesnicí a nouzové propojení tabletu s tiskárnou). U sloupku C bude na polici umístěna tiskárna na zdravotnickou dokumentaci tak, aby vytištěná zdravotní dokumentace byla dostupná ze sedadel ve druhé řadě a současně i při otevření levých posuvných bočních dveří. Vedle levého sedadla ve druhé řadě bude umístěn ovládací panel s vypínači a zásuvkami na možné nabíjení. Za sedadlem řidiče bude umístěn termobox ve skříňce. Na zadní straně skříňky mezi sedadlem řidiče a spolujezdce bude umístěn odpadkový koš a dokovací stanice pro radiostanici systému Matra - Pegas. Na zadní straně podsedáku sedadla spolujezdce bude umístěn v držáku 6 kg nárazový hasicí přístroj. Přesné umístění jednotlivých prvků bude upřesněno zadavatelem při realizaci vozidla. | ANO |
| 104 | V přední straně zadní zástavby bude umístěn elektrický rozvod zástavby včetně jištění všech prvků zástavby, měniče napětí, dobíječe a zástavbové baterie. Dobrý přístup bude zaručen po snadném odsunutí dvousedadla vpřed, popřípadě jeho odklopením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO |
| 105 | Po otevření zadních výklopných dveří bude přístupná zadní zástavba. Zástavba bude mít tři patra, v prvním patře bude výsuvné plato na plnovýsuvce, které bude sloužit pro vybalování zdravotnického materiálu. V tomto platu bude uloženo základní vybavení pro vozidlo a pomocné technické vybavení. Ve druhém patře bude úložný šuplík na plnovýsuvce pro uložení zdravotnického vybavení (dětský batoh, taška HPO a traumataška). Cca 1/3 šuplíku bude obsahovat dvě schránky, jedna na nové osobní ochranné prostředky a druhá na pytel s použitými osobními ochrannými prostředky. Ve třetím patře bude úložný prostor pro složenou vakuovou matraci, vakuové dlahy i sadu krčních límců. Vedle bude prostor pro uložení materiálů pro mimořádné události. Na horní straně zadní zástavby budou umístěny 4 ks držáků na ochranné gumové rukavice a v pravém zadním rohu, za zadním podběhem a před sloupkem D, bude úložný prostor na přenosné prostorové LED světlo. Na levém a pravém boku zadního úložného prostoru, mezi sloupkem C a D budou v úrovni vnitřní strany oken 2 ks držáků na záchranné helmy včetně brýlí a čelových světel.                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 106 | Vybavení, které dodá zadavatel: zásahový batoh včetně vybavení (V 55 cm/H 25cm / Š 40 cm ), batoh - ventilace včetně vybavení (V 55 cm/H 25cm / Š 40 cm), dětský batoh včetně vybavení (V 40 cm/ H 22cm / Š 35 cm ), taška HPO včetně vybavení (V 30cm/H 12cm/Š 40cm ), traumataška včetně vybavení (V 26 cm / H 26 cm /Š 50 cm ), přístroj pro nepřímou srdeční masáž LUCAS včetně obalu bez držáku. 2 ks záchranářská helma s brýlemi včetně čelového světla, 2 ks O <sub>2</sub> dvou litrových lahví s integrovaným ventilem a přenosnou vozidlovou radiostanicí Motorola a kompletní dokovací stanici pro ruční radiostanici Matra – Pegas. | ANO |
| 107 | Přesné rozložení jednotlivých komponentů zástavby bude upřesněno v průběhu zástavby vozidla a bude schváleno zadavatelem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 108 | <b>Zdravotnické vybavení - dodávka a montáž:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANO |
| 109 | <b>1 ks Defibrilátor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANO |
| 110 | <p><b>Všeobecná specifikace:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor, kardiostimulátor</li> <li>• modulární systém – oddělitelný systém pracující samostatně po modulech monitor, patientský modul, defibrilátor/kardiostimulátor</li> <li>• hmotnost přístroje do 6,5 kg</li> <li>• ovládání a komunikace přístroje včetně všech hlášení na monitoru a nabídky v menu v českém jazyce</li> <li>• jednoduchá obsluha a snadné využití přístroje i v režimu PNP s důrazem na vysokou mobilitu a flexibilitu</li> <li>• zobrazení aktuálního času, možnost stopsek</li> <li>• provozní teplota přístroje (EKG monitor, defibrilace, kardiostimulace) v rozmezí teplot okolního prostředí od -5 do +40 °C</li> <li>• ochrana před prachem a stříkající vodou dle normy min. IP54 - certifikát musí být předložen přímo v nabídce</li> <li>• ochrana před nárazem dle DIN EN 1789 - certifikát musí být předložen přímo v nabídce</li> <li>• stabilní proti převážení v sanitním vozidle</li> <li>• viditelné světelné alarmy a zvuková signalizace alarmů s možností nastavení intenzity tónů</li> <li>• interní tiskárna: termotiskárna, šíře papíru minimálně 100 mm, volitelná rychlost tisku min. 12,5, 25,0 a 50 mm/s, tisk minimálně 6 svodů pod sebou současně, tisk klidového EKG ve formátu 2 x 6 nebo 4 x 3, bezúdržbové provedení</li> <li>• interpretace (analýza) 12ti svodového EKG na tištěném záznamu</li> <li>• Li-ion baterie s minimální životností 2 roky</li> <li>• informace o zbývajících kapacitě a stavu baterie na hlavní obrazovce zobrazující symbolem a v minutách</li> <li>• certifikovaný bezpečnostní držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou a s integrovaným napájením a dobíjením napájení přístroje 12 V DC - certifikát musí být předložen přímo v nabídce</li> <li>• modul telemedicíny - datový přenos 12ti svodového EKG pomocí interního integrovaného GSM modemu (4G/LTE) s možností odesílání EKG ve formátu PDF na předem definovaná kardiologická pracoviště emailem</li> </ul> | ANO |
| 111 | <p><b>Monitor/monitorované parametry :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimálně 8" barevný displej, podsvícený, invertovatelný s velmi dobrou viditelností za stížených podmínek</li> <li>• současné zobrazení minimálně 5ti křivek barevně odlišených (EKG/I,II,III, DE, pletysmografická křivka, kapnografická křivka, event. masážní křivka KPR)</li> <li>• zobrazení křivek při monitorovaném 12ti svodovém klidovém EKG na displeji ve formátu 6 x 2 s možností volitelného formátu tisku 6 x 2 a 3 x 4</li> <li>• monitorace pacientů všech věkových kategorií (neonatal, pediatr, adult)</li> <li>• monitorace EKG 3/5/12 svodů</li> <li>• monitorace 12ti svodové klidové EKG vč.</li> <li>• monitorace SpO2 - číselná hodnota, křivka se systémem vhodně eliminujícím artefakty</li> <li>• monitorace PI – periferní index</li> <li>• Monitorace RR neinvazivní metodou z SpO2</li> <li>• monitorace EtCO2 - číselná hodnota (možnost kPa i mmHg) vč. kapnografické křivky, systém umožňující měření intubovaných neintubovaných pacientů, systém main-stream</li> <li>• monitorace NIBP - číselná hodnota, měření manuálně i automaticky</li> <li>• možnost volitelně rozšířit o další funkce jako SpCO, IRP, Teplota, KPR, Wi-Fi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANO |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 112 | <p>Defibrilator/pacemaker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bifázický impulz kompenzovaný impedancí min. 200 J</li> <li>• AED, poloautomatická externí defibrilace včetně protokolu dle ERC Guidelines CPR 2015 s možností snadné úpravy při změně doporučených postupů</li> <li>• akustický metronom pro správnou frekvenci provádění kompresí hrudníku s možností výběru poměrů (30:2, 15:2, kontinuálně)</li> <li>• zobrazení počtu podaných výbojů, zobrazení času od poslední defibrilace, KPR cyklu</li> <li>• bifázický konfigurovatelný protokol AED</li> <li>• přístroj bez defibrilačních přitlačných pádel, defibrilační výboj s přenosem pomoci jednorázových defibrilačních/stimulačních nalepovacích elektrod uvedených v číselníku ZP – ZUM !!!</li> <li>• transkutánní pacer s minimálně 2 módy provozu DEMAND a FIX</li> <li>• stimulace přes defibrilační/stimulační nalepovací elektrody, defibrilace/stimulace a to pro dospělé, děti i novorozence</li> <li>• terapeutický kabel (min. 1 m) pro multifunkční elektrody k napojení pacienta na nosítkách v sanitním vozidle</li> </ul> | ANO |
| 113 | <p>Prislúsenství</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• multifunkční elektrody pro dospělé</li> <li>• multifunkční elektrody pro děti</li> <li>• SpO2 senzor s propojovacím kabelem SpO2</li> <li>• kabel k ETCO2 včetně čidla EtCO2</li> <li>• NIBP manžeta dospělá (standard, dětská, novorozenecká)</li> <li>• EKG kabel 4 svod, EKG 12 svod – hrudní svody</li> <li>• papír EKG záznam</li> <li>• terapeutický kabel (min 1 m) pro multifunkční elektrody</li> <li>• ochranná transportní brašna s reflexními pruhy pro kabely</li> <li>• certifikovaný bezpečnostní držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou a s integrovaným napájením a dobíjením napájení přístroje 12 V DC</li> <li>• Součástí nabídkové ceny bude i proškolení zdravotnického personálu s přístrojem</li> <li>• Prohlášení o shodě</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANO |
| 114 | Zadavatel si vyhrazuje vyžvat uchazeče v rámci Výběrového řízení o předvedení nabízeného přístroje s předvedením požadovaných funkcí přístroje dle uvedené specifikace zadavatele;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANO |
| 115 | <b>1 ks transportní plicní ventilátor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO |
| 116 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• turbínová technologie (nezavislost na zdroji kyslíku)</li> <li>• hmotnost max. 4 kg</li> <li>• rozměry vlastního přístroje max. 220 x 140 x 140 mm,</li> <li>• možnost podávání O2 v rozmezí 21-100% po připojení ext. zdroje (vč. koncentratoru)</li> <li>• el. napájení ze sítě vozidla, bateriový provoz až 8 hod.</li> <li>• barevný displej ovládaný knoflíkem/tlačítkem</li> <li>• invazivní, neinvazivní ventilace</li> <li>• režimy VCV/IPPV, CPAP, SIMV, CPAP+PS, manuální ovládání</li> <li>• nastavení PEEP na přístroji</li> <li>• hygienický filtr na vstupu</li> <li>• automatická kontrola funkce</li> <li>• SD karta pro ukládání dat přístroje a možnost aktualizací</li> <li>• dechový objem 50 – 2000 ml</li> <li>• stupeň ochrany min. IP54</li> <li>• variabilní nosné jednotky</li> <li>• návod v ČJ</li> <li>• Součástí nabídkové ceny bude i proškolení zdravotnického personálu s přístrojem</li> <li>• Prohlášení o shodě</li> </ul>                                                                                                               | ANO |
| 117 | <b>1 ks transportní odsávačka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANO |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 118 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportní odsávačka pro potřeby využití v podmínkách poskytování PNP</li> <li>• Univerzální využití – od novorozenců, dětské pacienty až pro dospělé</li> <li>• Zobrazení zvolené odsávací úrovně</li> <li>• Intuitivní obsluha</li> <li>• Odsávačka s konverzní sadou na jednorázové vaky o objemu min. 1000 ml</li> <li>• Hmotnost kompletu do 5,5 kg</li> <li>• Nastavitelný regulátor podtlaku min. do - 0,8 baru</li> <li>• Napájení a nabíjení ze sítě na 12 V vozidla</li> <li>• Vysoká kapacita sání min. 25 l/min</li> <li>• Doba provozu na baterii min. 40 minut</li> <li>• Provozní teplota min. -5 až + 50 st. celsia</li> <li>• stupeň ochrany IP min. IP34D</li> <li>• Záruka 2 roky</li> <li>• Bezúdržbový přístroj</li> <li>• Bez nutnosti bezpečnostních kontrol</li> <li>• Brašna na příslušenství</li> <li>• Nástěnný držák s dobíjením</li> <li>• Možnost výměny baterie uživatelem</li> <li>• Automatické nabíjení v nástěnném držáku</li> <li>• Návod v ČJ</li> <li>• Prohlášení o shodě</li> </ul> | ANO                                                                     |
| 119 | <b>Držáky ve vozidle - dodávka a montáž:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO                                                                     |
| 120 | Držák na navigační tablet vozidla s napájením tabletu přes USB v kapliče na středu palubní desky. Přesné umístění jednotlivých prvků bude upřesněno zadavatelem při realizaci elektroinstalace vozidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANO                                                                     |
| 121 | Místo pro uložení MZD tabletu - kapsa pro vedení zdravotnické dokumentace s napájením tabletu ve středové skříňce mezi sedadlem řidiče a spolujezdce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO                                                                     |
| 122 | Otočný držák na tablet pro vedení zdravotnické dokumentace s externí klávesnicí u levého sedadla ve druhé řadě sedadel. Možnost dobíjení tabletu, připojení externí klávesnice a nouzového připojení k tiskárně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANO                                                                     |
| 123 | Držák s napájením na defibrilátor dle uvedené specifikace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANO                                                                     |
| 124 | Držák s napájením termo tiskárny Brother (WIFI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANO                                                                     |
| 125 | 2 ks držáku na O <sub>2</sub> lahve 2 litry s integrovaným ventilem budou umístěny ve spodní řadě úložného prostoru za levými bočními posuvnými dveřmi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO                                                                     |
| 126 | Držák na práškový hasící přístroj 2 kg umístěný na zadní straně podsedáku sedadla spolujezdce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO                                                                     |
| 127 | 3 ks držáků na dezinfekci rukou, po jednom držáku u levého i pravého sloupku B, aby si členové posádky mohli dezinfikovat ruce při nastupování do vozidla, a jeden držák na dezinfekci rukou u zadních výklopných dveří.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANO                                                                     |
| 128 | 2 ks držáku na dezinfekci povrchů. Jeden na pravé straně u sloupku B na dezinfekci povrchů ve vozidle a druhý u zadních výklopných dveří pro dezinfekci povrchů zástavby vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANO                                                                     |
| 129 | Za levými posuvnými dveřmi držák na vyprošťovací záchranářské nůžky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO                                                                     |
| 130 | Za levými posuvnými dveřmi držák na technický dobytec LED svítidla s popruhem na nošení včetně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO                                                                     |
| 131 | Mezi sloupkem C a D na obou stranách v zadním prostoru v úrovni zadních oken 1 + 1 ks držáku záchranářské ochranné přilby s ochrannými brýlemi a čelovkami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO                                                                     |
| 132 | Za předním zpětným zrcátkem v horní hraně předního skla bude držák na přední záznamovou kameru umístěný tak, aby kamera směřovala před vozidlo očištěnou částí předního skla stěračí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO                                                                     |
| 133 | Na středu, v horní hraně zadního skla, bude držák zadní kamery umístěný tak, aby kamera směřovala za vozidlo očištěnou částí zadního skla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANO                                                                     |
| 134 | Přesné umístění všech držáků bude upřesněno zadavatelem při jejich montáži.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO                                                                     |
| 135 | <b>Topení a klimatizace vozidla - dodávka a montáž:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO                                                                     |
| 136 | Teplovodní topení závislé na běhu motoru - originální dodané výrobcem podvozku vozidla pro celé vozidlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANO                                                                     |
| 137 | Klimatizace vozidla nejméně poloautomatická - originální provedení dodané výrobcem vozidla pro celé vozidlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO                                                                     |
| 138 | Přehřev motoru při připojení vozidla na vnější zdroj napájení 230 V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO                                                                     |
| 139 | Nezávislé naftové teplovodní topení - přehřev motoru - originální provedení dodané výrobcem vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | na základě dodatečných dotazů vyjmuta z technické specifikace v bodě 29 |
| 140 | Nezávislé naftové teplovzdušné topení o minimálním výkonu 2 kW s ovládáním v dosahu místa řidiče. Topení bude umístěné v podsedáku jedné z předních sedaček s výdechem teplého vzduchu ve spodní části skříňky mezi sedadly a s rozdělením topného výkonu 80% do zadního prostoru a 20 % pod nohy řidiče a spolujezdce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | na základě dodatečných dotazů vyjmuta z technické specifikace v bodě 30 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 141 | Nezávislé teplovzdušné topení na 230V s termostatem umístěné pod dvosedadlem ve druhé řadě s vyústěním teplého vzduchu do prostoru pravých bočních posuvných dveří.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANO |
| 142 | Jednotlivé provedení, umístění topení a ovládacích prvků bude upřesněno při montáži a schváleno zadavatelem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO |
| 143 | <b>Technické vybavení vozidla - dodávka a montáž:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANO |
| 144 | Povinná výbava pro vozidlo bez rezervního kola (sada náhradních žárovek a pojistek k vozidlu, lékárnička, výstražné vesty 4 ks, sada na opravu bezdušových pneumatik, kompresor, hever, klíč na kola, 2 ks výstražné trojúhelníky, pracovní rukavice).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO |
| 145 | Technická výbava nad rámec základní výbavy - kleště štípací na řetězy a zámky, tažné lano na 3,5 tuny, startovací kabely, 6 ks výstražných zábleskových LED puků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO |
| 146 | Záchranářské vyprošťovací nůžky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO |
| 147 | Přenosná LED dobíjecí svítidla v kovovém pouzdře s dobíjecím adaptérem 12 V se svítivostí min. 300 Lm, dosvitem min. 180 m, splňující normu IP X6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO |
| 148 | <b>Komunikační a IT technika - dodávka a montáž:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANO |
| 149 | Vozidlová radiostanice kompatibilní se stávající technologií používanou zadavatelem, umístěná ve středové skřínce mezi sedadlem řidiče a spolujezdce. K radiostanici bude přivedeno samostatně jištěné napájení 12 V, stálé napájení a napájení po zapnutí klíčku a zakončení svodu od antény pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO |
| 150 | Ruční digitální radiostanice s dokovací stanicí používaná zadavatelem v rámci systému IZS. K dokovací stanicí bude přivedeno samostatně jištěné napájení 12 V - stálé napájení a napájení po klíčku. Zakončen zde bude i anténní svod. Například pro RDST TPH 900.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO |
| 151 | 2 ks antény pro radiokomunikaci, zakončení svodů od antén bude u jednotlivých radiostanic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO |
| 152 | Navігаční tablet v používání v rámci systému ZZS SK, včetně licence SW GINA a potvrzené kompatibility s tímto SW jeho výrobcem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO |
| 153 | <b>MZD tablet pro záznam zdravotnické dokumentace:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO |
| 154 | <p>Konstrukce: tablet určený pro práci venku, požadujeme splnění normy testování odolnosti proti opakovanému pádu z 1,2 m, ochrana proti vniknutí prachu a tlakové vodě dle IEC 60529 - IP-65, certifikát elektromagnetické kompatibility minimálně MIL-STD-461G, minimálně certifikát MIL-STD-810G</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hmotnost: maximálně 1,8 kg (váženo včetně baterie/baterií v těle přístroje, avšak bez nabíjecího adaptéru a externího příslušenství)</li> <li>- provozní rozsah teplot udávaný výrobcem: minimálně od -20°C do +60°C</li> <li>- OS: kompatibilní s Windows 11</li> <li>- procesor: průměrný výkon minimálně 6200 bodů dle nezávislého testu passmark</li> <li>- displej: minimálně 10" a maximálně 12" dotykový IPS FullHD (1920 x 1080 bodů), s podporou biometrického podpisu (digitizer), minimální jas 1000 Nits</li> <li>- paměť RAM: min. 8 GB</li> <li>- pevný disk: SSD disk o kapacitě min. 256 GB</li> <li>- zvuk: integrované reproduktory + integrovaný mikrofon</li> <li>- web kamera: přední minimálně 2 Mpix, zadní s funkcí autofocus a bleskem či přísvitem, minimálně 8 Mpix</li> <li>- bezdrátová komunikace: WiFi karta 802.11 a/b/g/n/ac nebo vyšší kompatibilní, Bluetooth 5.x, integrovaný 4G LTE modem (s podporou EDGE), integrovaná GPS</li> <li>- hardwarová tlačítka: pro ovládání jasu displeje, minimálně 2x volná programovatelná</li> <li>- porty: minimálně 1x USB-C verze 3.1 nebo vyšší, minimálně 1x USB-A verze 3.1 nebo vyšší</li> <li>- zabezpečení: hardwarový TPM 2.0 čip, kontaktní čtečka čipových karet SMART, integrovaná do těla tabletu (ať již napevno, či v případném vyjímatelném modulu), karta musí být vyjímatelná bez použití jakéhokoli nářadí či nástroje</li> <li>- napájení: konektor typu PowerJack, případně dodat redukci</li> <li>- napájení: možnost výměny baterie za chodu zařízení (bez vypnutí OS – například pomocí dvou integrovaných baterií), požadujeme provedení výhradně s baterií/bateriemi integrovanými do těla zařízení, nikoli přídavné externí baterie</li> <li>- příslušenství: hardwarová klávesnice s krytím IP54, připojitelná pevně k tělu tabletu a oddělitelná bez použití nástrojů, adaptér pro napájení v autě (autozapalovač), popruh přes rameno, pevná rukojeť, stylus či pero pro ovládání dotykového displeje tabletu a pro biometrický podpis</li> </ul> | ANO |
| 155 | <b>Termo tiskárna (WIFI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 156 | <p>Technologie tisku: primy termotisk<br/> Maximální formát papíru: A4<br/> Rozlišení: nejméně 300 x 300 dpi<br/> Rychlost tisku na A4: nejméně 6 listů za minutu<br/> Možnost připojení: USB rozhraní minimálně verze 2.0<br/> Možnost připojení: Wi-Fi Direct<br/> Možnost připojení: bezdrátové sítě Wi-Fi IEEE802.11b/g/n (Infrastructure a Adhoc)<br/> Mobilní konektivita: podporované iOS SDK (iOS 5 nebo vyšší), Android SDK (ver. 3.1 nebo vyšší přes USB rozhraní) Rozměry: samotná tiskárna do 300 x 60 x 40 (Š x H x V) mm<br/> Hmotnost zařízení: do 600 g bez příslušenství<br/> Záruka: nejméně 36 měsíců<br/> Zařízení bude dodáno včetně napájecího adaptéru do autozapalovače a nejlépe kovového krytu tiskárny s integrovaným podavačem termopapíru formátu A4 v roli</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANO |
| 157 | <b>Konektivita pro vůz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO |
| 158 | <p>Jedná se o průmyslový router s možností připojení externí GSM a WiFi antény – toto zařízení dodá zadavatel a dodavatel v návaznosti na pokyny zadavatele zabuduje do vozidla. Předpokládané umístění zařízení je na stěně za sedačkou spolujezce, avšak bude upřesněno zadavatelem dle aktuálních možností ve vozidle. Zadavatel může převzít vozidlo v nekompletním stavu s tím, že dodavatel zabuduje toto zařízení později (v případě, že by zadavatel do doby předání vozidla neměl toto zařízení dostupné).</p> <p>Napájení: DC, nominální napětí 12V nebo 24V, (minimum a maximum 9V – 36V)<br/> Maximální příkon: 35W</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANO |
| 159 | <b>Anténní systém pro „konektivitu pro vůz“</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO |
| 160 | <p>Jedná se o sdruženou anténu pro LTE, WiFi a GPS s kabely přivedenými k routeru (viz. bod 7. - konektivita pro vůz). Tuto komponentu dodá zadavatel a dodavatel v návaznosti na pokyny zadavatele zabuduje do vozidla. Předpokládané umístění je na střeše vozidla, avšak bude upřesněno zadavatelem dle aktuálních možností ve vozidle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO |
| 161 | <b>Kamerový systém</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO |
| 162 | <p>Min. osvětlení při aspoň černobílém snímání 0.0003 Lux<br/> Objektiv se clonou nejvíce F2.0, horizontální pozorovací úhel nejméně 100°, vertikální nejméně 50°<br/> Podpora streamů: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240), 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)<br/> Maximální rozlišení alespoň 1920 x 1080, Funkce detekce pohybu<br/> Podpora technologií: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, UDP<br/> Ukládání záznamu na lokální Micro SD/SDHC/SDXC kartu (podpora nejméně 128 GB karet)<br/> Video komprese a řízení datového toku: podpora H.265/H.264<br/> Hmotnost samotné kamery do 100 g, nevztahuje se na celé příslušenství<br/> Rozměry samotné kamery maximálně: 90 x 80 x 30 mm z důvodu bezpečnosti pro posádku a umístění v prostoru vozidla. Kabel pro propojení kamery a zbylého příslušenství o délce minimálně 5 metrů<br/> Podpora napájení pomocí POE a zároveň stejnosměrným napětím 12-14V<br/> Podpora zabezpečení: HTTPS (SSL) Login Authentication, IP Address Filtering, 802.1X</p> | ANO |
| 163 | Propojení jednotlivých částí IT a komunikačních technologií ve vozidle (způsob bude upřesněn zadavatelem při montáži technologií do vozidla, dle možností zástavby vozidla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANO |
| 164 | <b>Sledování polohy vozidla LUPUS pro systém <a href="http://www.webdispecink.cz">www.webdispecink.cz</a> (EuroWag)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO |
| 165 | Připojení jednotky sledování LUPUS na el. rozvod vozidla 12 V a připojení zařízení k určeným sledovaným zařízením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO |
| 166 | <b>Antény pro příjem GPS/GPRS pro jednotku sledování polohy LUPUS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO |
| 167 | Umístění jednotlivých částí IT a komunikačních technologií bude upřesněno zadavatelem při montáži do vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANO |
| 168 | <b>Grafické provedení vozidla - dodávka a montáž:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANO |
| 169 | Základní barva vozidla žlutá RAL 1016 včetně nárazníků v barvě vozidla. Zadavatel nepřipouští celopolep karoserie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO |
| 170 | Grafické provedení dle požadavků vyhlášky č. 296/2012 Sb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO |
| 171 | Grafické provedení dle standardů ZZS SK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 172 | Návrh grafického provedení vozidla nabídne dodavatel a bude odsouhlasen zadavatelem.                                                                                                                                                                                                                     | ANO |
| 173 | Na vozidle musí být umístěn nápis: "Pořízeno s příspěvím Fondu zábrany škod"<br>Nápis musí být čitelný a umístěn na viditelném místě, obvykle na bočních stranách vozidla nebo na zadní části.<br>Dodavatel ověří v aktuálních podmínkách Fondu zábrany škod a finální řešení odsouhlasí ze zadavatelem. | ANO |

V Ivančicích dne 22.7.2025

**FOŠAN** ®

\_\_\_\_\_  
- ředitel

## SEZNAM PODDODAVATELŮ

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky | Vozidlo rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému 2023                  |
| Zadavatel             | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace |

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Název účastníka     | FOSAN s.r.o.                           |
| Sídlo účastníka     | Alexovice č. ev. 1539, 664 91 Ivančice |
| IČO / DIČ účastníka | 64509214 / CZ64509214                  |

Účastník tímto veřejně prohlašuje, že k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele.

V Ivančicích, dne 22.7.2025.

.....  
[redacted] - ředitel