

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Odbor životního prostředí

Číslo jednací: MUVL/ZIP/9591/2025/CVJ
Číslo spisu: ZIP/8665/2024/CVJ
Záměr: Z/2025/95811
Oprávněná úřední osoba: Jana Cvrčková
Tel.: +420313039353
E-mail: jana.cvrckova@mesto-vlasim.cz
Datum: 04.03.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

Městský úřad Vlašim jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“) a dále jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 66 a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze „správní řád“), na základě žádosti ze dne 16. 12. 2024, která byla na základě výzvy k doplnění č.j. MUVL/ZIP/976/2025 SvO, spis ZIP/8665/2024/CvJ ze dne 8.1.2025 doplněna 12.02.2025 o podklady, podané prostřednictvím ISSŘ

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastupena na základě plné moci: společností Techinfra, spol. s.r.o., IČO 05978009, se sídlem Borského 989/1, 152 00 Praha 5 – zastoupené Ing. Tomášem Kaplanem, jednatel společnosti (dále jen „žadatel“)

ve věci: „ III/11216 Chmelná, havárie dvou propustků – PD “ na pozemku p.č. 3505, 3485/1, 3504, v k.ú. Jeníkov u Vlašimi

(dále jen „záměr“)

vydává v souladu s § 149 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr je přípustný z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí za níže uvedených podmínek.

I.

Orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný dle § 77 odst. 1, písm. a) a § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů k zásahu do významného krajiného prvku – Sedlický potok (IDVT) na pozemcích p.č. v k.ú. Jeníkov u Vlašimi, sděluje následující podmínky:

1. Stavba bude realizována dle předložené projektové dokumentace „III/11216 Chmelná, havárie dvou propustků“ vypracované od Techinfra, s.r.o., Borského 989/1, 152 00 Praha 5 , IČ: 059 78 009 Ing. Tomáš Kaplan , 06/2024.
2. Plochy dotčené stavbou budou po ukončení prací podle možností uvedeny do původního či přírodě blízkého stavu.
3. Zemina odebraná při výkopových pracích nebude ukládána v blízkosti vodního toku a v místech soustředěného povrchového odtoku, aby nemohlo dojít k jejich splavování do koryta vodního toku.

II.

Vodoprávní úřad, příslušný dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k předloženým podkladům sděluje následující podmínky:

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, vypracoval Ing. Jakub Rudolfský v červnu 2024.
2. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona.
3. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Vltavy, s.p., čj: PVL-1994/2025/240-Do ze dne 11.2.2025
 - Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona.
 - Bude vypracován havarijný a povodňový plán stavby.
 - Těsnící hrázky provizorního zatrubnění zpevnit kamenem a budou zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození při zvýšených průtocích.
 - U propustku ř.km 3,450 umístit těžký kamenný zához i do obou břehů (před a za mostem).
 - Za mostem bude preventivně (po dobu stavby) umístěna norná stěna. Havarijní souprava pro likvidaci havárie bude na staveništi po dobu trvání opravy. Technika bude parkovat mimo záplavové území a budou mít při parkování zachytne vany. V záplavovém území nebude skladován materiál pro stavbu.
 - Technika musí být v bezvadném stavu.

- Správa toku bude zvána ke kontrolním prohlídkám a závěrečné prohlídce, kde odsouhlasí realizované úpravy toku a úklid okolí – úsekový technik Ing. Jan Klofáč, tel. 723029186, e-mail: Jan.Klofac@pvl.cz

Odůvodnění:

Záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES se vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Popis záměru:

Předložená projektová dokumentace řeší opravu dvou propustků na komunikaci III/11216 ve staničení km 3,430 a km 3,450 v katastrálním území Jeníkov u Vlašimi. Nové propustky budou každé tvořeny z pěti železobetonových rámových prefabrikátů šířky 1,5 m. Do říms bude kotveno ocelové zábradlí se svislou výplní. Kryt vozovky na propustku bude asfaltový. Za římsami bude osazen přechodový betonový obrubník. Stavba bude sloužit pro zachování vodního toku Sedlického potoku.

Žadatel předložil projektovou dokumentaci vypracovanou společností Techinfra, s.r.o. – hlavní projektant – Ing. Tomáš Kaplan – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby – ČKAIT 0013048.

Žadatel byl vyzván k odstranění vad žádosti pod č.j. MUVL/ZIP/976/2025 SvO, spis ZIP/8665/2024/CvJ ze dne 8.1.2025 doplněna 12.02.2025, jelikož předložená žádost byla neúplná. Podklady byly doručeny na odbor životního prostředí dne 12.02.2025, čímž započal běh nové 30denní lhůty pro vydání stanoviska.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný. Příslušný orgán dospěl k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Odůvodnění pro jednotlivé úseky:

1. Ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.), referent Ing. Jana Zajíčková, tel.: 313 039 367

Účelem stavby je přemostění Sedlického potoka a převedení komunikace III/11216. Propustky se nachází v extravilánu mezi obcemi Chmelná a Jeníkov.

Popis záměru:

Jedná se o opravu dvou propustků na komunikaci III/11216 ve staničení km 3,430 a km 3,450. Nové propustky budou každé tvořeny z pěti železobetonových rámových prefabrikátů šířky 1,5 m.

SO 101 Propustek ve staničení km 3,430

Přemostňovanou překážkou je Sedlický potok, jehož přemostňované rameno vytéká z rybníka, ležícího cca. 100 proti směru toku. Tok v místě propustku vedený v přírodním nezpevněném korytě. V prostoru pod propustkem je dno toku zpevněno.

Stávající propustek bude odstraněn v čtvercové spodní stavby a základů. Budou odstraněny také nábrežní zdi na vtokové straně propustku.

V průběhu provádění bouracích a výkopových prací bude tok potoka přehrazen a provizorně zatrubněn pomocí trubky DN 1000 umístěnou uvnitř propustku. Po odstranění nosné konstrukce a křídel bude tok převeden do dvou trub DN 1000 uložených ve výkopu na levém břehu toku. Následně bude provedeno bourání zpevněného dna a základů propustku.

Nosná konstrukce nového propustku je tvořena z 5 železobetonových rámových prefabrikátů šířky 1,5 m. Světelné rozměry prefabrikátu jsou 1,5 x 2,0 m.

Dno potoka před a za propustkem bude zpevněno dlažbou z lomového kamene uloženého do betonového lože tl. 150 mm. Dlažba bude ukončena železobetonovým prahem. Před prahy bude provedeno napojení na původní koryto pomocí těžkého kamenného záhozu.

Součástí stavby je objekt SO 202 Propustek v km 3,450, objekty budou realizovány samostatně.

Lze konstatovat, že tímto zásahem nedojde k narušení ekologicko - stabilizační funkce významného krajinného prvku.

Dle informací dostupných dotčenému orgánu je plánovaný zásah v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a tato činnost nesníží ekologickou hodnotu významného krajinného prvku.

2. Odpadové hospodářství (zákon č. 541/2020 Sb.) referent Ing. Šarlota Hejná, tel. 313 039 368

Předložený záměr řeší opravu stávajících dvou propustků na silnici č. III/11216, která zahrnuje demolici stávajících stavebních objektů a demolici a úpravu stávajících konstrukcí vozovek.

Vzniklé odpady jsou popsány v projektové dokumentaci části F.5 Projekt odpadového hospodářství – tabulka se zařazením odpadů dle katalogového čísla, předpokládané množství a způsob nakládání.

Před vznikem stavebních a demoličních odpadů bude na odbor životního prostředí a na odbor výstavby a územního plánování (v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech) předložena písemná smlouva o jejich předání v odpovídajícím množství podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.

S odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií nakládání s odpady, která zahrnuje předcházení vzniku odpadu, dále přípravu k opětovnému použití, recyklaci, energetické využití a až v poslední řadě jeho odstranění skládkováním.

Veškeré vzniklé odpady budou odděleně soustřeďovány a odpady obsahující nebezpečné složky budou soustřeďovány takovým způsobem, aby nedošlo ke znečištění ostatních vybouraných stavebních materiálů.

O předání všech odpadů oprávněným osobám budou po skončení prací doloženy na odbor ŽP všechny příslušné doklady o využití nebo odstranění odpadů (vážní lístky od oprávněných osob, př. z recyklačního zařízení, skládky odpadů).

Upozorňujeme na to, že nedodržení hierarchie nakládání s odpady, jak je uvedeno v PD a zmíněno výše, se považuje za přestupek dle zákona o odpadech (§ 117 a § 121).

3. Vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb.), referent Jana Vrbová, tel.: 313 039 362

Záměr bude prováděn v hydrologickém pořadí 1-09-02-1040-0-00, v hydrogeologickém rajonu 65200 – Krystalinikum v povodí Sázavy, v III. stupni ochranného pásma vodní nádrže Švihov na řece Želivka, v záplavovém území Sedlického potoka.

Jedná se o opravu dvou propustků na komunikaci III/11216 ve staničení km 3,430 a km 3,450.

Nové propustky budou každé tvořeny z pěti železobetonových rámových prefabrikátů šířky 1,5 m. Do říms bude kotveno ocelové zábradlí se svislou výplní. Kryt vozovky na propustku bude asfaltový. Za římsami bude osazen přechodový betonový obrubník.

Vodoprávní úřad má za to, že lze předpokládat, že záměr nebude mít negativní vliv na vodní útvar a není třeba výjimky podle § 23a odst. 8 VZ.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)

- Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2)

Zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb.)

- Vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§146 odst. 3 písm. b).

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.)

- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1)

Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné níže uvedenými zákony jednotlivých složek životního prostředí:

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění ve pozdějších předpisů.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Upozorňujeme, že žadatel je povinen doložit toto stanovisko příslušnému stavebnímu úřadu prostřednictvím portálu stavebníka.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání

proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Lenka Vopálka Melicharová, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Tomáš Kaplan, Lomená 7, 25217 Chýnice – Tachlovice – DS

Na vědomí:

Městys Čechtice, nám. Dr. Tyrše 56, 257 65 Čechtice - DS

Toto oznámení bylo vyvěšeno po dobu 15 dnů pouze na úřední desce MěÚ Vlašim.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.