



Výkresy popisují vzhled, požadavky na užívání a předpoklad konstrukčního řešení. Před realizací dodavatel dopravuje řešení do míry nezbytné pro výrobu při zachování vzhledových a funkčních charakteristik daných dokumnetací. Dodavatel provede zaměření stavby přiléhající k vestavěným prvkům. V případě, že dodavatel shledá chyby v řešení nebo rozpor s platnou legislativou, bez prodlení toto oznámí, a dohodne s architektem nápravu. Za výslednou správnost provedení se zodpovídá dodavatel. Položky s popisem DOPLNIT budou upřesněny s dodavatelem. Veškeré úpravy vedoucí ke změně funkčních charakteristik nebo vzhledu oproti této dokumentaci jsou přípustné pouze po písemném odsouhlasení architektem.

POPIS:  
pracovní linka se dřezem  
KONSTRUKCE:  
všechny prvky budou kotveny proti převržení  
KONSTRUKČNÍ MATERIÁL:  
Dřevotřískové melaminované desky  
- hrany ABS tl.2mm  
Pracovní deska - DTD do vlhka opláštěná  
nerezovým plechem.  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
- dvířka čela šuplíku pohledové části korpusu:  
Standard 0191 SU Cool Grey  
- skryté police a skryté části korpusu  
Standard 0191 SU Cool Grey  
- otevřená police horních skříněk  
Standard 5981 BS Cashmere  
- opláštění digestoře, pracovní deska, sokl,  
kartáčovaný nerezový plech  
SPÁRY:  
mezi pohyblivými prvky 1mm  
KOVÁNÍ:  
pro vysokou zátěž v komerčních prostorech  
s plynulými dorazy a plným výsuvem  
Standard Blum  
SOUČÁSTÍ SESTAVY:  
- Digestoř:  
vestavná nerezová cirkulační digestoř šíře 900  
s regulací výkonu, pratelným tukovým  
filtrem a vyměnitelným uhlíkovým pachovým  
filtrem, s možností napojení na odtahové potrubí  
DN 150.  
- Vestavěný LED pásek včetně trafa:  
mléčný difuzor, černém al. profilu 4000K,  
15W, CRI 90, 120 diod na bm  
- Úchytky:  
Profilová úchytka délka cca 200mm s  
přesahem min. 15, přesah sklopený.  
Standard CURVE V0117 -032  
- Dřez: délka 500 šířka 450 hloubka 200  
- Vestavný koš se třemi nádobami.  
DODÁVKA:  
GDS  
POZNÁMKA:

**SKARCH** skoták  
architekti

NÁZEV AKCE: <b>Rekonstrukce prostor na odborné učebny (fotoateliér a modelovnu)</b>  Adresa: U Dráhy 1280, Lysá nad Labem, 289 22 Lysá nad Labem k.ú.: Lysá nad Labem [689505] / p.č.: st. 1322/1		INVESTOR:  SŠD Lysá nad Labem Stržiště 475 289 22 Lysá nad Labem  ČÍSLO ZAKÁZKY:  2109_0063	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Skoták architekti, IČ.: 07503008, Perneroва 293/11, 186 00 Praha 8 - Karlín			
ZPRACOVATEL ČÁSTI: Skoták architekti IČ.: 07503008 Perneroва 293/11 186 00 Praha 8 - Karlín  tel.: +420 723 611 922 email: architekti@skarch.cz www.skarch.cz		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MgA. Jan Dobeš ČKA 3923 Štúrova 39, 142 00, Praha 4	
		HIP:  MgA. Marek Skoták	
		AUTOR:  MgA. Marek Skoták	
		VYPRACOVAL:  MgA. Marek Skoták Ing. arch. Zuzana Tlachová, Ph.D.	
NÁZEV:  <b>TK1 Modelovna pracovní linka 01</b>			
ČÍSLO VÝKRESU  01		FORMÁT:  A3	
STUPĚŇ:  DPS		MĚŘÍTKO:  1:20	
		ČÁST:  D.1.1.C.8	
		DATUM:  10/2024	