



ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ČKAIT 0009817 Ing. Karel Fousek	Ing.arch.Marta Frgalová	Ing. Karel Fousek

INVESTOR:	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	DATUM	05/2024
AKCE:	ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM parc.č. 96/32 a 96/48 parc. č. st. 669, k.ú. Velké Popovice ZÁZEMÍ CESTÁŘSTVÍ VELKÉ POPOVICE	FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	–
		STUPEŇ	DPS
OBSAH:	TABULKA DVEŘÍ	Č. VÝKRESU	PARÉ
		D.1.1.12	–


OZNAČENÍ	D.01		
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele, orientačně viz. nákres		
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	stavební otvor v nosné stěně 1100/2200		
MATERIÁL	hliník		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílá		
OTEVÍRÁNÍ	samozavírač		
ZASKLENÍ	1/3		
LIŠTOVÁNÍ	–		
KOVÁNÍ	panikové kování klika – klika		
ZÁMEK	bezpečnostní FAB, systém univerzálního klíče, el.vrátný		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI15DP1–C		
OSTĚNÍ	omítka		
NADPRAŽÍ	omítka		
SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA	$U_D = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, trojsklo	LEVÉ	SOUČET 1
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku	PRAVÉ	–
POZNÁMKA	okapnička nad dveře, dveřní podlahová zarážka generální klíč, samozavírač	CELKEM:	1 KS




OZNAČENÍ	D.02		
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele, orientačně viz. nákres		
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	stavební otvor v nosné stěně 1100/2200		
MATERIÁL	dle dodavatele		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílá		
OTEVÍRÁNÍ	–		
ZASKLENÍ	–		
LIŠTOVÁNÍ	–		
KOVÁNÍ	klika – klika, nerez		
ZÁMEK	–		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	–		
OSTĚNÍ	omítka		
NADPRAŽÍ	omítka		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	–	LEVÉ	–
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku	PRAVÉ	1
POZNÁMKA	dveřní podlahová zarážka	CELKEM:	1 KS




OZNAČENÍ	D.03		
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele, orientačně viz. nákres		
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	stavební otvor v nosné stěně 900/2020		
MATERIÁL	dle dodavatele, nutnost splnění PO		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílá		
OTEVÍRÁNÍ	–		
ZASKLENÍ	–		
LIŠTOVÁNÍ	–		
KOVÁNÍ	klika – klika, nerez		
ZÁMEK	bezpečnostní FAB, systém univerzálního klíče, el.vrátný		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW15DP3–C		
OSTĚNÍ	omítka		
NADPRAŽÍ	omítka		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	–	LEVÉ	1
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku	PRAVÉ	1
POZNÁMKA	dveřní podlahová zárážka, samozavírač čísla místností	CELKEM:	2 KS




OZNAČENÍ	D.04		
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele, orientačně viz. náčrtek		
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	stavební otvor v nosné stěně 900/2020		
MATERIÁL	dle dodavatele, nutnost splnění PO		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílá		
OTEVÍRÁNÍ	–		
ZASKLENÍ	–		
LIŠTOVÁNÍ	–		
KOVÁNÍ	klika – klika, nerez		
ZÁMEK	bezpečnostní FAB, systém univerzálního klíče		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	–		
OSTĚNÍ	omítka		
NADPRAŽÍ	omítka		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	–	LEVÉ	4
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku	PRAVÉ	5
POZNÁMKA	dveřní podlahová zárážka čísla místností, piktogramy 2x (WC)	CELKEM:	9 KS




OZNAČENÍ	D.05		
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele, orientačně viz. náčrtek		
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	stavební otvor v nosné stěně 1000/2020		
MATERIÁL	dle dodavatele		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílá		
OTEVÍRÁNÍ	–		
ZASKLENÍ	–		
LIŠTOVÁNÍ	–		
KOVÁNÍ	klika – klika, nerez		
ZÁMEK	bezpečnostní FAB, systém univerzálního klíče		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	–		
OSTĚNÍ	omítka		
NADPRAŽÍ	omítka		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	–	LEVÉ	0
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku	PRAVÉ	1
POZNÁMKA	dveřní podlahová zárážka	CELKEM:	1 KS



OZNAČENÍ	D.06		
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele, orientačně viz. náčrt		
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	stavební otvor v nosné stěně 800/2020		
MATERIÁL	dle dodavatele		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílá		
OTEVÍRÁNÍ	–		
ZASKLENÍ	–		
LIŠTOVÁNÍ	–		
KOVÁNÍ	klika – klika, nerez		
ZÁMEK	WC klika (na toalety)		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	–		
OSTĚNÍ	omítka		
NADPRAŽÍ	omítka		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	–	LEVÉ	2
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku	PRAVÉ	2
POZNÁMKA	dveřní podlahová zárážka	CELKEM:	4 KS







ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ČKAIT 0009817 Ing. Karel Fousek	Ing.arch.Marta Frgalová	Ing. Karel Fousek

INVESTOR:	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	DATUM	05/2024
AKCE:	ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM parc.č. 96/32 a 96/48 parc. č. st. 669, k.ú. Velké Popovice ZÁZEMÍ CESTÁŘSTVÍ VELKÉ POPOVICE	FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	–
		STUPEŇ	DPS
OBSAH:	TABULKA OKEN	Č. VÝKRESU	PARÉ
		D.1.1.13	–


OZNAČENÍ	O.01	
VÝROBNÍ ROZMĚR OKNA ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	DLE VÝROBCE	
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	800/1500	
POZNÁMKA:	<p>UVAŽOVANÁ ŠÍŘKA PRACOVNÍ SPÁRY 10 mm. SOUČÁSTI DODÁVKY OKNA BUDOU KOTVÍCÍ A UPEVŇOVACÍ PROSTŘEDKY.</p> <p>PLASTOVÉ OKNO IZOLAČNÍ TROJSKLO, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ BAREVNÉ PROVEDENÍ – VNĚJŠÍ – BÍLÁ BAREVNÉ PROVEDENÍ – VNITŘNÍ – BÍLÁ</p> <p>PARAPET VNITŘNÍ – DLE VÝROBCE PARAPET VNĚJŠÍ – DLE VÝROBCE</p>	
		CELKEM: 11 KS




OZNAČENÍ	O.02	
VÝROBNÍ ROZMĚR OKNA ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	DLE VÝROBCE	
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	800/500	
POZNÁMKA:	<p>UVAŽOVANÁ ŠÍŘKA PRACOVNÍ SPÁRY 10 mm. SOUČÁSTI DODÁVKY OKNA BUDOU KOTVÍCÍ A UPEVŇOVACÍ PROSTŘEDKY.</p> <p>PLASTOVÉ OKNO IZOLAČNÍ TROJSKLO, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ BAREVNÉ PROVEDENÍ – VNĚJŠÍ – BÍLÁ BAREVNÉ PROVEDENÍ – VNITŘNÍ – BÍLÁ</p> <p>PARAPET VNITŘNÍ – DLE VÝROBCE PARAPET VNĚJŠÍ – DLE VÝROBCE</p>	
		CELKEM: 3 KS




OZNAČENÍ	O.03	
VÝROBNÍ ROZMĚR OKNA ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	DLE VÝROBCE	
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	800/1500	
POZNÁMKA:	<p>UVAŽOVANÁ ŠÍŘKA PRACOVNÍ SPÁRY 10 mm. SOUČÁSTI DODÁVKY OKNA BUDOU KOTVÍCÍ A UPEVŇOVACÍ PROSTŘEDKY.</p> <p>PLASTOVÉ OKNO IZOLAČNÍ TROJSKLO, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ BAREVNÉ PROVEDENÍ – VNĚJŠÍ – BÍLÁ BAREVNÉ PROVEDENÍ – VNITŘNÍ – BÍLÁ</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST - EI 15 DP1</p> <p>PARAPET VNITŘNÍ – DLE VÝROBCE PARAPET VNĚJŠÍ – DLE VÝROBCE</p>	
		<p>CELKEM: 3 KS</p>



OZNAČENÍ	O.04	
VÝROBNÍ ROZMĚR OKNA ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	DLE VÝROBCE	
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	800/500	
POZNÁMKA:	<p>UVAŽOVANÁ ŠÍŘKA PRACOVNÍ SPÁRY 10 mm. SOUČÁSTI DODÁVKY OKNA BUDOU KOTVÍCÍ A UPEVŇOVACÍ PROSTŘEDKY.</p> <p>PLASTOVÉ OKNO IZOLAČNÍ TROJSKLO, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ BAREVNÉ PROVEDENÍ – VNĚJŠÍ – BÍLÁ BAREVNÉ PROVEDENÍ – VNITŘNÍ – BÍLÁ</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST - EI 15 DP1</p> <p>PARAPET VNITŘNÍ – DLE VÝROBCE PARAPET VNĚJŠÍ – DLE VÝROBCE</p>	
		<p>CELKEM: 1 KS</p>











ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ČKAIT 0009817 Ing. Karel Fousek	Ing.arch.Marta Frgalová	Ing. Karel Fousek

INVESTOR:	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	DATUM	05/2024
AKCE:	ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM parc.č. 96/32 a 96/48 parc. č. st. 669, k.ú. Velké Popovice ZÁZEMÍ CESTÁŘSTVÍ VELKÉ POPOVICE	FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	–
		STUPEŇ	DPS
OBSAH:	ZÁMEČNÍCKÉ VÝROBKY	Č. VÝKRESU	PARÉ
		D.1.1.14	–


OZNAČENÍ	Z1	VENKOVNÍ STŘÍŠKA
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	2,4m/1,1m	
MATERIÁL	hliník	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antracit	
KOTVENÍ	dle dodavatele, dodávka vč. kotvících prvků	
POZNÁMKA		



OZNAČENÍ	Z2	ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTĚ
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	dle výkresu	
MATERIÁL	hliník	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antracit	
KOTVENÍ	dle dodavatele, dodávka vč. kotvících a ukončovacích prvků	
POZNÁMKA		



OZNAČENÍ	Z3	VĚTRACÍ MŘÍŽ
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	rozměr 250/250mm	
MATERIÁL	hliník	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	světle šedá	
KOTVENÍ	dle dodavatele, dodávka vč. kotvících prvků	
POZNÁMKA		
		19 KS



OZNAČENÍ	Z4	OPLECHOVÁNÍ ZÍDKY
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	R.Š. 250 mm, D. 2,2 m	
MATERIÁL	titanzinek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	světle šedá	
KOTVENÍ	dle dodavatele, dodávka vč. kotvících prvků	
POZNÁMKA		
		1 KS

