

Bpv

JTSK



**DIPRO, spol. s r.o.**<sup>®</sup>  
**Dopravní a inženýrské projekty,**  
projektová, inženýrská a konzultační kancelář  
Modřanská 11 / 1387, 143 00 Praha 12 IČO 48592722

Objednatel PD: KSÚS Středočeského kraje Zborovská 81/11 150 21 Praha 5 - Smíchov	Vypracoval: Ing. Kvasnicková	Kontrola: Ing. Zrzavý
	Ved. projektu: Ing. Málek	Zak. číslo: 23-027-08
Místo stavby: III/10222, ul. Kozohorská, k.ú. Starý Knín, Nový Knín	Odp. projektant / DIP Ing. Štefanová	Datum vyprac.: 06/2025
Akce: III/10222 ul. Kozohorská, Nový Knín - KOMUNIKACE	Stupeň: PDPS	
	Měřítko:	
Výkres: TABULKA VPUSTÍ		Číslo výkresu: D.5.3

## TABULKA VPUSTÍ

číslo	Vpust			Přípojka	Kóta	Přípojka		hl. UV
	mříž	odtok	dno	profil	zaustění	celkem	spád	
	[m.n.m.]	[m.n.m.]		[mm]	[m.n.m.]	[m]	[%]	[m]
<b>HV1</b>	314,65	313,32	312,85	400				<b>1,80</b>
<b>HV2</b>	303,78	302,68	302,17	600	301,75	8,80	10,57	<b>1,61</b>
<b>UV3</b>	301,25	300,15	299,85	400	299,95	4,90	4,18	<b>1,40</b>
<b>UV4</b>	299,52	298,57	298,27	300				<b>1,25</b>
<b>HV5</b>	298,10	297,15	296,50	400	297,06	3,60	2,50	<b>1,60</b>
<b>HV6</b>	297,52	296,33	296,03	500				<b>1,49</b>
<b>HV7</b>	297,65	296,47	296,07	200				<b>1,58</b>
<b>ŘŠ2</b>	297,58	296,69	296,69	200	296,47	4,70	4,68	<b>0,89</b>
<b>HV8</b>	297,35	296,47	296,17	300				<b>1,18</b>
<b>UV9</b>	297,06	295,93	295,63	400	295,67	3,70	7,03	<b>1,43</b>
<b>UV10</b>	297,06	296,03	295,73	400	295,93	4,90	2,04	<b>1,33</b>
<b>přepojení stáv. odvodnění</b>	297,06	296,03	295,73	400	295,54	12,30	3,98	
<b>UV11</b>	296,74	295,30	295,00	500	294,93	6,80	5,44	<b>1,74</b>
<b>UV12</b>	296,74	295,55	295,25	500	295,30	4,94	5,06	<b>1,49</b>
<b>přepojení stáv. odvodnění do UV12</b>				500	295,55	2,90		
<b>UV13</b>	303,71	302,81	302,51	200	302,22			<b>1,20</b>
<b>UV14</b>	305,57	304,47	304,17	250	302,00	32,00	7,72	<b>1,40</b>
<b>UV15</b>	301,25	299,95	299,64	400	299,82	3,00	4,17	<b>1,61</b>
<b>RŠ3</b>	303,35	301,75	301,75	600	301,00	5,60	13,39	<b>1,60</b>
					celkem	98,1	m	