

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/ 61936/2024/OOPLH
SPIS. ZNAČKA: OOPLH/ 91259/2023/PAR
VYŘIZUJE: RNDr. Martin Pařízek, PhD. – oprávněná úřední osoba
TELEFON: 312821192
E-MAIL: parizek@benesov-city.cz
DATUM: 27. 2. 2023

Dle rozdělovníku

Rozhodnutí

Městský úřad v Benešově, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), na základě provedeného správního řízení vedeného dle zákona č.500/2004., správní řád ve znění pozdějších předpisů žadateli:

Středočeský kraj, IČO: 708910951, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5,
zastoupený na základě plné moci společností:
Sweco Hydroprojekt a.s., IČO: 7089109, Táborská 940/3I,140 00 Praha 1,

dle § 8, odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin:

a) povoluje

kácení stromů, a to:

2 ks Ořešák královský (*Junglans regia*) o obvodu kmenů měřených ve výšce 130 cm nad zemí 40 a 81 cm, rostoucích na pozemku parc. č. 3470 v k. ú. Benešov u Prahy ve vlastnictví Města Benešov, IČO 00231401, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov.

1 ks Švestka obecná (*Prunus domestica*) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 82 cm, rostoucí na pozemku parc. č. 3468/1 v k. ú. Benešov u Prahy ve vlastnictví žadatele.

1 ks Třešeň ptačí (*Prunus avium*) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 155 cm.

2 ks Jabloň domácí (*Malus domestica*) o obvodu kmenů měřených ve výšce 130 cm nad zemí 45 a 100 cm. Výše uvedené dřeviny rostou na pozemku parc. č. 3103/3 v k. ú. Benešov u Prahy ve vlastnictví: Ing. Ivan Balata, Vnoučkova 2007, 25601 Benešov, Jiří Boháč, Boušice 13, 25601 Benešov, Ing. Eva Koudelová, Dřínová 94/20, Lesná, 61200 Brno.

za těchto podmínek:

- 1) Kácení bude zabezpečeno tak, aby při něm nedošlo k ohrožení majetku ani zdraví osob.
- 2) Kácení bude provedeno **v termínu od 1. 11. do 31. 3. běžného roku, nejpozději do 31. 3. roku 2026.**

b) ukládá

ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením výše uvedených dřevin náhradní výsadbu v podobě 6 ks vysokokmenné odrůdy druhu Jabloň domácí (*Malus domestica*) domácí historicky pěstované odrůdy, s výškou nasazení koruny minimálně 160 cm, a 6 ks Švestky domácí (*Prunus domestica*) domácí historicky pěstované odrůdy, s výškou nasazení koruny minimálně 160 cm, na vhodném místě pozemku parc. č. 635/38. v k. ú. Struhařov u Benešova, ve vlastnictví Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5.

Za těchto podmínek:

- 1) Náhradní výsadba bude provedena v období do šesti měsíců od vlastního pokácení předmětných dřevin.
- 2) Umístění na pozemku s perspektivou dlouhodobého růstu, s následnou péčí po dobu pěti let od data vysazení.
- 3) Vysazené dřeviny budou ukotveny ke kůlu a ochráněny třemi kůly a pletivem proti poškození zvěří.
- 4) Splnění náhradní výsadby bude do 14 dnů od provedení písemně ohlášeno MěÚ Benešov, OŽP.

Účastník řízení dle § 27, odst. 1 zákona č.500/2004., správní řád ve znění pozdějších předpisů je: **Středočeský kraj, IČO: 708910951, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5,** zastoupený na základě plné moci společností: **Sweco Hydroprojekt a.s., IČO: 7089109, Táborská 940/31,140 00 Praha 1.**

Odůvodnění

Výše jmenovaný správní orgán přezkoumal žádost žadatele: **Středočeský kraj, IČO: 708910951, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5,** zastoupeného na základě plné moci společností: **Sweco Hydroprojekt a.s., IČO: 7089109, Táborská 940/31,140 00 Praha 1,** ve věci povolení kácení dřevin: **2 ks Ořešák královský (*Junglans regia*)** o obvodu kmenů měřených ve výšce 130 cm nad zemí 40 a 81 cm, rostoucích na pozemku parc. č. 3470 v k. ú. Benešov u Prahy ve vlastnictví Města Benešov, IČO 00231401, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov. **1 ks Švestka obecná (*Prunus domestica*)** o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 82 cm, rostoucí na pozemku parc. č. 3468/1 v k. ú. Benešov u Prahy ve vlastnictví žadatele. **1 ks Třešeň ptačí (*Prunus avium*)** o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 155 cm. **2 ks Jabloň domácí (*Malus domestica*)** o obvodu kmenů měřených ve výšce 130 cm nad zemí 45 a 100 cm. Výše uvedené dřeviny rostou na pozemku parc. č. 3103/3 v k. ú. Benešov u Prahy ve vlastnictví: Ing. Ivan Balata, Vnoučkova 2007, 25601 Benešov, Jiří Boháč, Boušice 13, 25601 Benešov, Ing. Eva Koudelová, Dřínová 94/20, Lesná, 61200 Brno (účastníci řízení dle § 27, odst. 2 a odst. 3 zákona č.500/2004., správní řád ve znění pozdějších předpisů). Žádost byla podána dne 10. 10. 2023 pod č. j. MUBN/393758/2023/OOPLH.

Předmětné stromy jsou v kolizi se stavbou křižovatky při křížení silnice II/112 a místních komunikací ve směru Boušice a Myslíč, stavba je realizována v rámci projektu „Stavba „II/112 Struhařov okružní křižovatka a silnice 2. etapa-křižovatky“ (modernizace silnice a novostavba okružní křižovatky). Pro danou stavbu již bylo vydáno Stavební povolení č. j. MUBN/ 39331/2021/VÝST ze dne 31.05.2021.

Za pokácené dřeviny byla žadatelem navržena náhradní výsadba v podobě 110 m² zapojeného porostu Tavolníku japonského (*Spiraea japonica*) var. Magic carpet-na pozemcích parc. č. 635/15, 635/38 a 673/6 v k. ú. Struhařov u Benešova, na plochu uvnitř nově vybudované okružní křižovatky.

Ke správnímu řízení, jehož oznámení zahájení bylo správním orgánem vydáno pod č. j.: MUBN/ 51183/2023/OOPLH se přihlásilo dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. v zákonem stanovené lhůtě žádne občanské sdružení – spolek Okresní sdružení Českého svazu ochránců přírody Benešov, IČO: 65262450, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tedy se stalo účastníkem řízení dle § 27, odst. 2 a odst. 3 zákona č.500/2004., správní řád ve znění pozdějších předpisů. OS ČSOP s navrženým kácením souhlasil, avšak vyslovil námitku ohledně náhradní výsadby za pokácené dřeviny-Tavolník japonský jakožto nepůvodní druh do krajiny mimo zastavěné území nepatří, OS ČSOP místo něj navrhnul výsadbu 12 ks ovocných vysokokmenů, s výškou nasazení koruny min. 160 cm. Stromy měly být ukotveny ke kůlu a ochráněny třemi kůly a pletivem proti poškození zvěří. Následná péče bude stanovena po dobu 5 let.

Místně příslušný Orgán ochrany přírody s tímto návrhem souhlasil a ve Vyrozumění před vydáním rozhodnutí č. j. MUBN/ 27941/2024/OOPLH ze dne 24. 1. 2024 s tímto požadavkem seznámil žadatele a jako místo náhradní výsadby doporučil některý z pozemků (v blízkosti předmětné lokality) v majetku/správě žadatele, kdy předmětnou náhradní výsadbou by mohly být doplněny stávající aleje ořešáků královských, případně i aleje dalších ovocných dřevin (výsadba druhů-jabloň, hrušeň, třešeň, švestka/slíva, ideálně domácí dlouhodobě pěstovaná odrůda). Žadatel v rámci lhůty stanovené ve výše zmíněném Vyrozumění doplnil žádost o pozemky vhodné k náhradní výsadbě (podání č. j. MUBN/ 38311/2024/OOPLH, ze dne 5. 2. 2024) a navrhl vysadit dřeviny v souladu s požadavkem místně příslušného OOP. Tato náhradní výsadba (v podobě 6 ks vysokokmenné odrůdy druhu Jabloň domácí (*Malus domestica*) domácí historicky pěstované odrůdy, s výškou nasazení koruny minimálně 160 cm, a 6 ks Švestky domácí (*Prunus domestica*) domácí

historicky pěstované odrůdy, s výškou nasazení koruny minimálně 160 cm, na vhodném místě pozemku parc. č. 635/38 v k. ú. Struhařov- jedná se o pozemek žadatele, v blízkosti lokality kácení, v rámci ORP Benešov) je součástí výroku tohoto Rozhodnutí, včetně podmínek provedení a následující péče. V prostoru nově vzniklé okružní křižovatky (na pozemcích parc. č. 635/15, 635/38 a 673/6 v k. ú. Struhařov u Benešova) OOP doporučuje provést výsadbu např. v podobě keřového porostu Skalníku celokrajného (*Cotoneaster integerrimus*), který má podobný habitus jako původně navrhovaný tavolník japonský, je však dřevinou s původním výskytem v ČR a je tedy vhodný i k výsadbě do volné krajiny. Navíc jeho plody mohou sloužit k výživě drobné zvěře a ptactva.

Ve věci nebylo svoláno ústní jednání spojené s ohledáním místa, neboť stav na místě je správním orgánu znám z úřední činnosti.

Jak již bylo uvedeno výše, předmětné dřeviny jsou v kolizi s plánovanou stavbou křižovatky při křížení silnice II/112 a místních komunikací ve směru Boušice a Myslíč, realizované v rámci projektu „Stavba „II/112 Struhařov okružní křižovatka a silnice 2. etapa-křižovatky“ (modernizace silnice a novostavba okružní křižovatky, vydáno Stavební povolení č. j. MUBN/ 39331/2021/VÝST ze dne 31.05.2021). Záměr kácení a následné náhradní výsadby bude proveden s ohledem na požadavky ochrany přírody.

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí v průběhu správního řízení vyhodnotil všechny dostupné informace s ohledem na funkční a estetický význam dřevin a na základě výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů od jeho doručení, podáním u Městského úřadu Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov u Prahy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5.

RNDr. Martin Pařízek, PhD.
odborný referent
ochrana přírody a krajiny

Otisk úředního razítka

Obdrží:

Sweco Hydroprojekt a.s., IČO: 7089109, Táborská 940/31, 140 00 Praha 1 (DS)

OS ČSOP Benešov, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim (DS)

Ing. Ivan Balata, Vnoučkova 2007, 25601 Benešov

Jiří Boháč, Boušice 13, 25601 Benešov

Ing. Eva Koudelová, Dřínová 94/20, Lesná, 61200 Brno (DS)