



**Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování**  
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811  
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Č.J.: MUKV 90100/2022 VYST  
SPIS. ZN.: MUKV - S 20625/2022 VYST/Tm  
POČET LISTŮ: 3  
POČET PŘÍLOH: 5  
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 3  
VYŘIZUJE: Michal Tomeš  
TEL.: 315 739 813  
E-MAIL: michal.tomes@mestokralupy.cz  
DATUM: 05.12.2022



## ROZHODNUTÍ

### POVOLENÍ PŘIPOJENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

#### Výroková část:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a dále podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, přezkoumal žádost o vzájemném připojení pozemních komunikací, kterou dne 26.10.2022 podalo **Město Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, které zastupuje na základě plné moci Ing. Petr Novotný, Ph.D., IČ: 15014886, nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu KŘ Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mělník a souhlasu správce pozemní komunikace – KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha a TSM Kralupy nad Vltavou, Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou podle § 10 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a § 11 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

#### p o v o l u j e

připojení navrhované pozemní komunikace k silnici a místním komunikacím v rámci akce:

**"Okružní křižovatka sil. III/10148 ulic Přemyslova s Lidovým náměstím v Kralupech nad Vltavou"**

okružní křižovatka v místě křížení ul. Přemyslova x Lidové nám. x V Růžovém údolí (viz příloha) v katastrálním území Mikovice u Kralup nad Vltavou (672742), obec Kralupy nad Vltavou.

#### **Pro provedení stanoví tyto podmínky:**

1. Budou dodrženy podmínky správce pozemní komunikace, které se vztahují k vzájemnému připojení pozemních komunikací – KSÚS Středočeského kraje, p.o., zn.: 5469/22/KSUS/MHT/BEN ze dne 08.08.2022:
  - Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace a tohoto našeho vyjádření v platném znění.

- Zástupce KSUS bude zván k předepsaným kontrolám, KD a zkouškám.
  - Komunikace v naší správě nebude využívána jako oklepová plocha a pro parkování vozidel zásobujících stavbu. Při provádění prací nebude docházet k znečištění silnice číslo III/10148 a nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Stavební materiál a technika nebudou ukládány a skládány na silnici v naší správě. Případné znečištění nebo poškození silničních pozemků bude bezodkladně uvedeno do původního stavu.
  - Stavba musí být realizována tak, aby byl umožněn přístup k stávajícím nemovitostem a provozovám.
  - KSUS SK jako správce silnice upozorňuje, že nebude v budoucnu řešit hlukové limity obtěžující uživatele domů dané lokality. Investor/stavebník zajistí taková opatření, aby nedocházelo k překročení hygienického limitu hluku.
  - Pro případné vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice příslušným silničním úřadem z důvodu provádění stavebních prací podle § 25, odst. 6, písm. c 3 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nezbytným podkladem „Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice“, které si vyžádá investor nebo zhotovitel u KSUS Středočeského kraje **minimálně jeden měsíc před zahájením stavebních prací**.
  - V období od 01. 11. do 31. 03. následujícího roku nebudou stavební práce povoleny a prováděny z důvodu zimní údržby silnic.
  - Po vydání rozhodnutí příslušným odborem dopravy požádá zhotovitel o protokolární předání silnice a po skončení prací opět protokolárně předá silnici správci zpět.
  - Bude provedeno odfrézování a následná obnova povrchu v celém rozsahu zasaženého prostoru. Případné nutné sanace podkladních vrstev stávající silnice provede stavebník.
  - Stavba bude provedena dle TP170 (NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ), předložené odsouhlasené projektové dokumentace a tohoto našeho vyjádření.
  - Budou provedeny statické zkoušky zemní pláň/konstrukčních vrstev vozovky na dotčeném úseku za účasti zástupce KSUS. Protokol o výsledku zkoušek budou předloženy správci silnice. Zkoušku provede odborná nezávislá firma. Je požadována záruka za provedené práce na silničním tělese v délce 60 měsíců.
  - Odvodnění silnice III/10148 bude řešeno příčným a podélným sklonem do nově osazených uličních vpustí a zemního průlehu.
  - Vodorovné (v provedení plast) a svislé dopravní značení bude zřízené investorem. Dopravní značení bude schválené Policií ČR a místní úpravu provozu na silnici Vám stanoví příslušný silniční správní úřad.
2. Budou dodrženy podmínky správce pozemní komunikace, které se vztahují k vzájemnému připojení pozemních komunikací – TSM Kralupy nad Vltavou., zn.: S/2022/P/151 ze dne 07.11.2022:
- Pracovní spára v místě napojení na stávající vozovku bude zaříznuta frikční pilou a následně ošetřena vhodnou asfaltovou zálivkou.
  - Sjezd ze silnice bude splňovat podmínky dané § 12, odst. 1 (vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zvláště podmínky daná v doporučených ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110).
  - Před zahájením stavby bude předmětný úsek komunikace protokolárně předán správcem komunikací investorovi a do 15 ti dnů po ukončení akce bude předmětný úsek komunikace protokolárně převzat od investora stavby správcem komunikací zpět. K předání a převzetí bude správce komunikací prokazatelně vyzván minimálně 5 dnů předem.
  - Při realizaci stavby bude umožněn přístup k nemovitostem a příjezd bude omezen jen na dobu nutnou k provedení prací.
  - Nebude docházet k znečišťování přilehlých komunikací, případné znečištění musí investor neodkladně odstranit.
  - Nedojde k poškození přilehlých pozemních komunikací, jejich příslušenství ani dalšího zařízení a staveb. Případné poškození je investor povinen neodkladně odstranit.
-

3. Budou dodrženy podmínky KŘ Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mělník, č.j.: KRPS-57-185/ČJ-2022-010606 ze dne 26.10.2022:
- Budou dodrženy podmínky podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
  - Stavebně technické řešení pozemních komunikací bude dle platných ČSN, pro potřeby vozidel největších předpokládaných.
  - Veřejné osvětlení, odvodnění, podélné i příčné sklony budou v souladu s platnými ČSN.
  - Chodníky budou o min. šíři 1,5 m, v průchozím prostoru nebudou umístěny žádné překážky.
  - Přechody pro chodce a místa pro přecházení budou v souladu s ČSN 73 6110, budou zajištěny zejména rozhledové podmínky. Přechody pro chodce budou osvětleny – odlišný zabarvením světla, místa pro přecházení – bez odlišného zabarvení světla.
  - Křižovatka bude provedena v souladu s ČSN 73 6102, TP 135.
  - Parkovací stání budou v souladu s ČSN 73 6056.
  - Pevné překážky mohou být umístěny v minimálním bezpečnostním odstupu 0,5 metru od okraje pozemní komunikace, nebudou tvořit překážky v rozhledech.
  - Vyhrazené parkovací stání pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou musí být označeno DZ IP12 se symbolem 225.
  - DZ IP6 a B20a nelze umístit společně.
  - Bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1. Konečné umístění dopravních značek musí odpovídat podmínkám TP 65, TP 133.
  - Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví podle § 77 odst. 1. písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, příslušný správní úřad.
  - V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemní komunikace.
  - Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních komunikacích.
  - Pro stavbu bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví příslušný úřad po předchozím písemném stanovisku PČR DI Mělník podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 631/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
4. Vzájemné připojení pozemních komunikací musí splňovat podmínky § 11 vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
5. Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit.
6. Neplnění podmínek tohoto rozhodnutí podléhá pokutě ve smyslu ustanovení § 42b odst. 1 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

**V rámci tohoto povolení nejsou řešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům situovaným v místě sjezdu. Upozorňujeme, že zřízením sjezdu může dojít k omezení práv třetích osob.**

**Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:**

Město Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

KSÚS Středočeského kraje, p.o., IČ: 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha

TSM Kralupy nad Vltavou, Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou

**Odůvodnění:**

Žadatel podal dne 26.10.2022 žádost o připojení navrhované pozemní komunikace k silnici a místní komunikaci, která byla evidovaná MěÚ Kralupy nad Vltavou pod č.j.: MUKV 83659/2022 VYST. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Správní orgán oznámil zahájení řízení o vzájemném připojení pozemních komunikací dne 31.10.2022, č.j.: MUKV 83796/2022 VYST a současně dal účastníkům řízení možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

K žádosti bylo doloženo kladné závazné stanovisko k vzájemnému připojení pozemních komunikací, které vydalo KŘ Policie Středočeského kraje, DI Mělník, č.j.: KRPS-57-185/ČJ-2022-010606 ze dne 26.10.2022, vyjádření pro vzájemné připojení pozemních komunikací, které vydal správce pozemní komunikace - KSÚS Středočeského kraje, p.o., zn.: 5469/22/KSUS/MHT/BEN ze dne 08.08.2022 a TSM Kralupy nad Vltavou, zn.: S/2022/P/151 ze dne 07.11.2022.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Silniční správní úřad povolil vzájemné připojení pozemních komunikací za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlasy správců pozemních komunikací a příslušného orgánu Policie České republiky.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno podle § 42b odst. 1 písm. f) zákona o pozemních komunikacích pro právnické a podnikající fyzické osoby s možností sankce až do výše 300.000,- Kč.

Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení.

Jiří Polák  
vedoucí stavebního úřadu

**Příloha:**

Grafická část připojení odsouhlasená KŘ Policie ČR „DI Mělník“, č.j.: KRPS-57-185/ČJ-2022-010606 ze dne 26.10.2022.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Ing. Petr Novotný, Ph.D., IDDS: uecqcag

místo podnikání: nábřeží Závodu míru č.p. 2739, 530 02 Pardubice 2

TSM Kralup nad Vltavou, Správa komunikací, IDDS: nt2szit

sídlo: Libušina č.p. 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Krajská správa a údržba silnic, Středočeského kraje, p.o., IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 11, 150 00 Praha 5

dotčené správní úřady

Policie ČR KŘP Středočeského kraje, DI Mělník, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Bezručova č.p. 2796, Mělník

ostatní

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor RlaSM, Palackého nám. č. p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou


---





POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
ODPRÁVNÍ INSPEKTORÁT  
250 01 MELNÍK


26.10.2022



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
275 01 MĚLNÍK

26.10.2022






POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOCESKÉHO KRAJE  
DOPRavní INSPEKCE, a.s.  
376 01 MELK


26.10.2022  
MELNÍK





POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
278 01 MĚLNÍK

26/10/2022



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
DOPRavní INSPEKTORÁT  
275 01 MĚLNÍK

26.10.2022 M. L.