




USPOŘÁDÁNÍ PŘECHODU PROCHODCE



ŘEZ A – A'




ŘEZ B – B'




* SPECIÁLNÍ TVAROVKY:
PRO VYZNAČENÍ SIGNÁLNÍHO PÁSU A VAROVNÉHO PÁSU, MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ A PŘECHODU PRO CHODCE, VAROVNÉHO PÁSU U VJEZDU BUDOU UŽITY DLAŽDICE S PŘESNĚ DEFINOVANOU KONTRASTNÍ BARVOU S VÝSTUPKY. PRO POTŘEBU REALIZACE STAVBY SE JEDNÁ O DLAŽBU S VÝSTUPKY, S BARVOU TYPU ČERVENÁ. VÝSTUPKY JSOU PROVEDENY V PRŮMĚRU 25 MM. VÝROBEK MUSÍ BÝT VYROBEN Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU DLE ČSN EN 1338, KTERÁ ZAJIŠŤUJE DOSTATEČNÉ VLASTNOSTI DLAŽBY. MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ JSOU NAVRŽENA V SOULADU S ČSN 736110/Z1 – PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. MATERIÁL POUŽITÝ PRO HMATOVÉ ÚPRAVY MUSÍ SPLŇOVAT NV 163/2002 SB. A TN TZ0S 12.03.04. – 06


USPOŘÁDÁNÍ PŘECHODU PROCHODCE



ŘEZ A – A'



ŘEZ B – B'



* SPECIÁLNÍ TVAROVKY:
PRO VYZNAČENÍ SIGNÁLNÍHO PÁSU A VAROVNÉHO PÁSU, MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ A PŘECHODU PRO CHODCE, VAROVNÉHO PÁSU U VJEZDU BUDOU UŽITY DLAŽDICE S PŘESNĚ DEFINOVANOU KONTRASTNÍ BARVOU S VÝSTUPKY. PRO POTŘEBU REALIZACE STAVBY SE JEDNÁ O DLAŽBU S VÝSTUPKY, S BARVOU TYPU ČERVENÁ. VÝSTUPKY JSOU PROVEDENY V PRŮMĚRU 25 MM. VÝROBEK MUSÍ BÝT VYROBEN Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU DLE ČSN EN 1338, KTERÁ ZAJIŠŤUJE DOSTATEČNÉ VLASTNOSTI DLAŽBY. MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ JSOU NAVRŽENA V SOULADU S ČSN 736110/Z1 – PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. MATERIÁL POUŽITÝ PRO HMATOVÉ ÚPRAVY MUSÍ SPLŇOVAT NV 163/2002 SB. A TN TZ0S 12.03.04. – 06

POZNÁMKA:

POKUD PŘECHOD PRO CHODCE NENÍ MOŽNO Z DŮVODU STAVEBNĚ TECHNICKÝCH NEBO PROVOZNÍCH PODMÍNEK POVAŽOVAT PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM ZA BEZPEČNÉ, ZŘÍZUJE SE POUZE VAROVNÝ PÁS; SIGNÁLNÍ PÁS SE NEPROVÁDÍ (DLE ODST. 10.1.3.1.14 NORMY ČSN 73 6110, ZMĚNY 1).

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

 NOZA, s.r.o. Huťská 229, 272 01 Kladno, tel.: 777 120 939 e-mail: info@nozasro.cz, www.nozasro.cz IČ: 247 67 417; DIČ: CZ247 67 417			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Tomáš Husák		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Tomáš Kapal		
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Košut		
INVESTOR:	Město Neratovice Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2017100P
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Neratovice (703567), Byškovice (703656)	STUPEŇ:	DPS
KRAJ:	Středočeský	DATUM:	7/2018
AKCE:	NERATOVICE – ÚPRAVA PŘECHODŮ NA KOMUNIKACÍCH II/101 A III/0099, ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ (STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘECHODŮ NA KOMUNIKACÍCH II/101 A III/0099 – NERATOVICE, BYŠKOVICE)	FORMÁTŮ A4:	3 (630x297)
PŘÍLOHA:		SCHÉMA ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	MĚŘÍTKO:
		1:50	
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	A.4