

MATERIÁLY :

BETONY:

PILOTY:

C 25/30 - XA1

ZÁKLADY OPĚR:

C 30/37 - XF3+XA1

DŘÍKY OPĚR, KŘÍDLA, DESKA MOSTOVKY, OPĚRNÁ ZÍDKA:

C 30/37 - XF2 + XD1

ŘÍMSY:

C 30/37 - XF4+XD3

POZN.: ZNAČENÍ BETONŮ DLE ČSN EN 206

OCEL:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B

DLE ČSN 420139

KRYTÍ:

PŘEDEPSANÉ MINIMÁLNÍ KRYTÍ:

- PILOTY = 80 mm
- SPODNÍ POVRCH ZÁKLADŮ = 50 mm
- OSTATNÍ POVRCHY ZÁKLADŮ = 45 mm
- KŘÍDLA, STĚNY = 45 mm
- SPODNÍ POVRCH MOSTOVKY = 45 mm
- HORNÍ POVRCH MOSTOVKY = 40 mm
- SPODNÍ POVRCH ŘÍMS = 40 mm
- HORNÍ POVRCH ŘÍMS = 45 mm

JMENOVITÉ KRYTÍ = MINIMÁLNÍ KRYTÍ + 10 mm

MAXIMÁLNÍ KRYTÍ = JMENOVITÉ KRYTÍ + 5 mm


RELEVANTNÍ DETAILS:

DLE VL4/2015

402.31 VÝZTUŽ ŘÍMS

ČÁST B
SO 203

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Se sídlem Zborovská 11 150 21, Praha 5 IČ: 000 66 001
	

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv			
Zhotovitel PD: TUBES spol. s.r.o., Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4, IČ: 25062255, www.tubes.cz, datová schránka: 6b98p5c Zpracovatelský útvar: K Ryšardce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 233, E-mail: tubes@tubes.cz			
Navrhl/vypracoval: Ing. Marek PELANT podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Marek PELANT podpis:	Jednatel společnosti: Ing. Otakar FABIÁN	
Technická kontrola: Ing. Tomáš LANDA podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Marek PELANT podpis:		

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	TU–17–002
Místo stavby:	STRUHAROV, POSTUPICE	Číslo akce:	17–220
Objednatel:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.	Datum:	03/2018
Název stavby:	III/112 mosty ev.č. 112-007, 009 a 010 u obcí Dobříčkov a Jemniště - PD	Formát:	6xA4
Objekt:	Most ev. č. 112–010 přes Jemnišťský potok	Měřítko:	1:50; 1:25
Příloha:	SCHÉMA VÝZTUŽE	Stupeň:	PDPS Souprava:
		Číslo přílohy:	
			9