

# VÝKAZ PRVKŮ:

OKNA  
DVEŘE



266 01 Beroun 2, V Hlínkách 1548 +42 311 740 111  
www.spektra-beroun.cz spektra@spektra-beroun.cz

- PROJEKCE
- ENGINEERING
- REALIZACE STAVEB

Odběratel Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486/2, Beroun-Město, 26637 Beroun

Zakázka OA BEROUN – VÝMĚNA OKEN

Stupeň	Dokumentace návrhu stavby	Datum	02/2017	Z.č.	4310 – 04 – 031
--------	---------------------------	-------	---------	------	-----------------

Objekt	Jednatel společnosti	Ing. Martin Dejdar
--------	----------------------	--------------------

Část	A. Textová část	Hlavní inženýr projektu	Ing. Martin Dejdar
------	-----------------	-------------------------	--------------------

Díl	Projektant	Eva Pelikánová
-----	------------	----------------

Název výkresu
VÝKAZ OKEN A DVEŘÍ

Formát
20 A4






Měřítko
–






Číslo výkresu
---------------






A.2.




Soubor : 




Datum vykreslení : 




číslo	OKNA - schema - popis	rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
01	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, trojkřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1750/1100	9	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)
02	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1450/1100	7	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)
03	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, trojkřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1000/500	2	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)
04	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, trojkřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1500/800	6	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)
05	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, trojkřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1200/800	1	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)




číslo	OKNA - schema - popis	rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
06	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, jednokřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	800/1000	1	izolační vakuované trojsklo  neprůhledné	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)
07	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1350/1100	1	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)
08	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	2400/950	2	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)
09	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1800/950	3	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)
010	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, jednokřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	650/950	1	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)

číslo	OKNA - schema - popis	rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
O11	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, trojkřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1450/1100	1	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: kliky z lehkých sliťin, odstín (bílá)
O12	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, trojkřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	2010/1250	10	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: kliky z lehkých sliťin, odstín (bílá)
O13	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, trojkřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1600/800	11	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: kliky z lehkých sliťin, odstín (bílá)
O14	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, jednokřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1200/600	12	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: kliky z lehkých sliťin, odstín (bílá)
O15	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé</p>	1600/1100	1	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: kliky z lehkých sliťin, odstín (bílá)





číslo	OKNA - schema - popis	rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
016	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, jednokřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	800/1250	2	izolační vakuované trojsklo neprůhledné	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: kliky z lehkých slitin, odstín (bílá)
017	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, jednokřídlové, bez vnitřního členění, výklopné</p>	1200/3000	28	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: kliky z lehkých slitin, odstín (bílá) horní tabule otevíráno bovdenem
018	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1500/2800	12	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: kliky z lehkých slitin, odstín (bílá)




číslo	OKNA - schema - popis	rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
O19	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, jednokřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	800/1500	2	izolační vakuované trojsklo neprůhledné	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: kliky z lehkých slitin, odstín (bílá)
O20	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, trojkřídlové, bez vnitřního členění, výklopné</p>	1800/2350	5	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: kliky z lehkých slitin, odstín (bílá) horní tabule otevíráno bovdenem
O21	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1300/2350	2	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: kliky z lehkých slitin, odstín (bílá)




číslo	OKNA - schema - popis	rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
O22	 <p>z europrofilů, trojkřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1700/350	1	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: kliky z lehkých slitin, odstín (bílá)
O23	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, trojkřídlové, bez vnitřního členění, výklopné</p>	1500/1850	2	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: kliky z lehkých slitin, odstín (bílá) horní tabule otevíráno bovdenem
O24	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1300/2350	3	izolační vakuované trojsklo  neprůhledné	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: kliky z lehkých slitin, odstín (bílá)




číslo	OKNA - schema - popis	rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
O25	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, trojkřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1750/2900	55	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitín, odstín (bílá)
O26	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1350/2050	1	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitín, odstín (bílá)
O27	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, jednokřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1050/1050	1	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitín, odstín (bílá)








číslo	OKNA - schema - popis	rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
028	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, trojkřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1750/1400	1	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitín, odstín (bílá) otevíráno pomocí bovdenem
029	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, trojkřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1600/1200	1	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitín, odstín (bílá) otevíráno pomocí bovdenem
030	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, trojkřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1750/1500	4	izolační vakuované trojsklo	BARVA:  bílá KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitín, odstín (bílá)
031	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1100/2350	6	izolační vakuované trojsklo  neprůhledné	BARVA:  bílá KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitín, odstín (bílá)




číslo	OKNA - schema - popis	rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
O32	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1100/2900	1	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá) otevíráno pomocí bovdenem
O33	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1400/2600	3	izolační vakuované trojsklo	BARVA:  bílá KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)
O34	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, trojkřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1800/1450	3	izolační vakuované trojsklo	BARVA:  bílá KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)





číslo	OKNA - schema - popis	rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
O35	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, trojkřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1800/2700	70	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)
O36	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, trojkřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1800/850	1	izolační vakuované trojsklo	BARVA:  bílá KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)
O37	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1100/2200	1	izolační vakuované trojsklo	BARVA:  bílá KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)

číslo	OKNA - schema - popis	rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
O38	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, trojkřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1700/2300	1	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)
O39	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, trojkřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1800/2150	14	izolační vakuované trojsklo	BARVA:  bílá KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)
O40	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1500/2200	6	izolační vakuované trojsklo	BARVA:  bílá KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)




číslo	OKNA - schema - popis	rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
O41	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1400/2650	3	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)
O42	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, jednokřídlové, bez vnitřního členění, výklopné</p>	1200/2400	14	izolační vakuované trojsklo	BARVA:  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá) horní tabule otevřeno bovdenem
O43	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, jednokřídlové, bez vnitřního členění, výklopné</p>	1350/1500	1	izolační vakuované trojsklo	BARVA:  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)


číslo	OKNA - schema - popis	rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
<div>○44</div>	<div></div> <div>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</div>	1500/500	5	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)
<div>○45</div>	<div></div> <div>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</div>	1500/1050	1	izolační vakuované trojsklo	BARVA:  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)


číslo	OKNA - schema - popis	rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
O50	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1800/1600	7	izolační vakuované trojsklo  neprůhledné	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitín, odstín (bílá)
O51	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1500/1600	4	izolační vakuované trojsklo  neprůhledné	BARVA: bílá KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitín, odstín (bílá)
O52	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1500/1600	8	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitín, odstín (bílá)



číslo	OKNA - schema - popis	rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
053	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1800/1600	10	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)
054	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1800/900	18	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)
055	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1300/1050	2	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá) zamykatelné
056	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1800/1600	9	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitin, odstín (bílá)





číslo	OKNA - schema - popis	rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
057	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1800/1600	18	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitín, odstín (bílá)
058	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, jednokřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	550/1600	7	izolační vakuované trojsklo  neprůhledné	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitín, odstín (bílá)
059	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, jednokřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	900/2400	6	izolační vakuované trojsklo	BARVA: bílá  KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitín, odstín (bílá)

číslo	OKNA - schema - popis	rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
O60	 <p>DŘEVĚNÉ OKNO, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, otevíravé a výklopné</p>	1800/1600	18	izolační vakuované trojsklo	BARVA:  bílá KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitín, odstín (bílá)

číslo	DVEŘE - schema - popis	rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
D1	 <p>VSTUPNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA, z europrofilů, dvoukřídlové, bez vnitřního členění, se samozavíračem</p>	5400/2500	1	vakuované trojsklo	BARVA:  bílá KOVÁNÍ: kliky z lehkých slitin, odstín (nerezová)

číslo	DVEŘE - schema - popis	rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
D2	 <p>VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE prosklená křídla z europrofilů, jednokřídlové s nadvětlíkem, otvíravé dovnitř, levé</p> <p>STAVEBNÍ PRÁCE: VYBOURAT STÁVAJÍCÍ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ VYBOURAT LUXFERY OSADIT PŘEKLAD V ÚROVNI 2.500 m NAD PODLAHOU PROVÉST DOZDÍVKU DO ÚROVNĚ NADPRAŽÍ (+3.470 m) MONTÁŽ NOVÝCH DVEŘÍ</p>	850/2000+500	1	vakuované trojsklo	BARVA:  bílá KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitín, odstín (nerezová)
D3	 <p>VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE prosklená křídla z europrofilů, dvoujednokřídlové, otvíravé dovnitř</p>	1550/2140	1	vakuované trojsklo	BARVA:  bílá KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitín, odstín (nerezová)

číslo	DVEŘE - schema - popis	rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
D4	 <p>VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE prosklená křídla z europrofilů, dvoujednokřídlové, otvíravé dovnitř samozavírač</p>	1200/2280	1	vakuované trojsklo	BARVA:  bílá KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitín, odstín (nerezová)
D5	 <p>SESTAVA VSTUPNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ A PEVNÉHO OKNA z europrofilů, dvoujednokřídlové, plná křídla s proskleným výklopným nadsvětlíkem pevné zasklení otvíravé dovnitř samozavírač</p>	1500/2000+800 1500/1240	1	vakuované trojsklo	BARVA:  bílá KOVÁNÍ: klíky z lehkých slitín, odstín (nerezová)

## OKNA:

- KÓTY VE VÝKAZU PRVKŮ OZNAČUJÍ SVĚTLÉ ROZMĚRY PŘÍSLUŠNÝCH OTVORŮ VZHLEDEM K ZAKÁZKOVÉ VÝROBĚ OKEN DOPORUČUJI PROVÉST OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVEBNÍCH OTVORŮ
- OKNA BUDOU PROVEDENA Z DŘEVĚNÝCH PROFILŮ A ZASKLENA IZOLAČNÍM TROJSKLEM, ČLENĚNÍ OKEN JE VE SCHEMATICKÉM ZOBRAZENÍ POUZE ORIENTAČNÍ A BUDE UPŘESNĚNO PO KONZULTACI S VYBRANÝM VÝROBCEM (DLE TLOUŠŤKY PROFILŮ A MOŽNOSTÍ VÝROBY)
- SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI:  
 $U_{okna} = 0.9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- VŠECHNA OKNA BUDOU DOPLNĚNA VNITŘNÍM A VENKOVNÍM PARAPETEM
- OKNA A DVEŘE JSOU VYKRESLENA V POHLEDU ZVENKU



## POZNÁMKA:

- U VŠECH TYPŮ OKEN BUDOU OSAZENY PRVKY ZAJIŠŤUJÍCÍ TRVALOU MIKROVENTILACI
- SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI:  
 $U_{okna} = 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

