

OZN.	VÝROBCE	MODEL	POPIS	ROZMĚRY [mm]			KS	ELEKTRO				PLYN		ZTI			ZMĚK ČENÁ VODA	POZNÁMKA
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon celkem 230V	příkon celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
1 - PŘÍPRAVA MASA																		
1.01			Mycí stůl se dřezem 400x400 vlevo, SB, police, Z lem	2000	700	900	1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		
1.02			Police plná nástěnná jednopatrová	2000	300	600	1			-	-		-					
1.03			Masodeska	500	500	70	1			-	-		-					
1.04			Stolní váha				1	0,01		0,01	-		-					
1.05			mlýnek na maso				1	1,5		1,5	-		-					
1.06			Skříňka, násněnná uzavřená, posuvná dvířka	2000	300	600	1			-	-		-					
1.07			Kombinovaná výlevka - mytí rukou	500	600		1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		
1.08			Hygienická zástěna na boku stolu - nerezový plech	2000	700		1			-	-		-					
2 - PŘÍPRAVA TĚSTA																		
2.01	Alba	RE 22	Univerzální robot	632	720	1300	1		2,25	-	2,25		-					
2.02			Pracovní stůl, 2 police, Z lem	1850	700	900	1			-	-		-					
2.03			Skříňka, násněnná uzavřená, posuvná dvířka	1850	300	600	1			-	-		-					
2.04			Mycí stůl se dřezem 400x400 vpravo. SB, Zásuvkový blok šířky 600 vlevo, uprostřed prostor pro výsuvný koš, Z lem	1850	700	900	1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		
2.05			Výsuvný koš na odpadky				1			-	-		-					
3 - ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY																		
3.02	Alba	RE 22	Univerzální robot	632	720	1300	1		2,25	-	2,25		-					
3.03			Mycí stůl se dřezem 400x400 vlevo, SB, Zásuvkový blok šířky 600 vpravo, uprostřed prostor pro výsuvný koš,Z lem	2150	700	900	1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		
3.04			Výsuvný koš na odpadky				1			-	-		-					
3.05			Skříňka, násněnná uzavřená, posuvná dvířka	1100	350	650	1			-	-		-					
4 - STUDENÁ KUCHYNĚ																		
4.01			Pracovní stůl, 2 police, Z lem	1200	700	900	1			-	-		-					
4.02	Robot Coupe	CL 50	Krouhač zeleniny				1	0,55		0,55	-		-					
4.03			Mycí stůl se dřezem 400x400 vlevo, SB, police, Z lem	2000	700	900	1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		
4.04			Nářezový stroj				1	0,35		0,35	-		-					

OZN.	VÝROBCE	MODEL	POPIS	ROZMĚRY [mm]			KS	ELEKTRO				PLYN		ZTI			ZMĚK ČENÁ VODA	POZNÁMKA
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon celkem 230V	příkon celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
5 - SKLAD VOZÍKŮ																		
5.01			Regál, 4 police	1550	700	1800	1			-	-		-					
5.02			Vozík výdejní s ohřevem pro 3 GN	1200	700	900	2	2,1		4,2	-		-					
5.03			Vyhřívavý zásobník na talíře	800	430	900	2	0,7		1,4	-		-					
6 - KOMPLETACE																		
6.01			Pracovní stůl, 2 police,	1200	1050	900	2			-	-		-					
6.02			Pracovní stůl se vsuny na GN vlevo	1200	1050	900	1			-	-		-					
6.03			Pracovní stůl se zásuvkou vlevo	1000	1050	900	1			-	-		-					
7 - VARNA																		
7.01	Virutekk	KPEM-160	Výklopný kotel 160l	1363	950	1164	1		18	-	18,2		-					
7.02	Electrolux	391045	Sklokeramický sporák, 4 hořáky	800	900	250	1		14	-	13,6		-					
	Electrolux	391154	Podestavba otevřená	800	900	600	1			-	-		-					
7.03	Electrolux	391040	Elektrický sporák	800	900	250	1		16	-	16		-					
	Electrolux	391154	Otevřená podestavba	800	900	600	1			-	-		-					
7.04	Virutekk	KPEM-160	Výklopný kotel 160l	1363	950	1164	1		18	-	18,2		-					
7.05			Vozík na GN	395	550		1			-	-		-					
7.06	Frima	211	Frima	1164	914	1100	1		28	-	28		-					
7.07			Podlahová vpust s roštem	1000	400		1			-	-		-			100		
7.08			Podlahová vpust s roštem	1000	400		1			-	-		-			100		
7.09			Podlahová vpust s roštem	1000	400		1			-	-		-			100		
7.10			Digestoř závěsná, tukové filtry, osvětlení	3900	2000	400	1			-	-		-					
7.11	Electrolux	391143	Sklopná pánev, 60l	800	900	900	1		13	-	13		-					
7.12	Electrolux	391119	Kotel 100l	800	900	900	1		22	-	22		-					
7.13	Electrolux	391119	Kotel 100l	800	900	900	1		22	-	22		-					
7.14			Pracovní stůl, 2 police	700	900	900	1			-	-		-					
7.15	Rational	SCC 101	Konvektomat na 10GN	847	772	1042	1		18,6	-	18,6		-					

OZN.	VÝROBCE	MODEL	POPIS	ROZMĚRY [mm]			KS	ELEKTRO				PLYN		ZTI			ZMĚK ČENÁ VODA	POZNÁMKA
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon celkem 230V	příkon celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
7.16			Vozík na GN	395	550		1			-	-		-			100		
7.17			Podlahová vpust s roštem	2400	300		1			-	-		-			100		
7.18			Digestoř závěsná, tukové filtry, osvětlení	1100	1000	400	1			-	-		-					
7.19	Frima	311	Frima	1542	914	1100	1		45	-	45		-	3/4		50		
7.20	Rational	SCC 101	Konvektomat na 10GN + podstavec	847	772	1042	1		18,6	-	18,6		-					
7.21	Rational	SCC 201	Konvektomat na 20GN	879	791	1785	1		37	-	37		-					
7.22			Vozík na GN	395	550		1			-	-		-					
7.23			Digestoř závěsná, tukové filtry, osvětlení	3750	950	400	1			-	-		-					
7.24			Podlahová vpust s roštem	1000	400		1			-	-		-			100		
7.25			Digestoř nástěnná. Tukové filtry, osvětlení	2600	1000	400	1			-	-		-					
8 - VÝDEJ																		
8.01			Hygienické umyvadlo				1			-	-		-					
8.02	Nordline	UR400	Chladicí skříň				2	0,2		0,4	-		-					
8.03			Pracovní stůl, 2 police, Z lem	1750	700	900	1			-	-		-					
8.04			Police plná nástěnná dvoupatrová	1750	300		1			-	-		-					
8.05			Vozík na tácy a příbory				1			-	-		-					
8.06			Pojezdová dráha	4280	300		1			-	-		-					
8.07			Vodní lázeň pro 4 GN	1650	800	900	1	2,8		2,8	-		-	1/2"	1/2"	50		
8.08			Výdejní stůl	1230	800	900	1			-	-		-					
8.09			Samoobslužná vitrína	1400	800	900	1	0,35		0,35	-		-					
8.10			Vyhříváný zásobník na talíře				1	0,7		0,7	-		-					
9 - MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ/MYTÍ TABLETŮ																		
9.01	Electrolux		Podstolová myčka nádobí	600	600	850	1		5,50	-	5,5		-	3/4"		50	Ano	
9.02			Pracovní stůl, Z+L lem	1900	700	900	1			-	-		-					
9.03			Police na mycí koše	1900	510		1			-	-		-					
9.04			Výsuvný koš na odpadky				1			-	-		-					
9.05			Stůl se dřezem 700x450 vlevo, TS, Z lem	1400	700	900	1			-	-		-	3/8"	3/8"	50	ne	

OZN.	VÝROBCE	MODEL	POPIS	ROZMĚRY [mm]			KS	ELEKTRO				PLYN		ZTI			ZMĚK ČENÁ VODA	POZNÁMKA
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon celkem 230V	příkon celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
9.06			Rohový podavač košů				1			-	-		-					
9.07	Wexiodisk	WD 241E	Tunelová myčka nádobí				1		40,00	-	40		-	1/2	01.II	50	ano	
9.08	Wexiodisk	WD 60T	Sušící zóna + podestavba				1		3,30	-	3,3		-					
9.09			Výstupní stůl myčky válečkový	1000	800	900	1			-	-		-					
9.10			Hygienické umývatko				1		1,00	-	1		-	3/8"	3/8"	50	ne	
9.11			Podlahová vpust s roštem	1500	300		1			-	-		-			100		
10 - MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ/MYTÍ TERMOPORTŮ																		
10.01			Mycí stůl s dvojdřezem 2x700x500, TS, Z lem	1550	890	900	1			-	-		-	3/8"	3/8"	50	ne	
10.02			Vstupní stůl k myčce s prolisem	1050	890	900	1			-	-		-					
10.03	Granuldisk	Granule Combi	Průchozí myčka nádobí	850	1050	2400	1		13	-	12,6		-	1/2		50	ano	
10.04			Výstupní stůl myčky	650	890	900	1			-	-		-					
10.05			Digestoř nástěnná	1250	1200	900	1			-	-		-					
								PŘÍKON CELKEM				230V	12,3 kW					
												400V	337,1 kW					
												PLYN	0,0 kW					