PŮDORYS 3.NP (PODKROVÍ)



Tabulka místností 1.PP		
Číslo	Plocha	Jméno
3.01	15,13	CHODBA
3.02	8,62	KOUPELNA
3.03	1,2	WC
3.04	5,4	KOTELNA
3.05	15,29	POKOJ
3.06	23,9	PŘEDSÍŇ
3.07	18,94	LOŽNICE
3.08	20,63	LOŽNICE
3.09	122,37	PLOCHÁ STŘECHA
3.10	92,71	PŮDA
3.11	13,87	KÓJE
3.12	13,68	KÓJE
3.13	13,67	KÓJE
3.14	13,67	KÓJE
3.15	13,87	KÓJE
3.16	16,75	KÓJE
3.17	76,97	CHODBA
3.18	10,25	CHODBA
3.19	11,83	SKLAD
3.20	11,92	ARCHIV
3.21	18,29	CHODBA
3.22	23,51	ARCHIV
3.23	21,68	ARCHIV
3.24	17	SKLAD
3.25	40,61	SKLAD
3.26	37,13	SKLAD

Součet: 678,88

3 NOVÉ PLASTOVÉ OKNO, ZASKLENÍ TROJSKLO 1500x1450mm....1ks

4 NOVÉ PLASTOVÉ OKNO, ZASKLENÍ TROJSKLO 1500x1300mm....1ks

5 NOVÉ PLASTOVÉ OKNO, ZASKLENÍ TROJSKLO 1825x1425mm....2ks

6 NOVÉ PLASTOVÉ OKNO, ZASKLENÍ TROJSKLO 1400x1300mm....1ks

7 NOVÉ PLASTOVÉ OKNO, ZASKLENÍ TROJSKLO 640x700mm....2ks

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO Z CPP
- HERAKLIT
- DŘEVĚNÁ PŘÍČKA

LEGENDA MATERIÁLŮ–návrh

- TEPELNÁ IZOLACE KONTAKTNÍ Z MINERÁLNÍ VLNY tl.180mm
- PŮDNÍ PŘEDSTĚNA — SDK RED 15 mm + rošt, Parotěsná fólie, Minerální vlna tl. 100 mm, Minerální vlna tl. 140 mm, SDK 12,5 mm + rošt
- (A) — SDK RED 15 mm + rošt, Parotěsná fólie, Minerální vlna tl. 140 mm, Minerální vlna tl. 220 mm

POZNÁMKA:

–mezi krokvemi bude umístěna tepelná izolace z minerální vlny ve dvou vrstvách (1.vrstva tl.220mm, 2.vrstva tl.140mm)

–v místnostech školního bytu bude za předstěnami položena na podlahu tepelná izolace z minerální vlny ve dvou vrstvách (1.vrstva tl.200mm, 2.vrstva tl.60mm)

±0.000 = 207 m.n.m. B.p.v.

Vypracoval : Eduard Hruška	Zodpovědný projektant : Ing. Pavel Šindelář	PROUNI CZ s.r.o. Průmyslová 2304, Brandýs nad Labem, 250 01 Tel.: 777 869 119, e-mail: info@prouni.cz
Stavebník : Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem, Zápská 302, Brandýs nad Labem, 250 01		
Místo stavby : parc. č. st.333, k.ú. Brandýs nad Labem		
Stavba: Zateplení obvodového pláště hlavní budovy Střední zemědělské školy Brandýs nad Labem		Datum : 12/2017; Formát : A0; Měřítko : 1:75
Obsah : PŮDORYS 3.NP-NÁVRH		Stupeň PD: DPS; Příloha: