


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ


M 1:25



PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:25

PRAVÉ KŘÍDLO OP4



PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

BETON	
PODKLADNÍ, VÝPLŇOVÝ	C12/15-X0
SPODNÍ STAVBA	C30/37-XF2
DESKA	C30/37-XF2
ŘÍMSY	C30/37-XF4
TERÉNNÍ OPRAVY, LOŽE DLAŽBY	C16/20h-XF1
POVRCHOVÁ OPRAVA VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.	
OCEL	
BETONÁŘSKÁ VÝZUŽ	B500B

POZNÁMKY

- TVAR PONECHANÝCH ZAKRYTÝCH KONSTRUKCÍ JE VYKRESLEN DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A ODHADU PROJEKTANTA, NEBYLO JEJ MOŽNO OVĚRIT. UPŘESNÍ SE BĚHEM REKONSTRUKCE.
- PO 3 m BUDOU NA DŘENAŽNÍM PROUŽKU Z PLASTBETONU PROVEDENA NÁTOKOVÁ ŽEBRA Z PROSTORU POD ŘÍMSOU.
- TRUBKY ODVODNĚNÍ POVRCHU IZOLACE SE PROVEDOU JEN V KRAJNÍCH POLÍCH, A TO MIMO PODCHÁZEJÍCÍ KOMUNIKACE.

Krojská správa a údržba silnic Středosaského kraje, příspěvková organizace	
Investor: KSÚS Středosaského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, E-mail: podatelna@ksus.cz	
Schválil: Ing. Václav Hvizdál	
Techn. kontrola: Ing. Martin Kůrmač	
Objednatel: KSÚS Středosaského kraje, p.o.	

Číslo zakázky:	17 241 00	HIP:	602819782, mib@pontex.cz	Ing. Martin HAVLIK
Schválil:	Ing. Václav Hvizdál	Zodp. projektant:	Ing. Martin HAVLIK	
Tech. kontrola:	Ing. Martin Kůrmač	Vypracoval:	Pavel Vondrák	
Objednatel:	KSÚS Středosaského kraje, p.o.			

Áce:	II/237 NOVÉ STRAŠČI, OPRAVA MOSTU EV.Č. 237-007 NAD TRATÍ ČD	Datum:	06/2018	Stupeň:	PDPs
Část:	B – STAVEBNÍ ČÁST	Objekt:	SO 201 – OPRAVA MOSTU EV.Č. 237-007	Suprov:	Č. přílohy
Příloha:	PŘÍČNÝ ŘEZ – NOVÝ STAV				201.6