SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM



PODÉLNÝ ŘEZ



DETAIL



DETAIL MEZIPODESTY



POZNÁMKY:
1. SCHODIŠTĚ BUDE VYCHÁZET ZE STÁVAJÍCÍHO STAVU.
2. BUDOU DOPLNĚNY MEZIPODESTY Z PROSTÉHO BETONU SE STRIÁŽÍ.
3. ŠÍŘKA STUPNĚ BUDE PŘÍPADNĚ UPRAVENA DLE SKUTEČNÉHO SKLONU SVAHU.
4. POČET STUPŇŮ: 41 + 3.
5. MATERIÁL ZÁBRADLÍ – KOMPOZIT ODOLNÝ PROTI UV ZÁŘENÍ.
6. SLOUPEK – profil 50,8x50,8x6,35
   MADLO – profil 50,8x50,8x6,35
   VÝPLŇ – profil ø32x3,0

ŘÍMSA – TVAR

M 1:10



TĚSNĚNÍ SPÁRY PODÉL OBRUBNÍKU



ODVODNĚNÍ RUBU OPĚR
DRENÁŽ ZA OPĚROU



TRUBIČKY ODVODNĚNÍ POVRCHU IZOLACE

V KRAJNÍCH POLÍCH



TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR ŘÍMSY

PŘÍČNÝ ŘEZ
SE ZKOSENÍM

PODÉLNÝ ŘEZ
BEZ ZKOSENÍ (VODOROVNÉ SPÁRY)



KOTVA ŘÍMSY VE VÝVRTU



LETOPOČET



TĚSNĚNÍ SMRŠŤOVACÍCH SPÁR ŘÍMSY

ALTERNATIVA 1



ALTERNATIVA 2



TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR ŘÍMSY

I. VARIANTA: řez diamantovou pilou



II. VARIANTA: s vloženou lištou



ULOZENI HRNCOVYCH LOZISEK



ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ



POZNÁMKY:
- NÁVRH A UMÍSTĚNÍ ZÁBRADLÍ SPECIFIKOVÁNO V TP 186.
- OCELOVÉ MATERIÁLY A PKO MUSÍ VYHOVOVAT TKP 19A A 19B.
- POLYMERNÍ MALTA DLE TKP 18, ČL. 2.14.

MATERIÁLY

TĚSNÍCÍ ZÁLIVKOVÁ HMOTA DLE TKP 21.
TĚSNÍCÍ TMEL DLE ČSN EN ISO 11600 (F-25-HM-M1p).
DRENÁŽNÍ POLYMER BETON DLE TKP 18, ČL. 2.10.

POZNÁMKY

- OCHRANA IZOLACE POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝM PÁSEM S AL FOLIÍ CELOPLOŠNĚ PŘILEPENÝM.
- OZNAČENÍ LETOPOČTU VÝSTAVBY VIZ TZ.
- KOTVA ŘÍMSY CERTIFIKOVANÁ DO BETONU S TRHLINAMI.
- UMÍSTĚNÍ TRUBIČKY ODVODNĚNÍ VIZ TZ.
- NEJPRVE BUDE PROVEDENO TĚSNĚNÍ SMRŠŤOVACÍ A DILATAČNÍ SPÁRY ŘÍMSY, PAK TEPRVE TĚSNĚNÍ PODÉLNÉ SPÁRY MEZI VOZOVKOU A ŘÍMSOU.
- LETOPOČET – VYZNAČEN ROK DOKONČENÍ, UMÍSTĚNÍ VIZ TZ, POD LETOPOČET JE MOŽNÉ OSADIT SCHVÁLENOU TABULKU ZHOTOVITELE. VÝZTUŽ POD VLYSEM OPATŘENA PKO.
- HRNCOVÁ LOŽISKA BUDOU OPATŘENA KLÍNOVÝMI DESKAMI. TA BUDOU VYROBENA NA MÍRU DLE SKLONU SPODNÍ PÁSNICE OCELOVÝCH NOSNÍKŮ.
- DÉLKA TRNŮ NA LOŽISKU JE POTŘEBA UPRAVIT DLE TVARU DOBETONÁVKY A MONTÁŽNÍHO POSTUPU.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, E-mail: podatelna@ksus.cz			
Investor: KSÚS Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace		
Číslo zakázky: 17 241 00	HIP:	Ing. Martin HAVLÍK	PONTEX s.r.o.
Schválil: Ing. Václav HVIZDAL	602619782, mha@pontex.cz		Praha 4, Bezová 1658, 147 14
Tech. kontrolo: Ing. Martin KUDRNÁČ	Zodp. projektant:	Ing. Martin HAVLÍK	tel: +420 244461028 fax: +420 244461028
602256144, mku@pontex.cz	602619782, mha@pontex.cz		e-mail: pontex@pontex.cz
	Vypracoval:	Pavel VODIČKA	
	723973271, pvo@pontex.cz		

Objednatel: KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.	Obec: NOVÉ STRAŠECÍ	Kraj:	STŘEDOČESKÝ
Akce: II/237 NOVÉ STRAŠECÍ, OPRAVA MOSTU EV.Č. 237-007 NAD TRATÍ ČD		Datum	Stupeň
Část: B – STAVEBNÍ ČÁST		06/2018	PDPS
Objekt: SO 201 – OPRAVA MOSTU EV.Č. 237-007		Soupravo	Č. přílohy
Příloha: SPOLEČNÉ DETAILY			201.7