

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen „Vyjádření“)

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Čís. jednací: 31588/10/CSC/VV0

Čís. žádosti je: 0110 348 468

Důvod vydání Vyjádření: Územní řízení k rozhodnutí - o umístění stavby, - o změně využití území, - o změně stavby

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 24. 3. 2012.

Žadatel	CR Project s.r.o., , ,	
Stavebník	Město Benátky nad Jizerou, , ,	
Název akce	II/640 Tuřice - Kbel, mostní objekty	
Zájmové území	Okres	Mladá Boleslav
	Obec	Benátky nad Jizerou, Předměřice nad Jizerou, Tuřic
	Kat. území/č. parcely	Předměřice nad Jizerou; Tuřice; Staré Benátky
Akcí dotčené mapové listy dokumentace Telefonica O2 Czech Republic, a.s.		BRANDYS NAD LABEM: 6-4/22; BRANDYS NAD LABEM: 5-3/32,23; BRANDYS NAD LABEM: 4-3/11

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s., o síti elektronických komunikací (dále jen SEK) následující Vyjádření:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., případně je upřesněna v textu tohoto Vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde – li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).

Specifikace předaných výřezů účelové mapy SEK:

Specifikace výřezů:

1:500

Výřez z digitální dokumentace SEK 9xA4

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení SEK můžete kontaktovat subjekty uvedené v příloze.

a) Dojde ke střetu s trasami místní sítě a dálkové optické sítě. Veškeré práce v ochranném pásmu tohoto zařízení je nutné provádět se zvýšenou opatrností a bez použití mechanizace.

b) Kabelové trasy nesmí být stavebními pracemi poškozeny. Upozorňujeme, že kabelová trasa nesmí být umístěna v autobusových zálivech nebo parkovacích stání.

c) Případné překládky tel. kabelů je nutné provést před zahájením stavby, musí být na ně zpracována PD a zároveň musejí být splněny? Základní podmínky společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pro realizaci překládky vedení a zařízení sítě elektronických komunikací vynucené cizími stavebníky?. Před prováděním přeložek je nutné naší společnosti předložit dokumentaci pro provedení stavby k odsouhlasení, doplněnou o pravomocné rozhodnutí o umístění stavby a doklady z veřejnoprávního projednání, pokud se přímo vynucené překládky týkají. Odsouhlasení PD včetně sepsání smluv zajistí p. Sedláček, telefon 271464705, e-mail: frantisek.sedlacek@o2.com. Vynucené překládky hradí v plné výši

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Olšanská 6/2681, 130 00 Praha - Žižkov (Praha 3), tel.: 800 255 255

Adresa pro písemný styk: Telefonica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle

www.cz.o2.com/dokumentace

Čís. jednací: 31588/10/CSC/VV0

stavebník dle zákona č. 127. Zpracování PD včetně realizace musí provést firma se vstupem do SEK.

d) Za zakres našich sítí zodpovídá projektant akce, za zajištění ochrany našich vedení a zařízení investor nebo jím zmocněný zástupce.

e) O zahájení prací informujte písemně nebo e-mailem pracovníka ochrany sítě p. Kašáka. Adresa podatelny: Telefonica O2 Czech Republic, a.s., středisko ochrany sítě Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, e-mail: milan.kasak@o2.com .

f) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

g) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče". V místech křížení uložit veškeré inženýrské sítě pod trasy PVSEK.

h) Před započatím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.II. čl.1.,4. a 5.). Kontakt na případné vytýčení: dle seznamu dodavatelských firem.

i) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap.XII. čl.1.).

j) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými ručně kopanými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

k) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Milan Kašák (tel.: 606 652 801), (dále jen "POS"). V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.

l) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

m) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap.IV. čl.3.a 4.).

n) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához. Kontakt: p. Kašák, telefon 606 652801.

o) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.

Čís. jednací: 31588/10/CSC/VV0

p) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.

q) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.), bez souhlasu vlastníka zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, a provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu.

r) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

s) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

t) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod k *Vyjádření* stanovený Žadatelem.

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k *Vyjádření* uvedeného v Žádosti

Přílohy:

výřezy účelové mapy: 9 listů

ostatní přílohy: 1 kus

celkem: 10


Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Bude – li Žadatel na společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo to *Vyjádření* vydáno, je oprávněn kontaktovat pracovníka ochrany sítí (POS): Milan Kašák

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o síti elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

Vyjádření vydala společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne: 24. 3. 2010 v Praze



Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336


282

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Olšanská 6/2681, 130 00 Praha - Žižkov (Praha 3), tel.: 800 255 255

Adresa pro písemný styk: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle

www.cz.o2.com/dokumentace

Vážená paní, vážený pane,
v případě Vašeho požadavku na vytyčení podzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se prosím obračejte na společnosti uvedené níže.

FORTEL s.r.o.

se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5
IČ: 62909380 DIČ: CZ62909380
Kontakt: Petr Láska, mob. 602308933, e-mail: fortel@fortel.cz

Miroslav Kraušner

se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 64721051 DIČ: CZ64721051
Kontakt: Miroslav Kraušner, mob.602350825, spojdrat@seznam.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
Kontakt: Milouš Koloušek, mob. 602294055, tel. 267198331 e-mail: mkolousek@sitel.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
Kontakt: Samec Petr 603855632 samec@vegacom.cz
Mára Jaromír 731597442 mara@vegacom.cz

SUPTel, a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
Kontakt: Bohumír Fulín, mob. 724635314, e-mail: fulin@suptel.cz
Jiří Kalfířt, mob. 724635351, e-mail: kalfirt@suptel.cz
Vlastimil Koudelka mob.: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

ŠINDY, spol. s r.o.

se sídlem: Radlická 1170/61, 150 00 Praha 5
IČ: 25017063 DIČ: CZ25017063
Kontakt: Jiří Votrubec, mob. 777844011, e-mail: jiri.votrubec@sindy.cz
Aleš Sedláček, mob. 777844016, e-mail: ales.sedlacek@sindy.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
Kontakt: Nataša Králová, mob.602664636, e-mail: kralova@temo.cz, vytyceni@temo.cz

SPOJMONT s.r.o.

se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5
IČ: 61501387 DIČ: CZ61501387
Kontakt: Jiří Janouš, mob. 777226629, info@spojmont.cz

ARITMET

se sídlem: Praha 10, Vršovice, Užocká 962/6, PSČ: 100 00
IČ: 27951529 DIČ: CZ27951529
Kontakt: Mikuláš Záworka 606213599 mikulas.zaworka@aritmet.cz
Jiří Linhart 775243202 jiri.linhart@aritmet.cz
Ing.David Kolář 721606015 david.kolar@aritmet.cz

Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník
IČ: 44255501 DIČ:
Kontakt: Ing.Václav Hlavatý 606632506 dobrahlava@seznam.cz
Oblast: okresy Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice, Děčín, Most, Louny, Chomutov

VYDIS s.r.o

se sídlem: Dolní Břežany, ul. 5.května 16, Praha-západ, 252 41
IČ: 61502979 DIČ: CZ61502979
Kontakt: Jan Kotek 725058717 kotek@vydis.cz

NEWTELELINE spol. s r.o.

se sídlem: Praha 6, Bělohorská 185/163 169 00
IČ: 48108421 DIČ: CZ48108421
Kontakt: Michal Schonauer, MT 608333920, e-mail michal.schonauer@ntl.cz