



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU

Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Odbor výstavby a územního plánování

1499/ - 7 -09- 2011

Sp.značka: MěÚ BnJ/02900/2011-VÚP/T
Č.j.: MěÚ BnJ/04081/2011/VÚP
Vyřizuje: Lenka Tichá
Telefon: 32 6375 330
E-mail: ticha@benatky.cz
Fax: 326 316 608
Benátky nad Jizerou, dne 29.7.2011

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne - 3 -09- 2011
Městský úřad Benátky nad Jizerou ©
Stavební úřad
podpis Ticha

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 1.6.2011 podala

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěv. org., IČ 0066001, Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 21 Praha,
kterou zastupuje CR Project s.r.o, Ing. Martin Švehla, IČ 27086135, Pod Borkem č.p. 319, 293 01 Mladá Boleslav,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

rozhodnutí o umístění stavby

SO. 453 přeložka stávajícího sdělovacího kabelu

„II/610, oprava mostu 610-021a“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č.470/6 (ostatní plocha), parc. č. 918/2 (ostatní plocha), parc. č.918/7, ostatní plocha), p. p. k. 483/1/d1 v katastrálním území Staré Benátky.

Druh a účel umísťované stavby:

- kabel TCEPKPFLE 50XN0,8
- přeložka sdělovacího kabelu DK39

Umístění stavby na pozemku:

- pozemky parc. č.470/6 (ostatní plocha), parc. č.918/2 (ostatní plocha), parc. č.918/7, ostatní plocha), p. p. k. 483/1/d1 katastrální území Staré Benátky
- přeložka z tělesa mostu 610-021a do krajnice a řízeným podvrtem současně mimo most pod rychlostní komunikaci R10 Praha - Mladá Boleslav
- situační výkres č. 1 v měř. 1 : 500 – polohopisná situace

Určení prostorového řešení stavby:

- celková délka kabelu 110 m

- celková délka výkopu cca 20 m
- celková délka podvrtnu cca 90 m
- výkopy široké 0,35 m – 0,5 m a hluboké 0,7 m ve volném terénu, 1,1 m ve vozovce
- podvrt řízený min. 1,1 m pod úrovní nivelety rychlostní komunikace R10 Praha – Mladá Boleslav

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- bez vlivu na okolní pozemky a stavby
- dočasné zhoršení životního prostředí v území v průběhu provádění stavebních prací

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.470/6 (ostatní plocha), parc. č.918/2 (ostatní plocha), parc. č.918/7, ostatní plocha), p. p. k. 483/1/d1 v katastrálním území Staré Benátky v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 : 500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Žadatel je povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti pověřeného ochranou sítě.
 - a) Dojde ke střetu s trasami místní sítě a dálkové optické sítě. Veškeré práce v ochranném pásmu tohoto zařízení je nutné provádět se zvýšenou opatrností a bez použití mechanizace.
 - b) Kabelové trasy nesmí být stavebními pracemi poškozeny. Upozorňujeme, že kabelová trasa nesmí být umístěna v autobusových zálivech nebo parkovacích stání.
 - c) Případné překládky tel. kabelů je nutné provést před zahájením stavby, musí na ně být zpracována PD a zároveň musí být splněny „Základní podmínky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pro realizaci překládky vedení a zařízení sítě elektronických komunikací vynucené cizími stavebníky“. Před prováděním přeložek je nutné naší společnosti předložit dokumentaci pro provedení stavby k odsouhlasení, doplněnou o pravomocné rozhodnutí o umístění stavby a doklady z veřejnoprávního projednání, pokud se přímo vynucené překládky týkají. Odsouhlasení PD včetně sepsání smluv zajistí p. Sedláček, telefon 271 464 705, e-mail: frantisek.sedlacek@o2.com. Vynucené překládky hradí v plné výši stavebník dle zákona č. 127. Zpracování PD včetně realizace musí provést firma se vstupem do SEK.
 - d) Za zákres našich sítí zodpovídá projektant akce, za zajištění ochrany našich vedení a zařízení investor nebo jím zplnomocněný zástupce.
 - e) O zahájení prací informujte písemně nebo e-mailem pracovníka ochrany sítě p. Kašáka. Adresa podatelny : Telefónica O2 Czech Republic, a.s., středisko ochrany sítě Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, e-mail: milan.kasak@o2.com.
 - f) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - g) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 332160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.V místech křížení uložit veškeré inženýrské sítě pod trasy PVSEK.
 - h) Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1, příloha č. 3, kap. II. čl. 1., 4. a 5.). Kontakt na případné vytyčení: dle seznamu dodavatelských firem.
 - i) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými ručně kopanými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené

- trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- j) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností stavby práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Milan Kašák (tel.: 606 652 801), (dále jen „POS“). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného POS.
- k) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- l) V místech kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče na sloup, a pod je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3. A 4.).
- m) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához. Kontakt: p. Kašák, tel. 606 652 801.
- n) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- o) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
- p) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.), bez souhlasu vlastníka zřizovat stavby či umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jejich provozu.
- q) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- r) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK
3. Stavba se dotkne silnice R 10 ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR (stavba v ochranném pásmu sil. R10). Bude splněno:
1. Dopravní prostředky, strojní mechanismy a osoby provádějící práce související s touto akcí nesmí svou činností ohrožovat bezpečnost a plynulost provozu na R10.
 2. Terén pomocného silničního pozemku a svahu na R10 bude po skončení prací uveden do původního stavu.
 3. Dopravní omezení a dopravní značení odsouhlasí MV ČR.
 4. Upozorňujeme, že dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydá na žádost investora „Rozhodnutí o povolení stavby v ochranném pásmu R10 Ministerstvo dopravy ČR, odbor pozemních komunikací.
4. Nebude-li stavba do doby platnosti stanoviska VUSS Praha ze dne 1.10.2010 č.j. 13906/43070-ÚP/2010-7103/44 (do 1.10.2012) zahájena, nebo dojde-li ke změnám umístění, výšce nebo rozsahu stavby, musí být stavba s VUSS Praha znovu projednána. Dodržet parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných státních norem. Respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace. Po dobu realizace akce zachovat průjezdnost silnice II/610 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, omezit průjezdný úsek se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m.
- V případě úplné uzavírky silnice zabezpečit objízdné trasy v parametrech:
- únosnost objektů min. 60 t
 - směrové poměry oblouků – 20 – 30 m
 - podjezdová výška - 4,5 m

- šířka vozovky – 7 m.

Při úplné uzavírcce tuto skutečnost oznámit Regionálnímu úřadu vojenské dopravy Hradec Králové, Komenského 224, 500 01 Hradec Králové, kontaktní osoba: prapor. Ing. Marcela Bařínová, tel. 973 252 093, fax. 973 252 073, vodakd@army.cz.

5. Před zahájením stavebních prací a částečné uzavírky na silnici R10 je třeba požádat Ministerstvo dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (které si písemně vyjádření Ministerstva vnitra podle zákona č. 361/2000 Sb., následně vyžádá).
6. Lokalita staveb se nachází v zájmovém území Pražských vodovodů a kanalizací a.s. v pásnu hygienické ochrany 2.b (cca 400 m od vodního zdroje - pozemek p.č. 950/1), kde platí rozhodnutí OVLHZ stě. KNV č.j. 4090/85-233 z 18.3.1986, o zřízení ochranných pásem vodního zdroje Káraný. V tomto rozhodnutí jsou stanovena závazná omezení činností na ochranu podzemních a povrchových vod, která je nutno respektovat. Současně je zde nutno dodržovat zásady obecné ochrany vod podle zákona o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění předpisů měnících a doplňujících. V místě stavby se nenachází žádné provozní zařízení. Z hlediska ochrany vodárenských zájmů k realizaci požadované stavby dodržet:
 - 1/ Zařízení staveniště situovat mimo OP 2.a (v místě stavby zaujímá celé území mezi vodním tokem Jizera a pozemky p.č. 917/1 a navazující pozemek p.č. 918/2 k.ú. Staré Benátky).
 - 2/ Skladování materiálů a používané mechanismy budou technickými a provozními opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění podzemní vody ropnými a jinými závadnými látkami.
 - 3/ Použité mechanismy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů či PHM do terénu.
 - 4/ Odpady vzniklé prováděním prací budou likvidovány oprávněnou organizací (osobou) v souladu s právními předpisy na úseku odpadového hospodářství.
 - 5/ Pracovníci dodavatelské organizace budou poučeni o tom, že pracují v ochranných pásmech vodního zdroje, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně podzemních i povrchových vod a zároveň jim bude uložena povinnost neprodleně hlásit jakékoliv znečištění pracovníkům provozu vodárny Káraný (ÚV Káraný – velín: 326 990 705, 602 275 172).
7. Stavbou dojde ke styku s rozvodným zařízením ČEZ Distribuce, a.s., POS Mladá Boleslav. Je nutno respektovat:
 - 1/ Zařízení energetiky nesmí být poškozeno včetně uzemnění nebo ovlivnění stability nadzemních částí. V případě nepředvídaných kolizí volat Poruchovou službu, tel. 840 850 860 k posouzení – opravě.
 - 2/ Před započatím zemních prací objednat (písemně) vytýčení těchto podzemních zařízení na tel. 840 840 840, alespoň do 3 dnů předem.
 - 3/ Při provádění stavby dodržovat bezpečnost práce poblíž, tj. ČSN EN 50110-1. Souběhy a křížení musí mít dostatečné vzdálenosti a vyhovovat PNE 330000-6.
 - 4/ Před záhozem křížení a těsných souběhů s kabely ČEZ přizvat ke kontrole PPS ML. Boleslav, tel., 840 840 840. Oznámení zajistit min. 3 dny předem.
 - 5/ Pokud dojde k jakýmkoliv výškovým úpravám terénu, je nutno dodržet normu pro umístění a krytí kabelové sítě.
 - 6/ Zákresy podzemních zařízení ČEZ si vyžádat samostatnou žádostí u společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
8. Před realizací stavby seznámit HZS – ÚO Mladá Boleslav s výkopovými pracemi a případnými uzavírkami komunikací.
9. O opadech vznikajících výstavbou bude vedena samostatná evidence v rozsahu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Doklady o nezávadném odstranění budou přiloženy k žádosti o kolaudační souhlas.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 21 Praha

Odůvodnění:

Dne 1.6.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Na úřední desce MěÚ Benátky n/J bylo oznámení vyvěšeno od 27.6.2011 do 13.7.2011. Písemnost byla též zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, od 27.6.2011.

K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 28.7.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Současně byly dotčené orgány státní správy upozorněny na to, že svá závazná stanoviska mohou uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání. Účastníci řízení byli upozorněni na to, že námítky účastníků a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Stavebník zajistil, aby informace o jeho záměru byla vyvěšena v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona. Všichni účastníci řízení se měli možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k podkladům a ke způsobu jejich zjištění.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města Benátky nad Jizerou. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, Mladá Boleslav, ze dne 24.6.2011 zn. 41049/2011/OSRM
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, ze dne 8.9.2010 č.j. ŽP – 336 – 22349/2010
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha 4, ze dne 24.3.2010 č.j. 31522/10/CSC/VV0
- ŘSD ČR, Mladá Boleslav, ze dne 23.8.2010 zn. I-MB/615-10
- RWE Distribuční služby s.r.o., ze dne 24.8.2010 zn. 3495/10/175
- VaK Mladá Boleslav, a.s., Mladá Boleslav, ze dne 8.9.2010 zn. 4136/10/Dv
- VUSS Praha ze dne 1.10.2010 č.j. 13906/43070-ÚP/2010-7103/44
- MV ČR, odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, Praha 7, ze dne 10.9.2010 č.j. MV-84761-2/OBP-2010
- OÚ Předměřice nad Jizerou ze dne 30.8.2010 č.j. mostky/2010
- Policie ČR, KŘ policie Stř. kraje, ÚO-DI Mladá Boleslav, ze dne 19.5.2011 č.j. KRPS-70038/ČJ-2011-010706
- VEOLIA VODA, PVaK, a.s., Praha 10, ze dne 6.9.2010 zn. PVK16107/OTPČ/Pyt-131/10
- ČEZ Distribuce, a.s., POS Mladá Boleslav, ze dne 19.8.2010
- HZS Stř. kraje, ÚO Mladá Boleslav, ze dne 14.9.2010 č.j. HSKL-9063/2010-MB
- Město Benátky nad Jizerou ze dne 14.9.2010 zn. RB
- rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, ze dne 3.11.2010 č.j. ŽP.232-25118/09

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly podány.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u MěÚ Benátky nad Jizerou, odboru výstavby a ÚP, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.




Karel Dvořák
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Poplatek:

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 22.6.2011 stvrzenkou č. P11003161.

Obdrží:**- účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)**

CR Project s.r.o, IDDS: dkhws7q

sídlo: Pod Borkem č.p. 319, 293 01 Mladá Boleslav 1

Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

- účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou (§ 87 odst. 1)

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Michle-Praha 4

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební č.p. 12/772, 110 15 P.O.Box 3-Praha 1

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu č.p. 971, 102 00 Praha 102

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Vyvěšeno dne:3.8.2011..... Sejmuto dne:*Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.****Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Benátky n/J.****Patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.***Na elektronickou úřední desku vyvěsil dne..... Podpis****- dotčené správní úřady**

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města a regionu, IDDS: 82sbpfí

sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 01 Mladá Boleslav 1

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: 82sbpfí

sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH, IDDS: 82sbpfí

sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx

sídlo: Laurinova č.p. 1370, 293 05 Mladá Boleslav

spis SÚ

