





# ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

## SEZNAM ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:


D.1.1-c) 2-1 Z1 - OCELOVÉ SCHODIŠTĚ	1:20
D.1.1-c) 2-2 Z2 - LEMOVÁNÍ ŽLABU	
D.1.1-c) 2-3 Z3 - LEMOVÁNÍ VČETNĚ POKLOPU ŠACHTA 1	1:10
D.1.1-c) 2-4 Z4 - LEMOVÁNÍ VČETNĚ POKLOPU ŠACHTA 2	1:10
D.1.1-c) 2-2 Z5 - DORAZOVÝ PRÁH	


ZODPOV.PROJEKTANT.	VYPRACOVAL	KOORDINACE		
Ing. Pavel Franěk	Radim Hrycík, DiS.	Ing.Jakub Kubina		
INVESTOR: SOUp Jílové u Prahy, Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy				
Místo a název stavby/katastr, číslo parcely  Vybudování kotelny na spalování dřevních štěpek  k.ú.Jílové u Prahy, p.č.1149, 1186/1 a 1186/2			ZAK.ČÍSLO	
			DATUM	03/2018
			STUPEŇ PD	DPS
			MĚŘÍTKO	
NÁZEV VÝKRESU: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Zámečnické výrobky				






VÝPIS PRVKŮ PRO SCHODIŠTĚ										
Prvek číslo	Popis prvku	Kusů	Průřez	Rozměry v mm			Celkem délka m´ m²	Součet délek m´ m²	Váha kg/m²	Váha celkem kg
				šířka	tloušť.	délka				
1	Schodnice šikmá	2	plech	220	8	1558	0,686	1,639 m²	62,8	103,0
2	Schodnice vodorovná	2	plech	220	8	2033	0,895			
3	Patní desky	4	plech	120	8	120	0,058			
4	Podložení podest. roštů	2	Jakl	40/40	3	1950	3,90	6,65 m´	3,49	23,3
5	Sloupek zábradlí	2	Jakl	40/40	3	900	1,80			
6	Sloupek zábradlí	1	Jakl	40/40	3	950	0,95			
7	Madlo zábradlí	1	Jakl	50/30	3	3300	3,30		3,49	11,6
8	Výplň zábradlí	1	Jakl	30/30	3	3000	3,00		2,54	7,8
9	Schodišťové stupně	4		270	30	1000	pozink. roštové + 16 šr. Ø12			
10	Schodišťová podesta	2		1000	30	1000	pozinkované roštové + svorky			
Hmoždinky		4								

TVARY SCHODNIC



ZODPOV.PROJEKTANT.	VYPRACOVAL	KOORDINACE		
Ing. Pavel Franěk	Radim Hrycík, DIŠ.	Ing. Jakub Kubina		
INVESTOR: SOUP Jílové u Prahy, Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy				
Místo a název stavby/katastr, číslo parcely			ZAK.ČÍSLO	
Vybudování kotelny na spalování dřevních štěpek			DATUM	03/2018
k.ú. Jílové u Prahy, p.č. 1149, 1186/1 a 1186/2			STUPEŇ PD	DPS
NÁZEV VÝKRESU: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
Zámečnické výrobky - Z1 - ocelové schodiště			1:20	D.1.1-c) 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET, DÉLKA, HMOTNOST
Z2		LEMOVÁNÍ ŽLABU ROVNORAMENNÝ L PROFIL 40/40/4 PÁSOVÁ OCEL 4/30, á = 500 mm SVÁR 5	L PROFIL 40/40/4 DÉLKA - 12,1 m HMOTNOST - 2,41 kg/m <sup>2</sup> HMOTNOST CELKEM - 29,2 kg  PÁSOVÁ OCEL 4/30 POČET - 27 KS HMOTNOST - 0,942 kg/m' HMOTNOST CELKEM - 2,6 kg
Z5		DORAZOVÝ PRÁH ROVNORAMENNÝ L PROFIL 40/40/4 PÁSOVÁ OCEL 4/30, á = 500 mm SVÁR 5	L PROFIL 40/40/4 DÉLKA - 4,1 m HMOTNOST - 2,41 kg/m <sup>2</sup> HMOTNOST CELKEM - 9,9 kg  PÁSOVÁ OCEL 4/30 POČET - 9 KS HMOTNOST - 0,942 kg/m' HMOTNOST CELKEM - 0,9 kg




1 L PROFIL 40/40/4  
DÉLKA - 6,15 m  
HMOTNOST - 2,41 kg/m<sup>2</sup>  
HMOTNOST CELKEM - 14,9 kg

2 OCELOVÝ PLECH 5/30 mm  
PLOCHA - 0,36 m<sup>2</sup>  
HMOTNOST - 40,0 kg/m<sup>2</sup>  
HMOTNOST CELKEM - 14,4 kg

3 OCELOVÝ PLECH LÍSTKOVANÝ TL. 5 mm  
PLOCHA - 1,7 m<sup>2</sup>  
HMOTNOST - 41,25 kg/m<sup>2</sup>  
HMOTNOST CELKEM - 70,13 kg

4 PÁSOVÁ OCEL 4/30, á = 500 mm  
POČET - 24 KS  
HMOTNOST - 0,942 kg/m<sup>1</sup>  
HMOTNOST CELKEM - 2,3 kg

ZODPOV.PROJEKTANT.	VYPRACOVAL	KOORDINACE		
Ing. Pavel Franěk	Radim Hrycík, DiS.	Ing. Jakub Kubina		
INVESTOR: SOUp Jílové u Prahy, Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy				
Místo a název stavby/katastr, číslo parcely  Vybudování kotelny na spalování dřevních štěpek  k.ú.Jílové u Prahy, p.č.1149, 1186/1 a 1186/2			ZAK.ČÍSLO	
			DATUM	03/2018
			STUPEŇ PD	DPS
NÁZEV VÝKRESU: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Zámečnické výrobky - Z3 - lem, poklop šachta 1			MĚŘÍTKO 1:20	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1-c) 3

