

Specifikace techniky

PROGRAM č. 1

Podium 8 x 6 m, 10 x 12 m (dle technických podmínek interpreta)

- Ideálně mobilstage, kvůli zavětrování
- Technická dokumentace o bezpečnosti podia (certifikace TUV, stavební posudek)
- Doprava na místo - Kutná Hora
- Zajištění stavby a deinstalace

Zvuk a světla

- Profesionální ozvučení systémem např. L'acoustics, D&B audio, lineáry (zavěšení) – dle daného prostoru
- Profesionální osvětlení – podia a zadní části podia pro bezpečný příchod a odchod účinkujících
- Profesionální mixážní pulty, dle účinkujících
- Oborná obsluha, stavba, deinstalace, odbavení
- Doprava na místo – Kutná Hora

LED Screen P10 cca 4 x 3 m + režie + kamera

- Instalace a deinstalace
- LED operátor – obsluha režie
- Kameraman + kamera
- Doprava na místo – Kutná Hora

Ilustrační foto prostoru:



PROGRAM č. 2

Podium 8 x 6 m, 10 x 12 m (dle technických podmínek interpreta)

- Ideálně mobilstage, kvůli zavětrování
- Technická dokumentace o bezpečnosti podia (certifikace TUV, stavební posudek)
- Doprava na místo - Kutná Hora
- Zajištění stavby a deinstalace

Zvuk a světla

- Profesionální ozvučení systémem např. L´acoustics, D&B audio, lineáry (zavěšení) – dle daného prostoru
- Profesionální osvětlení – podia a zadní části podia pro bezpečný příchod a odchod účinkujících
- Profesionální mixážní pulty, dle účinkujících
- Oborná obsluha, stavba, deinstalace, odbavení
- Doprava na místo – Kutná Hora

Elevace /maximální kapacita diváků 576 osob/

- Rozměry hlediště 14 x 24 m (šířka x délka)
- Minimální počet Nivtec desek je 168 ks
- Přístupové schody k elevaci
- Bezpečnostní zábradlí
- Označení hran elevace bezpečností páskou
- Doprava na místo – Kutná Hora
- Instalace a deinstalace

Židle

- Počet - 600 ks
- Doprava na místo
- Instalace a deinstalace

Ilustrační foto prostoru:



PROGRAM č. 3

Podium 8 x 6 m, 10 x 12 m (dle technických podmínek interpreta)

- Ideálně mobilstage, kvůli zavětrování
- Technická dokumentace o bezpečnosti podia (certifikace TUV, stavební posudek)
- Doprava na místo - Kutná Hora
- Zajištění stavby a deinstalace

Elevace /maximální kapacita diváků 576 osob/

- Rozměry hlediště 14 x 24 m (šířka x délka)
- Minimální počet Nivtec desek je 168 ks
- Přístupové schody k elevaci
- Bezpečnostní zábradlí
- Označení hran elevace bezpečností páskou
- Doprava na místo – Kutná Hora
- Instalace a deinstalace

Židle

- Počet - 600 ks
- Doprava na místo
- Instalace a deinstalace

Zvuk a světla

- Profesionální ozvučení systémem např. L'acoustics, D&B audio, lineáry (zavěšení) – dle daného prostoru
- Profesionální osvětlení – podia a zadní části podia pro bezpečný příchod a odchod účinkujících
- Profesionální mixážní pulty, dle účinkujících
- Oborná obsluha, stavba, deinstalace, odbavení
- Doprava na místo – Kutná Hora

LED Screen P10 cca 4 x 3 m + režie + kamera

- Instalace a deinstalace
- LED operátor – obsluha režie
- Kameraman + kamera
- Doprava na místo – Kutná Hora

Ilustrační foto prostoru:



PROGRAM č. 4

Podium 8 x 6 m, 10 x 12 m (dle technických podmínek interpreta)

- Ideálně mobilstage, kvůli zavětrování
- Technická dokumentace o bezpečnosti podia (certifikace TUV, stavební posudek)
- Doprava na místo - Kutná Hora
- Zajištění stavby a deinstalace

Zvuk a světla

- Profesionální ozvučení systémem např. L'acoustics, D&B audio, lineáry (zavěšení) – dle daného prostoru
- Profesionální osvětlení – podia a zadní části podia pro bezpečný příchod a odchod účinkujících
- Profesionální mixážní pulty, dle účinkujících
- Oborná obsluha, stavba, deinstalace, odbavení
- Doprava na místo – Kutná Hora

Ilustrační foto prostoru:

