

Číslo smlouvy: 20/61924008/2019

SMLOUVA KUPNÍ

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Prodávajícím

Název právnické osoby: **HELAGO-CZ, s.r.o.**
Sídlo (právnická osoba): Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
zastoupená: Ing. Pavlem Kahlem, jednatelem společnosti
IČ: 25963961
DIČ: CZ25963961
(dále jen jako „Prodávající“) na straně jedné
a

2. Kupujícím

Středočeský kraj
Zborovská 11, Praha 5
zastoupený Mgr. Věrou Szabovou, ředitelkou příspěvkové organizace Vyšší odborné školy,
Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Čáslav, Přemysla Otakara II. 938
IČ 61924008
DIČ CZ61924008
se sídlem v Čáslavi Přemysla Otakara II. 938
(dále jen jako „Kupující“) na straně druhé

I. Předmět smlouvy

- (1) Prodávající prohlašuje, že je správcem majetku „**Měřidlo viskozity a měřidlo hustoty**“ včetně níže uvedených technických parametrů a služeb (dále jen „Předmět koupě“).
- (2) Technické parametry a služby: viz Příloha č. 1
- (3) Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Předmět koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu; kupující se zavazuje, že Předmět koupě převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

II. Kupní cena

- (1) Kupní cena byla stranami smlouvy stanovena v celkové výši **218 128,00 Kč** bez DPH; **45 806,88 DPH** a celkové ceny **263 934,88 s DPH**.
- a) Měřidlo viskozity v celkové výši 92 628,00 Kč bez DPH; 19 451,88 DPH a celkové ceny 112 079,88 s DPH.
- b) Měřidlo hustoty v celkové výši 125 500,00 Kč bez DPH; 26 355,00 DPH a celkové ceny 151 855,00 s DPH.

- (2) Kupní cena bude uhrazena ve lhůtě uvedené v čl. IV odst. 2 na účet Prodávajícího č. _____ vedený _____, pobočka _____

III. Výhrada vlastnického práva

- (1) Strany smlouvy si ujednaly, že Kupující se stane vlastníkem Předmětu koupě teprve úplným zaplacením kupní ceny.
- (2) Nebezpečí škody na Předmětu koupě však přechází na Kupujícího okamžikem jejich převzetí.

IV. Doba a místo plnění

- (1) Prodávající předá Předmět koupě Kupujícímu do 10 týdnů od podpisu Smlouvy v místě sídla příspěvkové organizace.
- (2) Kupující uhradí kupní cenu nejpozději do 21ti dnů od převzetí Předmětu koupě. Kupní cena je uhrazena včas tehdy, bude-li ve lhůtě podle předchozí věty připsána na účet Prodávajícího uvedený v čl. II odst. 2 této smlouvy.

V. Prohlášení prodávajícího a kupujícího

- (1) Prodávající prohlašuje, že je oprávněn Předmět koupě prodat a že na nich nevážnou žádné dluhy, zástavní práva či jiné právní vady.
- (2) Kupující prohlašuje, že si Předmět koupě prohlédl a seznámil se s jich faktickým i právním stavem.

VI. Odstoupení od smlouvy

- (1) Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení Kupujícího s uhrazením kupní ceny delším než 3 dny.
- (2) Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení Prodávajícího s předáním Předmětu koupě delším než 3 dny.
- (3) Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit tehdy, ukáže-li se některé z prohlášení Prodávajícího podle čl. V této smlouvy nepravdivým.

VII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- (1) Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny za každý den prodlení s předáním Předmětu koupě v termínu podle čl. IV této smlouvy.
- (2) Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou kupní ceny.

VIII. Ostatní práva a povinnosti stran

- (1) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

IX. Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
- (2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

(4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz této své svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Technická specifikace

V Čáslavi dne 24. 4. 2019




Kupující

Mgr. Věra Szabová

ředitelka školy

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

V Hradci Králové, dne 24. 4. 2019



Prodávající

Ing. Pavel Kahl

jednatel

HELAGO-CZ, s.r.o.



HELAGO-CZ, s.r.o.

Kladská 1082

500 03 Hradec Králové

Tel.: 495 220 229, 495 220 394

<http://www.helago-cz.cz>

IČO: 25963961

DIČ: CZ25963961

E-mail: info@helago-cz.cz

Nabídka 292-E-19

➤ Technický popis

Densito Přenosný hustoměr, Mettler Toledo

- přenosné provedení
- kalibrační protokol
- tištěný návod v českém jazyce
- záruka 2 roky
- záruční a pozáruční servis v ČR
- s měřením teploty
- teplotní kompenzace
- automatické odebírání vzorků
- paměť pro 1100 měření
- možnost volby různých veličin a jednotek výstupu – hustota, koncentrace, ° Baume, ...
- komunikace s PC
- USB výstup
- napájení bateriemi
- zobrazení hodnot na displeji
- rozsah měření hustoty 0-3 kg/dm³
- zobrazení na displeji na 0,0001 kg/dm³
- přesnost měření hustoty ±0,001 kg/dm³
- rozsah měření teploty minimálně od 0°C do +50°C
- zobrazení na displeji na 0,1°C
- přesnost měření teploty minimálně ±0,2°C

DV2TLV - Viskozimetr rotační, Brookfield

- laboratorní přístroj
- kalibrační protokol vydaný kalibrační laboratoří akreditovanou ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025
- tištěný návod v českém jazyce
- záruka 2 roky
- zajištěný záruční a pozáruční servis
- zabudovaná RTD teplotní sonda
- paměť naměřených hodnot
- komunikace s PC, součástí dodávky SW PG Flash Software
- rotační sondy – sada 4 vřeten
- použití pro měření olejů viskozitních tříd v rozsahu min. 0W až 25W
- 5" barevný dotykový displej se zobrazením hodnot
- podpora více jazyků

- zvýšená bezpečnost (přístup chráněný heslem), uživatelské rozhraní umožňuje nastavit 3 různé úrovně zabezpečení přístroje v souladu s požadavky standardu FDA 21 CFR Part 11
- zobrazuje viskozitu (cP nebo mPa.s), teplotu, smykovou rychlost, smykové napětí, rychlost otáčení, % torze, včetně
- řada volitelných funkcí
- USB PC interface
- viskozimetr je dodáván se sadou včetně, programem PG Flash, který umožňuje uložení měřících sekvencí do paměti viskozimetru a jejich spouštění bez připojení viskozimetru na počítač, stojanem, teplotní sondou
- digitální viskozimetr s 200 nastavitelnými rychlostmi rotace (0,1 - 200 ot/min)
- měřicí rozsah: 1 – 6 x10⁶ mPa.s , 1 mPa.s s volitelným volitelným UL adaptérem
- přesnost měření: ± 1,0 % z měřicího rozsahu
- reprodukovatelnost měření: ± 0,2 % z měřicího rozsahu
- přesnost měření teploty: ± 1 °C v rozsahu -100 °C až +149 °C
± 2 °C v rozsahu +150 °C až +300 °C
- spojitě měří a indikuje:
 - dynamickou viskozitu (cP odpovídá mPa.s)
 - teplotu (o C)
 - % kroutícího momentu pružiny
 - deformační gradient (s-1) a smykové napětí (dyn/cm²) po připojení adaptéru SSA,UL nebo termokontejneru Thermosel
 - rychlost (ot/min)
 - typ včetně
- napájení síťové 230V/50Hz

~~Zobrazení viz přiložené katalogové listy~~

Nalový