

MATERIÁLY :

BETONY:

ŘÍMSY:
C 30/37 - XF4 + XD3

POZNÁMKY :

- VŠECHNY HRANY KONSTRUKCÍ JSOU ZKOSENY 15/15 mm VLOŽENÍM LIŠT DO BEDNĚNÍ, POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO JINAK.
- NA PRÁVÉ ŘÍMSĚ SE PROVEDE VYZNAČENÍ LETOPOČTU VÝSTAVBY (VÝŠKA PISMA MIN. 175 mm).
- VEŠKERÉ DETAILS BUDOU VYPRACOVANÉ DLE VL4 05/2015 A TO PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH ČÁSTÍ:
 - 402.02 - KOTVA ŘÍMSY VE VÝVRTU
 - 402.21 - TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR ŘÍMSY
 - 402.22 - TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR ŘÍMSY
 - 403.42 - TĚSNĚNÍ SPÁRY PODÉL OBRUBNÍKU
 - 403.45 - NAPOJENÍ IZOLACE U ŘÍMSY
 - 403.45 - NAPOJENÍ IZOLACE U ŘÍMSY
 - 406.11 - ODVODNĚNÍ IZOLACE TRUBÍČKAMI
 - 406.12 - ODVODNĚNÍ IZOLACE DRENÁŽNÍM POLYMERBETONEM

KATEGORIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

DLE TKP PK, KAP. 18

viditelné povrchy: C2d


CELOPLOŠNÉ VÍCEVRSTVÉ DESKY SE STRUKTUROU DŘEVA ZPEVNĚNÉ POVRCHOVĚ PEČETÍČÍ PRYSKYŘIČNOU VRSTVOU. BOČNÍ POVRCH KŘÍDEL POHLEDOVĚ ROZČLENĚN VLOŽENÍM FÓLIE DO BEDNĚNÍ (FÓLIE TL. 9 mm, HLOUBKA VZORKU 3 mm, VZOR: HRUBÝ BETON).


neviditelné povrchy: C1a






VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ

ČÁST C

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

	Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5
---	---

	Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1 289 22 Lysá nad Labem
---	--

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, Dat.schránka: 4kif54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Karlovy Vary – Vítězná 2012/26, 360 01 Karlovy Vary, Tel.: 353 303 211, E-mail: mailbox@kv.pragoprojekt.cz			
Navrh/vypracoval: Ing. Jan SÝKORA podpis: 	Zodpovědný projektant: Ing. Jan SÝKORA podpis: 	Ředitel ateliéru Karlovy Vary: Ing. Pavel ŠLAPA	
Technická kontrola: Ing. Pavel ŠLAPA podpis: 	Hlavní inženýr projektu: Ing. Radovan STANKOVEN podpis: 		

Kraj: STŘEDOČESKÝ KRAJ	Číslo zakázky: 13-125-7; 17-279-1
Katastrální území: LYSÁ NAD LABEM	Číslo akce: 00-061
Objednatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ, MĚSTSKÝ ÚŘAD LYSÁ NAD LABEM	Datum: 04/2018
Název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD	Formát: 1:20, 50, 100
Část: SO 201 OPRAVA MOSTU EV.Č. 272-005	Měřítko: 5xA4
Příloha: TVAR ŘÍMS	Stupeň: PDPS
	Číslo přílohy: 11