


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	POPIS	PLOCHA (m²)
1.01	CHODBA, SCHODIŠTĚ	17,94
1.02	ZÁDVEŘÍ	2,60
1.03	CHODBA	2,45
1.04	KOUPELNA	3,15
1.15	WC	1,23
1.05	POKOJ	12,03
1.06	OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYŇSKÝ KOUT	29,26
1.07	LOŽNICE	12,05
BYT 1 – 3+KK		62,77
1.08	ZÁDVEŘÍ	3,89
1.09	OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYŇSKÝ KOUT	22,47
1.10	KOUPELNA + WC	7,78
BYT 2 – 1+KK		34,14
1.11	ZÁDVEŘÍ	5,42
1.12	OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYŇSKÝ KOUT	32,55
1.13	KOUPELNA + WC	6,98
BYT 3 – 1+KK		44,95

POZNÁMKY:

- POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM
- MATERIÁL: VNITŘNÍ KANALIZACE – HT PP
KANALIZACE V ZEMI – KG PVC
- MINIMÁLNÍ KRYTÍ POTRUBÍ – POD PODLAHOU 0,3m
- MINIMÁLNÍ SKLON SVODNÉHO POTRUBÍ – SPLAŠKOVÉHO 2%
- MINIMÁLNÍ SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ – SPLAŠKOVÉHO 3%



Akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU ČP. 860 VE VLAŠIMI					
Místo		K.Ú. VLAŠIM, PARC. Č. ST.859, UL. LUČNÍ 860, 258 01 VLAŠIM			
Stavebník		STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 81/11, SMÍCHOV, 150 00 PRAHA 5			
Autorizoval: ING. MILOŠ ZELENKA		Vypracoval: TOMÁŠ ČERNÝ		ING. MILOŠ ZELENKA autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	
		tel.: +420 602 217 466 e-mail: cerny@tclonet.cz		ČKAIT: 0009313 OKRUŽNÍ 1846, 258 01 VLAŠIM	
Formát: 3x4	Datum: 06/2019	Archivní č.: 88–196/2018		Měřítko:	Č.V.
Stupeň: DPS	Část dokumentace:	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA		1:50	D3.1.2
Obsah: KANALIZACE – PŮDORYS 1.NP				Paré č.	