


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	POPIS	PLOCHA (m²)
2.01	CHODBA, SCHODIŠTĚ	17,94
2.02	ZÁDVEŘÍ	2,60
2.03	CHODBA	2,45
2.04	KOUPELNA	3,15
2.15	WC	1,23
2.05	POKOJ	12,03
2.06	OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYŇSKÝ KOUT	29,26
2.07	LOŽNICE	12,05
BYT 4 – 3+KK		62,77
2.08	ZÁDVEŘÍ	3,89
2.09	OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYŇSKÝ KOUT	22,47
2.10	KOUPELNA + WC	7,78
BYT 5 – 1+KK		34,14
2.11	ZÁDVEŘÍ	5,42
2.12	OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYŇSKÝ KOUT	32,55
2.13	KOUPELNA + WC	6,98
BYT 6 – 1+KK		44,95

POZNÁMKY:

- POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM
- MATERIÁL: VNITŘNÍ KANALIZACE – HT PP
KANALIZACE V ZEMI – KG PVC
- MINIMÁLNÍ KRYTÍ POTRUBÍ – POD PODLAHOU 0,3m
- MINIMÁLNÍ SKLON SVODNÉHO POTRUBÍ – SPLAŠKOVÉHO 2‰
- MINIMÁLNÍ SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ – SPLAŠKOVÉHO 3‰



Akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU ČP. 860 VE VLAŠIMI						
Místo	K.Ú. VLAŠIM, PARC. Č. ST.859, UL. LUČNÍ 860, 258 01 VLAŠIM					
Stavebník	STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 81/11, SMÍCHOV, 150 00 PRAHA 5					
Autorizoval: ING. MILOŠ ZELENKA		Vypracoval: TOMÁŠ ČERNÝ		ING. MILOŠ ZELENKA autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT: 0009313 OKRUŽNÍ 1846, 258 01 VLAŠIM		
		tel.: +420 602 217 466 e-mail: cerny@tcloket.cz				
Formát: 3x44	Datum: 06/2019	Archivní č.: 88–196/2018		Měřítko:	Č.V.	Paré č.
Stupeň: DPS	Část dokumentace: ZDRAVOTNÍ TECHNIKA		1:50	D3.1.3		
Obsah: KANALIZACE – PŮDORYS 2.NP						