



- ① STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO VČ. OMÍTEK
- ① PODKLADNÍ NÁTĚR
- ② LEPIDLO, min. tl. 6 mm
- ③ IZOLANT - FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS ŠEDÝ tl. 140 mm
- ④ KOTVENÍ - HMOŽDINKY ZATLOUKACÍ S PLASTOVÝM TRNEM, 6 ks/m<sup>2</sup>
- ⑤ ZÁKLADNÍ VRSTVA S ARMOVACÍ MŘÍŽKOU, tl. 2,8-5 mm  
VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA KRYTÁ min.1mm STĚRK. HMOTOU
- ⑥ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ⑦ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVrstvá SILIKONOVÁ PROBARVENÁ  
OMÍTKA, ROZTÍRATELNÁ STRUKTURA, VELIKOST ZRNA 1,5mm
- ⑧ DILATAČNÍ PROFIL

## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

		<b>DETAIL F - DILATACE</b> <b>SO 01 - ZATEPLENÍ OBJEKTU</b>		
		<b>SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU</b> <b>INTERNÁTU S TĚLOCVIČNOU OU HUBÁLOV</b>		
<b>ANITAS</b> s.r.o. Masarykovo náměstí 1142 IČO:257 55 668 295 01 Mnichovo Hradiště DIČ:CZ 257 55 668 tel./fax.: 326 774 215		MÍSTO STAVBY: čp. 10, pozemek st 128/3 kú Loukovec	MĚŘÍTKO 1:5 FORMÁT A4	ZAK.ČÍSLO 1/17 ČÍSLO PARÉ
zodpovědný projektant: <b>Ing.Tomáš RAKOUSKÝ</b>		STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště KRAJ: Středočeský	ÚČEL DPS	
dokumentaci vypracoval: <b>Jaroslav Bárta</b>		INVESTOR: SOU HUBÁLOV Hubálov 17 294 11 Loukovec	DATUM 1/17	
			ČÁST D.1.1.b	
			Č.VÝKRESU SO.01 25	