




ODVODNĚNÍ RUBU OPĚR DRENÁŽ ZA OPĚROU




MOSTNÍ ODVODŇOVAČ BEZ LAPAČE SPLAVENIN




LETOPOČET




KOTVA ŘÍMSY VE VÝVRTU




TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR ŘÍMSY



TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR ŘÍMSY




TĚSNĚNÍ SPÁRY PODĚL OBRUBNÍKU




TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR ŘÍMSY


I. VARIANTA: řez diamantovou pilou




II. VARIANTA: s vloženou lištou



KOTVENÍ SVODIDLA
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ




ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ




TĚSNĚNÍ SMRŠŤOVACÍCH SPÁR ŘÍMSY

ALTERNATIVA 1



ALTERNATIVA 2

POZNÁMKY

- OCHRANA IZOLACE POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝM PÁSEM S AL FOLIÍ CELLOPLOŠNĚ PŘILEPENÝM.
- KOTVA ŘÍMSY CERTIFIKOVANÁ DO BETONU S TRHLINAMI.
- UMÍSTĚNÍ TRUBIČKY ODVODNĚNÍ VIZ TZ.
- NEJPRVE BUDE PŘEVEDENO TĚSNĚNÍ SMRŠŤOVACÍ A DILATAČNÍ SPÁRY ŘÍMSY, PAK TEPRVE TĚSNĚNÍ PODELNĚ SPÁRY MEZI VOZOVKOU A ŘÍMSOU.
- LETOPOČET (JE JEN VZOR) – VYZNAČEN ROK DOKONČENÍ, UMÍSTĚNÍ NA KŘÍDLO, POD LETOPOČET JE MOŽNÉ OSADIT SCHVÁLENOU TABULKU ZHOTOVITELE. VÝŽTUŽ POD VLYSEM OPATŘENA PKO.
- DETAIL KOTVENÍ SVOIDIDEL MŮŽE BÝT UPRAVEN DLE TP VÝROBCE.

MATERIÁL

TĚSNÍCÍ ZÁLIVKOVÁ HMOTA DLE TKP 21.
TĚSNÍCÍ TMEL DLE ČSN EN ISO 11600 (F-25-HM-M1p).
DRENÁŽNÍ POLYMER BETON DLE TKP 18, ČL. 2.10.

Souladnicový systém: S-JTSK			
Výškový systém: Bpv			
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel: 257 280 111, E-mail: podatelna@kr-s.cz Investor:			
		Krajský úřad Středočeského kraje	
KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, E-mail: podatelna@ksus.cz Správce mostu:			
		Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	
Číslo zakázky: 17 050 02		HIP:	
Schválil: Ing. Václav HVIŽDAL	Zodp. projektant: Ing. Martin HAVLÍK		
Tech. kontrola: Ing. Ondřej DĚDEK	Vypracoval: Pavel VODICKA		
od@pontex.cz	723973271, pvo@pontex.cz		
		Praha 4, Bežovův 1658, 147 14 tel: +420 24402215 fax: +420 244481038 e-mail: pontex@pontex.cz	
Objednatel: KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.	Obec:	BRANDÝSEK	Kraj: STŘEDOČESKÝ
Akce: III/00712 BRANDÝSEK, MOST EV.Č. 00712-4 PŘES D7	B - STAVEBNÍ ČÁST		Datum: 07/2018 Stupeň: PDPS
Část:	SPOLEČNÉ DETAILY		Souprava: 0. přílohy
Příloha:			B.11