



Výzva k podání nabídek

Vyhlašováná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ zadávána postupem podle Zákona.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel	Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace
Statutární zástupce:	Mgr. Pavlína Caisová, ředitelka školy
Adresa:	Pod Šachtami 335, Příbram IV, 261 01 Příbram
IČO:	008 73 489
Tel.:	+420 318 472 146
Zástupce zadavatele:	
Společnost:	MINOS CB s.r.o.
IČO:	050 39 584
Kontakt:	Ing. Michal Novák, +420 775 572 247, info@minoscb.cz

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výzvy je veřejná zakázka malého rozsahu v otevřeném řízení na dodávky na akci s názvem:

„Vybavení učeben“

Předmět dodávky je rozdělen celkem na **8 částí**, přičemž účastníci mají možnost podat své nabídky na **jednotlivé části samostatně**.

Technické požadavky:

Veškeré části dodávky musí odpovídat požadavkům uvedeným ve Výzvě a platným technickým normám.

Technická specifikace

1 - část – Keramická pec		
1	Keramická pec Počet ks 1	Objem min. 80 l; vyhřívání – elektrické z 5 stran; typ pece – komorová; příkon min. 9 kW; maximální teplota – min. 1300 °C; použití – výpal keramiky, případně skla Informace pro instalaci - rozměry bezbariérového výtahu – šíře výtahových dveří: 88 cm – vnitřní prostor výtahu: 135 cm x 96 cm – výška výtahu: 200 cm

2 - část – Projektor s rotátorem		
1	Projektor s rotátorem Počet ks 1	Projektor s vlastním rotátorem pro obrázkové kotouče s možností zrychlení otáčení, jeho zastavení nebo zpětného chodu. Nastavitelná rychlost rotátoru min. od 1/2 otáčky za minutu po 2 otáčky za minutu. Výkon min. 100 luxů

3 - část – Hrnčířský kruh

1	Hrnčířský kruh Počet ks 1	Profesionální hrnčířský kruh se sedačkou. Kruh bude fungovat s minimální hlučností (max. 32 dB) a bez vibrací. Výkonný motor min. 400 W, rozsah otáček min. 0 -250. Kruh bude osazen robustní ocelovou konstrukcí pro dlouhou životnost, regulace tahu bude umožňovat nesnižování tahu ani při velkém zatížení a při nízkých otáčkách, nastavitelná výška kruhu, průměr točny min. 350 mm
---	------------------------------	---

4 – část – Tkalcovský stav

1	Tkalcovský stav Počet ks 1	Tkalcovský stav o tkací šíři min. 90 cm (35 3/8") s osmi listy. Osnovní vál držen třecí brzdou, což umožňuje posouvat látku i při sezení u stavu. Stav bude mít nastavitelnou výšku a úroveň. Stav bude vyrobený z lakovaného např. bukového dřeva a jeho skříňová část bude pro usnadnění zprovoznění stavu již složená. Stav bude mít v horní části skříně s mechanikou vestavěný rozřazovač a odkládací polici. Součástí základní výbavy bude nerezový paprsek 40-10 (v metrické soustavě), 800 nebo 1200 Texsolv nitěnek (390 mm), kolíky pro vytvoření osnovního kříže a min. šestnáct snovacích kolíků. Stav bude vybaven paralelním coutermarch systémem.
---	-------------------------------	--

5 – část Nábytek


1	Kovový regál Počet ks 1	Kovový regál s min. nosností na 1 polici 150 kg, rozměry š 900 mm, v 3000 mm, h 320 mm, počet polic 5
2	Kovový regál Počet ks 1	Kovový regál s min. nosností na 1 polici 150 kg, rozměry š 1650 mm, v 3000 mm, h 320 mm, počet polic 5
3	Nerezový dřez Počet ks 1	Nerezový dřez s odkapávačem o rozměrech min. 860 x 435 mm, rozměr dřezové nádoby cca 370 x 340 mm, hloubka dřezu min. 150 mm
4	Stohovatelné židle Počet ks 8	Stohovatelné židle, sedák a opěrka z plastu, rám z oceli – oválný profil min. 15x30 mm, nosnost min. 120 kg
5	Stůl Počet ks 1	Nábytek – atypický stůl, o rozměrech 270 x 120 cm, stůl je zakulacen, uprostřed bude zúžen (viz. nákresy nábytku) v místě zúžení bude mít stůl cca 95 cm – materiál laminované dřevotřískové desky např. Maple 0375, ABS hrana 2 mm.
6	Nábytek – policový systém + kuchyňka Počet kpl 1	Nábytek - policový systém + kuchyňka – materiál laminované dřevotřískové desky např. Maple 0375, ABS hrana 2 mm. Ve skříňkách s dvířky budou instalovány police. Kuchyňka hloubka spodních skříněk 560/580mm, Pracovní deska hloubka 600 mm, Horní skříňky hloubka 300/320 mm. Policový systém hloubka skříněk 300 mm (viz. nákresy nábytku).
7	Policový systém (sestava 3 skříní – spodní část s dvířky, horní část policová) Počet kpl 1	Nábytek - policový systém – přední místnost - materiál laminované dřevotřískové desky např. Maple 0375, ABS hrana 2 mm. Ve skříňkách s dvířky budou instalovány police. Jedná se o sestavu tří skříní – spodní část s dvířky, horní část policová viz. nákresy nábytku. Policový systém – hloubka skříněk 300/320 (korpus/dvířka) (viz. nákresy nábytku).
8	Policový systém (sestava 3 skříní – spodní část s dvířky,	Nábytek - policový systém – zadní místnost - materiál laminované dřevotřískové desky např. Maple 0375, ABS hrana 2 mm. Ve skříňkách s dvířky budou instalovány police. Jedná se o sestavu




	horní část policová) Počet kpl 1	tří skříní – spodní část s dvířky, horní část policová viz. nákresy nábytku. Policový systém – hloubka skříněk 300/320 (korpus/dvířka) (viz. nákresy nábytku).
9	Nábytek – židle Počet ks 28	Stohovatelná židle, odolná – polypropylen se skelným vláknem, možnost venkovního použití, snadno omyvatelná, nosnost min. 180 kg.
10	Nábytek - stůl lichoběžník Počet ks 8	Celodřevěný lichoběžníkový stůl s min. rozměry 120 x 60 x 60 x 60. Stůl vyjma horní desky bude vyroben z masivu (luby a nohy). Rozměr desky: 130x60cm, delší strana 130cm, kratší strana 80cm, boční strany 65cm. Výška stolu bude upřesněna s vybraným dodavatelem.
11	Nábytek - školní tabule na pylonech Počet ks 1	Školní tabule na pylonech bez křídel, bílá, certifikovaný keramický povrch, magnetická, min. velikost tabule šířka 200 cm, výška 120 cm, posun zajištěn pylonovým mechanismem se standartní délkou pylonů 300 cm. Tloušťka tabule min. 21 mm.

Obrazová část – Nábytek


Nábytek – policový systém + kuchyňka




Celkový pohled – tréninkové pracoviště




Celkový pohled – tréninkové pracoviště



Policový systém – přední místnost a zadní místnost – systém je stejný



Rozmístění nábytku



6 – část – Edukační panely

1	Edukační panel "Ptactvo" Počet ks 1	Rozměr cca. 1130 x 220 x 1950 mm, kotvení – pozinkované kotvy k betonování, panel je určen pro rozšíření znalostí o našem ptactvu. Na panelu budou vyobrazeny druhy, které můžeme běžně vidět v naší přírodě.
2	Edukační panel "Rostliny" Počet ks 1	Rozměr cca. 1130 x 220 x 1950 mm, kotvení – pozinkované kotvy k betonování, panel je určen pro rozšíření znalostí o našich rostlinách, zapamatování si jich a jejich názvů. Na panelu budou vyobrazeny druhy, které můžeme běžně vidět v naší přírodě.
3	Edukační panel "Louka" Počet ks 1	Rozměr cca. 1130 x 220 x 1950 mm, kotvení – pozinkované kotvy k betonování, panel je určen pro rozšíření znalostí o rostlinách a obyvatelích našich luk. Na panelu budou vyobrazeny druhy, které můžeme běžně vidět v naší přírodě.
4	Edukační panel "Les" Počet ks 1	Rozměr cca. 1130 x 220 x 1950 mm, kotvení – pozinkované kotvy k betonování, panel je určen pro rozšíření znalostí o rostlinách a obyvatelích našich lesů. Na panelu budou vyobrazeny druhy, které můžeme běžně vidět v naší přírodě.


Vzorový obrázek: Edukační panel "Ptactvo"



Vzorový obrázek: Edukační panel "Rostliny"



Vzorový obrázek: Edukační panel "Louka"



Vzorový obrázek: Edukační panel "Les"



7 – část – Pařeniště a záhony		
1	Pařeniště Počet ks 5	Délka min. 100 cm, šířka min. 135 cm, výška min. 21 cm Konstrukce pařeniště bude vyrobena z žárově zinkovaného profilovaného plechu a jako výplň bude použit komůrkový polikarbonát o min. síle 4 mm. Vrchní okna budou usazena na pantech a při větrání se budou skládat „do stříšky“. Okna budou mít několik poloh otevření.
2	Záhony Počet ks 5	Vyvýšený dřevěný záhon o min. rozměrech 120 x 250 cm s min. výškou 40 cm. Dřevěné prvky musí být impregnovány.




Vzorový obrázek:





Pařeniště:







Záhony:



8 – část – Venkovní prvky pro rozvoj mobility		
1	Venkovní otáčecí kola Vzorový obrázek: 	Procvičování kloubů - Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Určeno pro 2 osoby Rozměry cca.: 960 x 1110 x 1285 mm Celokovová pevná konstrukce.
2	Masážní zařízení Vzorový obrázek: 	Uvolňování napětí zádového svalstva a pasu. Pomáhá ke zlepšení krevního oběhu a nervového systému. Určeno pro 2 osoby Rozměry cca.: 1290 x 680 x 1700 mm Celokovová pevná konstrukce.
3	Velká otáčecí kola Vzorový obrázek: 	Posilování svalů horních končetin a zlepšování ohebnosti a pohyblivosti ramenních kloubů. Vhodné pro rehabilitaci hybnosti ramen. Určeno pro osoby: 2 osoby Rozměry cca.: 660 x 950 x 1790 mm Celokovová pevná konstrukce.
4	Šlapací zařízení Vzorový obrázek: 	Pro rozvoj a posilování svalů nohou, konkrétně čtyřhlavého svalu stehenního, lýtek a hýžďových svalů Určeno pro osoby: 2 osoby Rozměry cca.: 1990 x 420 x 1550 mm Celokovová pevná konstrukce.
5	Eliptický trenažér Vzorový obrázek: 	Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Určeno pro osoby: 1 osobu Rozměry cca.: 1270 x 530 x 1480 mm Celokovová pevná konstrukce.

6	Procvičování pasu Vzorový obrázek: 	Procvičování a uvolnění svalů pasu a zad, posiluje mrštnost a ohebnost bederní oblasti. Určeno pro osoby: Pro 3 osoby Rozměry cca.: 1600 × 1270 mm Celokovová pevná konstrukce.
7	Procvičování chůze Vzorový obrázek: 	Zvyšování pohyblivosti dolních končetin, zlepšování koordinace a rovnováhy těla, zvyšování kapacity srdce a plic, posilování nohou a hýžďových svalů. Určeno pro osoby: 1 osobu Rozměry cca.: 1075 × 535 × 1390 mm Celokovová pevná konstrukce.
8	Jezdecké zařízení Vzorový obrázek: 	Posilování svalů horních a dolních končetin, pasu, spodní části břicha a hrudníku. Možnost kompletního protažení těla. Určeno pro osoby: 1 osobu Rozměry cca.: 1060 × 600 × 1160 mm Celokovová pevná konstrukce.
9	Surfovací zařízení – boční kyvadlo Vzorový obrázek: 	Posilování svalů pasu, zpevňování zad, zlepšování ohebnosti a koordinace těla. Určeno pro osoby: 2 osoby Rozměry cca.: 1130 × 760 × 1560 mm Celokovová pevná konstrukce.
10	Bradla Vzorový obrázek: 	Posilování ramenního, břišního a zádového svalstva. Určeno pro osoby: 2 osoby Rozměry cca.: 1875 × 530 × 1600 mm Celokovová pevná konstrukce.

11	Protahovací zařízení Vzorový obrázek: 	Posilování a rozvoj svalů horních končetin, hrudníku a zad, zvyšování kardiopulmonální kapacity. Určeno pro osoby: 2 osoby Rozměry cca.: 2100 × 750 × 1693 mm Celokovová pevná konstrukce.
12	Rotoped Vzorový obrázek: 	Zábavné a efektivní procvičování lýtkových a stehenních svalů, zvyšování pohyblivosti dolních končetin a kloubů. Efektivní kardiovaskulární cvičení. Určeno pro osoby: Pro všechny generace Rozměry cca.: 1270 x 600 x 860 Celokovová pevná konstrukce.
13	Sedy - lehy Vzorový obrázek: 	Posilování a rozvoj břišních a zádočných svalů. Určeno pro osoby: 2 osoby Rozměry cca.: 1100 × 650 × 720 mm Celokovová pevná konstrukce.
14	Stolní tenis Vzorový obrázek: 	Relaxace a zábavná hra o dvou soupeřících hráčích („dvouhra“) nebo o dvou soupeřících dvojicích („čtyřhra“). Určeno pro osoby: 2 - 4 osoby Rozměry cca.: 2740 x 1525 x 760 mm
15	Posilování - bench Vzorový obrázek: 	Posilování a rozvoj svalů horních končetin, hrudníku a zad, zvyšování kardiopulmonální kapacity. Určeno pro osoby: 2 osoby Rozměry cca.: 1630 x 690 x 2170 mm Celokovová pevná konstrukce.
16	Veslování Vzorový obrázek: 	Pomáhá posílit kardiovaskulární systém a funkci plic. Zvyšuje flexibilitu horních končetin a posiluje svaly ramen, hrudníku, břicha a zad. Určeno pro osoby: 1 osoba Rozměry cca.: 1470 x 840 x 800 mm Celokovová pevná konstrukce.
Součástí dodávky prvků bude i instalace prvků včetně betonáže a instalace gumové bezpečnostní dopadové plochy (cca 54 m2) vč. montáže. Veškeré stroje budou dodáno po 1 ks.		

V případě, že zadávací podmínky obsahují názvy či konkrétní typy výrobků umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Předpokládaná cena zakázky:	1.139.513,- Kč bez DPH
1 – část – Keramická pec	138.800,- Kč bez DPH
2 – část – Projektor s rotátorem	17.350,- Kč bez DPH
3 – část – Hrnčířský kruh	33.200,- Kč bez DPH
4 – část – Tkalcovský stav	91.776,- Kč bez DPH
5 – část – Nábytek	157.726,- Kč bez DPH
6 – část – Edukační panely	54.500,- Kč bez DPH
7 – část – Pařeniště a záhony	30.161,- Kč bez DPH
8 – část – Venkovní prvky pro rozvoj mobility	616.000,- Kč bez DPH

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010861

Název projektu: Odborné terapeutické učebny

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Přístup k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele na adrese:

- <https://profilezakazky.kr-stredocesky.cz/profil/00873489/>

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek Zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek uchazečů (dále jen „Zadávací dokumentace“).

Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů

Předpokladem účasti zájemce v tomto zadávacím řízení je splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném zadavatelem, čímž se rozumí:

- Prokázání základní způsobilosti - § 74 zákona
- Prokázání profesní způsobilosti - § 77 zákona

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, kteří hodlají využít k prokázání kvalifikace či způsobilosti jiné osoby na § 83 odst. 2) a 3) zákona.

Prokázání základní způsobilosti - § 74 odst. 1) zákona

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti podle § 74 odst. 1) zákona.

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení.

Prokázání profesní způsobilosti - § 77 zákona

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti podle

- § 77 odst. 1) zákona
 - Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence

Výpis z OR nesmí být starší 90 dnů přede dnem termínu podání nabídek.



Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba dodávky: předpokládaný termín plnění 09/2019-04/2020

Místo dodávky: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace, Pod Šachtami 335, Příbram IV, 261 01 Příbram;

Požadavek na varianty nabídek

Zadavatel varianty nabídek nepřipouští.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje splatnost faktur 30 dnů.

Pravidla pro hodnocení nabídek a způsob hodnocení

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle ekonomické výhodnosti. Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. Hodnocení proběhne seřazením podle výše nabídkových cen. **Jednotlivé části zakázky budou hodnoceny samostatně.**

Hodnotící komise posoudí též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky, bude komise postupovat v souladu s § 113 zákona.

Způsob zpracování nabídek

Nabídka bude zpracována v listinné podobě ve dvojím provedení (1 x originál a 1 x prostá kopie) a v českém jazyce.

a bude doručena v řádně uzavřené obálce, která bude označena názvem veřejné zakázky „**Vybavení učeben**“, adresou zadavatele pro doručení, adresou účastníka a nápisem „**NEOTVÍRAT**“.

Doporučený způsob zpracování nabídky

Nabídky předkládané zadavateli:

1. musí splňovat požadavky výzvy,
2. musí obsahovat identifikační údaje účastníka,
3. musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka,
4. účastník musí doložit splnění kvalifikačních předpokladů uvedených ve výzvě,
5. dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
6. dále účastník předloží **údaj o nabídkové ceně na krycím listu + doplněný rozpočet**, podepsaným účastníkem a doplněný **návrh smlouvy** podepsaný a orazítkovaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

Způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník vytvoří nabídkovou cenu s uvedením celkové ceny bez DPH, samotné DPH, ceny vč. DPH. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu.

Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná a jako taková musí být uvedena ve smlouvě.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 02.09.2019 do 12:00 hod.

Místo pro podání nabídek

Nabídky se doručují na adresu: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace, Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV;
a to následujícími způsoby: doporučeně poštou nebo osobně

Termín a místo pro otevírání a hodnocení nabídek

Termín otevírání obálek

Otevírání obálek proběhne dne 02.09.2019 od 13:20 hod.

Nabídky budou hodnoceny způsobem uvedeným v této výzvě.

Místo otevírání obálek

Místo otevírání obálek: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace, Pod Šachtami 335, Příbram IV, 261 01 Příbram;

Vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečné informace)

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení zadávacích podmínek.

Písemná žádost musí být zadavateli doručena **nejpozději 4 pracovní dny** před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději **do 2 pracovních dnů** po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se zasílá na email: info@minoscb.cz

Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění všem účastníkům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Informace o prohlídce místa plnění:

- datum setkání: 07.08.2019
- čas setkání: 09:00 hod.
- místo setkání: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace, Pod Šachtami 335, Příbram IV, 261 01 Příbram
- kontaktní osoba: Ing. Barbora Rothová
- Tel.: +420 731 506 025
- Email: referent@ouu.pb.cz

Individuální termíny prohlídky místa plnění lze provést po domluvě s uvedenou kontaktní osobou.

Zadávací lhůta

Zadavatel v souladu stanovuje délku zadávací lhůty, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami na 90 dnů.



Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel může zadávací řízení zrušit. Pokud zadavatel zruší výběrové řízení, nevzniká účastníkům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

V Příbrami dne 30.07.2019

.....
Mgr. Pavlína Caisová, ředitelka školy
vz. Ing. Michal Novák, MINOS CB s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1. Krycí list; Příloha č. 2. ČP § 74 zákona; Příloha č. 3. Návrh smlouvy; Příloha č. 4. Výkaz výměr
Přílohy budou účastníkům zaslány na vyžádání emailem na základě žádosti zaslané na adresu:
info@minoscb.cz

Zadávací dokumentaci vypracoval na základě podkladů poskytnutých zadavatelem administrátor veřejné zakázky společnost MINOS CB s.r.o., se sídlem U Výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24869, IČO:050 39 584.