

**Zadavatel:**

*Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace, Nám. Hynka Kličky 293, 261 01  
Příbram VI*

---

V Příbrami dne 2. 8. 2019

Č. j.: 41/HM/2019

Vyřizuje: Dr. Velfl

Telefon: 318 633 138

## **VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY**

**na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem**

**„Skanzen Vysoký Chlumeč – oprava objektů“**

**zadávána**

**dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon),  
dle Směrnice č. 156 o zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi  
Středočeského kraje a Příkazu ředitele č. 3/2016**

**na provedení stavebních prací**

### **1. Obecné informace o veřejné zakázce**

#### **1.1 Informace o zadavateli**

##### **1.1.1 Zadavatel**

Název: *Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace*

Sídlo: *Nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI*

IČO: 00360121      DIČ: CZ 00360121

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: PaedDr. Josef Velfl, ředitel

e-mail: [info@muzeum-pribram.cz](mailto:info@muzeum-pribram.cz); telefon 318 633 138

Profil zadavatele: [https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile\\_display\\_260.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_260.html)

#### **1.2 Základní informace o veřejné zakázce**

##### **1.2.1 Poptávkové řízení**

Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení stavebních prací (dále jen „veřejná zakázka“).

##### **1.2.2 Účel veřejné zakázky**

Účelem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky, na jejímž základě budou pro zadavatele prováděny stavební práce.

##### **1.2.3 Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu**

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je provedení stavebních prací zahrnujících renovaci roubených objektů ve Skanzenu Vysoký Chlumeč, pobožce Hornického muzea Příbram. Tato činnost obsahuje: 1/ zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. folií P 0,05 – 0,2 mm, které proběhne před úpravami povrchu, a dále obalení

osazených dveřních zárubní zamezující znečištění při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin. Následné odkrytí. 2/ očištění fasád ručním čištěním ocelovým kartáčem. 3/ nátěr zpevňovacím pačkem (635 m). 4/ spárování roubených stěn. 5/ oprava vymazávky roubených stěn. 6/ odstranění výplně spár stěn do š. 50 mm. 7/ přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou do výšky 6 m. 8/ tlakovakuová impregnace řeziva, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. 9/ ruční výroba a montáž klínek do spár. 10/ prostorové vázané konstrukce z řeziva. 11/ demontáž prostorových tesařských konstrukcí. 12/ řezivo jehličnaté tesané. 13/ přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m, 50 m vodorovně. 14/ nátěr (dvojnásobný) proti dřevokazným houbám, plísním, hnilobě a dřevokaznému hmyzu. 15/ vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky, vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m, nebo přesun vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m.

Tyto práce požadujeme provést v tomto rozsahu: ošetření dřeva proti biotickému napadení – plochy napadené tesařikem krovovým nebo červotočem ošetřit přípravkem Lignofix I profi, bezbarvý koncentrát ředěný v poměru 1 : 4, vydatnost daná výrobcem – 1 l na 6 m<sup>2</sup>, aplikovat ručním mechanickým postřikovačem. Provádět jako mezifázi při opravě vymazávky spár po odstranění degradovaných vymazávek a kotvících prvků, očistit povrch dřeva silonovým kartáčem a průmyslovým vysavačem, v plochách s degradovaným povrchem postupovat opatrně, neodstraňovat částečně soudržné fragmenty dřevěných prvků. V plochách s aktivním výskytem tesaříka krovového aplikovat kromě postřiku ještě injektáž (standardní injekční stříkačka 20 ml s jehlou) do výletových otvorů. Oprava vymazávky spár – prasklin, drobného poškození. Materiál mazanina z jílové hlíny a přírodních písků 30% (objemově) slaměná řezanka 3 – 5 cm. Použití řídkého vápenného pačoku – v plochách s přírodní barevností vymazávky tónovat barevným pigmentem odstínu okr – písek. Uvolněné části vymazávky odstranit, očistit kotvící prvky, opatrně proškrábnout trhliny v okolí opravovaného místa navlhčit, doplnit pak novou mazaninou. Povrch vymazávky stabilizovat pačkem. Výměna vymazávky spár – vypadání, celková degradace. Materiál mazanina z jílové hlíny a přírodních písků, 30% (objemově) slaměná řezanka 5 – 15 cm! Dřevěné kolíky – materiál dub, ploché kolíky po vlákněch v profilu 7 x 15 mm, délka 30 – 40 mm (podle šířky spáry), na jednom konci upravené do klínku pro zaražení do trámu. Řídký vápenný pačok – v plochách s přírodní barevností vymazávky tónovat barevným pigmentem odstínu okr – písek, odstranit zbytky původní vymazávky, kotvící prvky (pletivo, hřeby), povrch dřeva očistit měkkým drátěným kartáčem, v případě impregnace Lignofixem nutná technologická přestávka pro vyschnutí dřeva do trámu (střídavě spodní – horní), upevnit dřevěné klínky ve vzdálenosti cca 7 cm (15 kolíků/bm), vystupující část kolíků nesmí vystupovat z vymazávky (konec klínku cca 5 mm za lícem vymazávky), spáru vyplnit mazaninou (s delší řezankou) pěchovanou do spáry. Mazanina musí být s minimálním obsahem vody, v průběhu vysychání utahovat povrch, vyplňovat trhliny, povrch vymazávky stabilizovat pačkem. Zpevnění povrchu dřeva - degradovaný povrch dřevěných prvků. Materiál roztok dřevní dehet (tér), fermež lněná, terpentýn, 1 : 0, 5 : 1, předpoklad větší ředění terpentýnem vyzkoušet na vzorku tak, aby roztok pronikal alespoň 1 – 2 mm do dřeva, napouštění aplikovat 2 x, degradovaný povrch opatrně očistit měkkým silonovým kartáčem, vysát průmyslovým vysavačem a napustit roztokem dřevního téru.

Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých by uchazeč vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

#### 1.2.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě § 16 a násl. zákona a činí **537 190 Kč** (slovy: Pětsettricetsedmtisícjednostodevadesátkorun českých) **bez DPH; 650 000 Kč** (slovy: Šestsetpadesáttisíckorun českých) **včetně DPH.**

#### 1.2.5 Doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Po výběru nejvýhodnější nabídky a podpisu Smlouvy o dílo, do **16. 12. 2019.**

#### 1.2.6 Místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu bude uvedeno ve Smlouvě o dílo a tímto místem je areál Skanzenu Vysoký Chlumeč, pobočka Hornického muzea Příbram.

*Zadavatel umožní prohlídku místa plnění na základě předchozí telefonické nebo e-mailové žádosti uchazeče.*

#### 1.2.7 Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje zde uvedené vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky, není-li uvedeno jinak. Tyto požadavky jsou účastníci povinni plně a bezvýhradně dodržovat při zpracování své nabídky. Nedodržení závazných požadavků zadavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek, jehož následkem může být vyloučení účastníka z poptávkového řízení. Mezi tyto závazné požadavky náleží:

#### 1.2.8 Požadovaná záruka za jakost prací.

Záruka za jakost v rámci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je požadována v délce 3 let od předání prací zadavateli.

### 2. Kvalifikace účastníků

#### 2.1. Obecná ustanovení

Zadavatel stanovil požadavky na kvalifikaci analogicky k požadavkům uvedeným v § 73 zákona. Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je účastník, který splní základní způsobilosti ve smyslu § 74 a násl. zákona. Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečem při podání nabídky.

#### 2.2 Základní profesní způsobilost

Prokázání profesní způsobilosti a kvalifikačních předpokladů bude zadavatel požadovat od uchazeče, který předložil nejvýhodnější nabídku, před podpisem příslušné Smlouvy k plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu.

#### 2.3 Uchazeč před podpisem uvedené Smlouvy předloží zadavateli v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 a § 86 odst. 3 zákona

- a) **výpis z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, **ne starší 90 dnů**, a to v originále nebo v **úředně ověřené kopii**,
- b) **doklad o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné **živnostenské oprávnění** či licenci, a to v **úředně ověřené kopii**,
- c) **čestné prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti** za škodu pokrývá celý rozsah plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

#### 2.4 Technická kvalifikace

Účastník prokáže technickou kvalifikaci **předložením seznamu významných dodávek služeb/stavebních prací** za poslední **3 roky** před zahájením poptávkového řízení, s uvedením: identifikace objednatele, specifikací realizovaných dodávek/služeb/stavebních prací a dobou realizace dodávek/služeb/stavebních prací.

### 3. Způsob zpracování nabídkové ceny

**3.1 Nabídková cena** bude uchazečem zpracována písemně. Celková nabídková cena bude v nabídce uvedena v Kč jako cena nejvýše přípustná, a to v členění:

**Cena v Kč bez DPH, sazba DPH v % a cena v Kč včetně DPH.**

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Nabídka bude podepsána uchazečem, tj. je-li uchazeč fyzickou osobou, bude podepsána jím nebo jím zmocněnou osobou, je-li právnickou osobou, bude podepsána jejím statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou. Bude-li nabídka podepsána zmocněnou osobou, je nutné k nabídce přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.

### **3.2 Maximální výše nabídkové ceny**

**Maximální výše nabídkové ceny**, kterou jsou účastníci oprávněni v nabídce uvést, **odpovídá výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky**. Účastník, který podá nabídku obsahující **vyšší nabídkovou cenu**, bude ze zadávacího řízení **vyložen**.

## **4. Způsob hodnocení nabídek**

Základní kritérium pro hodnocení nabídek je **ekonomická výhodnost** nabídky ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. **Hodnocení** bude provedeno podle **jediného kritéria hodnocení – nejnižší nabídkové ceny**. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nižší oproti nabídkovým cenám ostatních účastníků.

## **5. Obchodní a platební podmínky**

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Zadavatel bude hradit jenom skutečně provedené práce.

*Faktura/Faktury bude/budou vystaveny/vystavovány po skutečném provedení prací. Faktury budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a budou zaslány zadavateli na adresu: Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace, Nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI. Zadavatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení prací. Za pozdní úhradu faktury se sjednává poplatek z prodlení ve výši 0,5 % dlužné (fakturované) částky za každý započatý den prodlení. Závazek zadavatele zaplatit částku, uvedenou na faktuře, je splněn dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. Zadavatel se zavazuje uhradit faktury ve lhůtě jejich splatnosti. V případě výskytu vad a nedodělků při předání a převzetí prací bude činit pozastávka 10 % z celkové ceny díla. Tato pozastávka bude zhotoviteli uvolněna po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí prací. O odstranění vad a nedodělků bude pořizen zápis. Zhotovitel garantuje dodržení termínu plnění. Za nedodržení uvedené lhůty vlastní vinou bude zhotovitel sankcionován 1% z ceny díla za každý i započatý den zpoždění dokončení prací.*

**5.1 Splatnost faktur je 30 dní** od doručení faktury zadavateli.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

## **6. Uzavření smlouvy**

**6.1** Zadavatel po vyhodnocení nabídek zpracuje v souladu s touto výzvou návrh Smlouvy k plnění uvedené veřejné zakázky malého rozsahu. Smlouvu k plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu uzavře zadavatel s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku.

## **7. Požadavky na zpracování nabídek**

**7.1** Nabídku na veřejnou zakázku podává uchazeč **písemně** v listinné formě **v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: „Skanzen Vysoký Chlumeč – oprava objektů“ - NABÍDKA - NEOTEVÍRAT** a na uzavření opatřené razítkem, případně podpisem uchazeče. Obálka musí být viditelně označena adresou, na kterou je možné vrátit nabídku v případě, že byla doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek.

**7.2** Účastník poptávkového řízení **vyplní svoje identifikační údaje** v rozsahu dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona **do formuláře s názvem Krycí list nabídky – viz. příloha č. 1.**

Účastník může v poptávkovém řízení podat pouze jedinou nabídku, a pokud podá nabídku, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž poptávkovém řízení prokazuje kvalifikaci.

#### **8. Lhůta pro podání nabídek a způsob jejich podání**

**Lhůta** pro podání nabídek **končí dnem 12. 8. 2019 v 11.00 hodin.**

**Jediným místem pro podání nabídek** je kancelář ekonomického oddělení, adresa: **Hornické muzeum Příbram**, příspěvková organizace, **Nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI.**

Nabídku je možné podat **osobně** nebo poslat **poštou** na uvedenou adresu tak, aby byla na uvedenou adresu doručena do konce lhůty pro podání nabídek.

#### **9. Kontaktní osoby zadavatele:**

PaedDr. Josef Velfl, ředitel; telefon 318 633 138; e-mail: [info@muzeum-pribram.cz](mailto:info@muzeum-pribram.cz), PhDr. Lubomír Procházka, CSc., vedoucí Skanzenů Vysoký Chlumeč, telefon 318 633 138, e-mail: [prochazka-1@muzeum-pribram.cz](mailto:prochazka-1@muzeum-pribram.cz).

#### **10. Práva zadavatele:**

Zadavatel si vyhrazuje **právo nevybrat** nejvýhodnější nabídku a **právo zrušit** zadání výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv i bez udání důvodu.

#### **11. Přílohy:**

*Nedílnou součástí této výzvy jsou tyto přílohy:*

*Příloha č. 1 – Krycí list nabídky*

*Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo*

*Příloha č. 3 – Položkový soupis prací a dodávek (zaslepený)*

PaedDr. Josef Velfl, ředitel  
Hornické muzeum Příbram,  
příspěvková organizace

